Catalogue produits

SIAMP
Monaco





HAUSSE DU TARIF À PARTIR DU 19 AVRIL 2021 :

- Équipements de chasse, abattants WC, réservoirs apparents, évacuations, pièces détachées : **+4%**
- Bâti-supports, commandes, packs WC : **+2,5%**

Expertise sanitaire **&** respect de l'eau

NOUVEAUTÉS **PACK WC**

INGENIO HYGIÈNE : LE PACK WC DESIGN & HYGIÈNE



Commande de chasse **automatique sans contact en verre noir, équipée de LED**

Équipé du QUIETO : **hyper silence & économie d'eau**



Abattant premium **à fermeture ralentie, déclipsable & fixation rapide par le dessus**

Cuvette **100% carénée & sans bride** : hygiène parfaite

→ *Page 64*

NOUVEAUTÉS **ABATTANTS**

NISSA PREMIUM

Un abattant thermoplastique certifié NF, avec fermeture ralentie et déclipsable à un prix compétitif.

→ *Page 91*




SOPHIA PREMIUM SLIM

Optez pour un abattant thermodur au design extra plat à un prix abordable.

Le Sophia Premium Slim intègre tout le confort nécessaire tel que la fermeture ralentie, le déclipsage et la fixation par le dessus.

→ *Page 93*






SIÈGE SEUL

Avec ses charnières en acier inoxydable et ses cales de maintien réglables à l'avant du siège renforçant sa stabilité, ce nouveau siège seul sera idéal pour les collectivités et PMR.

→ *Page 97*









SOMMAIRE

Qui sommes-nous ? **p . 2 / 5**

Vos interlocuteurs **p . 6 / 7**

ÉQUIPEMENTS DE CHASSE **p . 8 / 29**

Robinets flotteurs p. 12
Mécanismes de chasse p. 16
Ensembles complets de chasse p. 20

INGENIO **p . 30 / 43**

Bâti-supports WC p. 38
Solution Incendie p. 40
Plaques de commande p. 41
Habillages p. 42

GAINE TECHNIQUE **p . 44 / 53**

Bâti-support WC GT p. 46
Réservoirs GT p. 50
Commandes pneumatiques GT p. 52

BÂTIS SPÉCIFIQUES **p . 54 / 59**

Bâti-supports WC p. 57
Commandes p. 58
Support cuvette p. 58
Bâti-bidet p. 59
Bâti-lavabo p. 59

PACKS WC **p . 60 / 65**

Packs WC INGENIO p. 63
Packs WC lave-mains p. 65

ACCESSOIRES BÂTIS & ÉVACUATIONS **p . 66 / 75**

RÉSERVOIRS **p . 76 / 85**

Attenants p. 80
Semi-bas p. 81
Hauts p. 82
Encastrables p. 83
Accessoires p. 84

ABATTANTS **p . 86 / 101**

Thermoplastiques p. 90
Thermodurcissables p. 92
MDF / Bois p. 96
Spécifiques p. 97

PIÈCES DÉTACHÉES **p . 102 / 123**

Tarifs 2021 **p . 124 / 127**

Conditions Générales de Vente **p . 128 / 129**

NOTRE MISSION

ENGAGÉS DANS L'UNIVERSALISATION DE SOLUTIONS DURABLES D'HYGIÈNE DANS LES LIEUX DE VIE



4,2 milliards de personnes vivent sans accès à des installations sanitaires de base et à l'hygiène associée.



A l'horizon 2040, si rien ne change, 3,9 milliards de personnes vivront dans des zones en déficit d'eau.

NOS VALEURS

DURABILITÉ

Nos produits, conçus et fabriqués dans le respect des normes les plus exigeantes, sont réputés pour leur qualité et durabilité.

SIAMP est un industriel responsable et engagé dans le développement durable. Nous sommes précurseurs et innovants dans les solutions techniques respectueuses de l'eau (ex : mécanismes de chasse à double volume, robinets flotteurs à économie d'eau…).

EFFICACITÉ

Installer un produit SIAMP, c'est travailler avec un produit efficace dans lequel le professionnel peut avoir toute confiance :

- sur le produit en lui-même, avec les garanties associées à la marque SIAMP et des performances validées par la norme NF
- sur leur disponibilité avec des engagements clairs sur les délais
- sur les services associés, avec des outils digitaux qui contribuent à votre efficacité
- sur la relation client, avec un réseau commercial de plus de 25 professionnels à vos côtés et un service client dédié

OUVERTURE

Fondamentalement multiculturel de par sa présence à Monaco, SIAMP est un groupe international ouvert sur ses marchés, ses clients, sur des solutions diverses.

Nous sommes constamment à l'écoute de nos clients pour développer avec eux les solutions les plus adaptées à leurs besoins, notamment par l'accès à des innovations.

AGILITÉ

Corollaire évident de notre esprit d'ouverture et de notre écoute client, SIAMP s'inscrit comme un industriel capable d'adapter rapidement ses solutions à un marché de plus en plus changeant.

L'agilité est au cœur de notre organisation et de nos process.

ESPRIT D'ÉQUIPE

Nous agissons en interne comme avec nos clients dans un esprit d'équipe afin d'améliorer nos performances.


Notre cohésion est un facteur clé de réussite dans la poursuite de nos projets et est au cœur de notre fonctionnement.

NOTRE VISION

ÊTRE UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE MONDIAL DU MARCHÉ DES SOLUTIONS SANITAIRES

Véritable expert sur le marché des solutions sanitaires, SIAMP est reconnu comme un partenaire de confiance offrant des produits efficaces et durables. Notre objectif est d'être au plus près de nos clients afin de les accompagner avec agilité et efficacité dans leurs développements et projets.

Ainsi nos solutions sont aujourd'hui présentes sur les 5 continents à travers **8 filiales**, **6 unités de production** et des centaines de distributeurs pour le bénéfice de millions d'utilisateurs.



Créée en 1947 à MONACO, et présent depuis plus de 70 ans sur le marché Français, SIAMP est une marque référente auprès des professionnels pour le neuf et la rénovation. 90% de nos produits commercialisés sur le marché Français sont fabriqués dans nos usines.

Partenaire leader en Europe dans l'équipement en 1ère monte des principaux fabricants de céramiques WC, **les mécanismes et robinets SIAMP équipent plus de la moitié du parc installé en France.**

Sur le marché professionnel Français, SIAMP est :

N°1
SUR LES
ÉQUIPEMENTS DE CHASSE

N°1
SUR LES
ABATTANTS DE WC

N°1
SUR LES
RÉSERVOIRS PLASTIQUES APPARENTS

L'ALTERNATIVE
N°1
SUR LES
BÂTI-SUPPORTS POUR SANITAIRES SUSPENDUS

NOS SERVICES

RÉSEAU COMMERCIAL

1 direction commerciale dédiée au réseau professionnel

2 prescripteurs nationaux

25 agents commerciaux


SERVICE CLIENT, SAV ET DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

Notre service client est à votre écoute pour vous apporter des réponses professionnelles et se tient à votre disposition pour des conseils techniques ou SAV.

Nos garanties sont parmi les plus élevées du marché et nous assurons une disponibilité durable de plus de 10 ans de nos pièces détachées.

L'ensemble de nos pièces détachées est disponible sur notre site

www.online.siamp.com/pieces-detachees





OUTILS DIGITAUX

- Un nouveau site web avec une documenthèque complète et la liste des pièces détachées
  → **www.siamp.fr**

- Des vidéos et tutoriels d'installation et de maintenance disponibles sur notre chaîne Youtube
  → **www.youtube.com/user/SIAMPMonaco**

- Une bibliothèque de fichiers BIM disponible sur le site de Bimobject
  → **www.bimobject.com/fr/siamp**

OUTILS D'AIDE À LA VENTE

- Des outils d'aide à la vente et des kits de merchandising complets pour les linéaires

- Des présentoirs et outils pour les salles d'exposition

NOTRE EXPERTISE PROJET

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE RECONNU PAR L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

Fort de plus de 70 ans d'expérience dans l'équipement sanitaire, SIAMP met en œuvre son savoir-faire technique et commercial pour **accompagner l'ensemble des intervenants de la filière bâtiment**, du maître d'ouvrage à l'utilisateur final.

Cette expertise, associée à la fiabilité de nos produits, est reconnue au travers de **référencements nationaux avec plusieurs acteurs majeurs du bâtiment.**

RÉFÉRENCES SIAMP

BUREAUX - SPORT & ÉDUCATION - TOURISME & LOISIRS
SANTÉ - LOGEMENTS INDIVIDUELS & COLLECTIFS


Aparthotels Adagio - Paris


Stade U Arena - Nanterre


L'Archipel Vinci - Nanterre


L'Arbre Blanc - Montpellier


Siège social Orange - Issy-les-Moulineaux


Tour Eria - Puteaux


Siège social Le Monde - Paris


Center Parcs - Les Landes de Gascogne


Woodwork - La Plaine St Denis

VOS INTERLOCUTEURS

VENTES FRANCE & PRESCRIPTION :

Directeur Commercial :

YOANN BOSHART-DIAZ
y.boshart-diaz@siamp.com

Assistante de Direction :

LÉA VANNUCCI
Tél. : (+377) 93 15 53 59 / l.vannucci@siamp.com

1. SECTEUR NORD

THIERRY LAMPIN
Tel : 06 46 30 05 05 / @ : thierrylampin@wanadoo.fr

FRANÇOISE LAMPIN
Tel : 06 21 09 58 90 / @ : francoiselampin@wanadoo.fr

2. SECTEUR EST

JEAN-LUC VOGA
Tel : 06 07 54 50 05 / @ : ste.voga@vogadistribution.eu

GUILLAUME KIEFFER
Tel : 06 37 49 52 80 / @ : guillaume.kieffer@vogadistribution.com

CÉDRIC WERLÉ - *Prescription*
Tel : 07 78 41 41 83 / @ : cedric.werle@vogadistribution.eu

3. SECTEUR RHÔNE-ALPES

DENIS COUFFIN
Tel : 06 88 05 44 92 / @ : malorcas42@yahoo.fr

JULIEN CHASSAIN
Tel : 06 79 26 38 68 / @ : julien_chassain@yahoo.fr

4. SECTEUR SUD-EST

MAX VERNET
Tel : 06 08 43 65 34 / @ : bureau.vernet@wanadoo.fr

BORIS AUDRAN
Tel : 06 74 57 57 18 / @ : bureau.vernet@wanadoo.fr

ROMAIN VENDANGE
Tel : 06 49 13 39 58 / @ : romainvendange.pro@gmail.com

5. SECTEUR SUD-OUEST

BRUNO DEVIC - *Responsable Distribution*
Tel : 06 85 05 03 01 / @ : bruno.dev@free.fr

GUILLAUME SIOT
Responsable Prescription (09, 12, 15, 19, 31, 32, 46, 65, 81, 82)
Tel : 06 75 49 94 96 / @ : siotguillaume@gmail.com

CHRISTOPHE PALY
Responsable Prescription (16, 17, 24, 33, 40, 47, 64)
Tel : 06 70 39 27 54 / @ : christophe.paly@gmail.com

SÉVERINE CONDIS - *Responsable Exposition*
Tel : 07 85 21 62 66 / @ : sevcondis@gmail.com

6. SECTEUR CENTRE

JEAN-PHILIPPE FLAMENT
Tel : 06 07 75 91 88 / @ : jpflament@flamentsas.fr

GRÉGORY FOURNIAL
Tel : 06 74 58 52 47 / @ : gfournial@flamentsas.fr

JEAN-MARC LACAN - *Prescription*
Tel : 06 38 39 95 04 / @ : jmlacan@flamentsas.fr

7. SECTEUR OUEST

MICHEL DAVID
Tel : 06 11 32 23 38 / @ : eurocontact.partner@wanadoo.fr

JEAN-PHILIPPE FLAMENT
Tel : 06 07 75 91 88 / @ : jeanphilippe.eurocontact@orange.fr

GUILLAUME REGNIER
Tel : 06 07 80 24 02 / @ : guillaume.eurocontact@orange.fr

JULIEN LE GOHLISSE
Tel : 06 89 32 19 94 / @ : julien.eurocontact@orange.fr

MAXIMILLIEN DAVID
Tel : 06 48 51 12 87 / @ : max.eurocontact@orange.fr

8. SECTEUR PARIS

FRANÇOIS ELLENA - *Chargé de clientèle*
Grossistes et entreprises en plomberie et sanitaire
Tel : 06 07 51 28 36 / @ : francoisellena@wanadoo.fr

THIERRY FOSSÉ - *Chargé de clientèle*
Grossistes et bailleurs privés et sociaux
Tel : 06 15 02 33 02 / @ : thierry-fosse@orange.fr

JEAN-PHILIPPE BAQUÉ - *Chargé de clientèle*
Grossistes et bureaux d'études
Tel : 06 62 24 29 81 / @: jeanphilippe.baque@gmail.com

9. SECTEUR NORMANDIE

JEAN-NOËL BIGOT
Tel : 06 09 91 26 72 / @ : bigot.jn@gmail.com

HARALD BIGOT
Tel : 06 03 62 61 58 / @ : harald.bigot@gmail.com

GUILLAUME AUXEPAULES
Tel : 06 72 94 82 41 / @ : guillaumeauxepaules@gmail.com

10. DOM TOM

DIETMAR BAUMANN
Tel : 06 78 63 21 90 / @ : d.baumann@siamp.com

ADMINISTRATION DES VENTES


SECTEURS ❶❷❼❽❾
Tél. : (+377) 93 15 53 77
ADV1@siamp.com

SECTEURS ❸❹❺❻
Tél. : (+377) 93 15 53 31
ADV2@siamp.com

SAV

Tél. : (+377) 93 15 53 10
sav@siamp.com

VOS INTERLOCUTEURS



SERVICES COMMERCIAUX :

TÉL. : (+377) 93 15 53 75 - FAX : (+377) 92 05 71 04

1 rue du Gabian - Le Thales - 98 000 MONACO

E-mail : commercial@siamp.com

www.siamp.fr

ÉQUIPEMENTS DE CHASSE

N°1 DES SOLUTIONS DE CHASSE EN FRANCE

En première monte ou en remplacement, les professionnels du sanitaire (céramistes, plombiers et distributeurs spécialisés) font confiance à la marque SIAMP depuis plus de 70 ans.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Réalisés dans des matériaux nobles et recyclables, les produits sont régulièrement testés en usine afin d'assurer une efficacité de fonctionnement durable aboutissant à une **garantie de 10 ans** sur toute la gamme*.

Les gammes de mécanismes de chasse et de robinets flotteurs SIAMP offrent qualité et robustesse conformément à la **norme** NF et à de nombreuses normes internationales.

INNOVATION CONTINUE DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Soucieux des attentes des professionnels en matière de facilité d'installation et d'entretien mais aussi du confort d'utilisation au quotidien, SIAMP met en œuvre régulièrement de nombreuses solutions innovantes et brevetées.

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

Pour accompagner ses clients et leur permettre d'utiliser les produits en toute sérénité, SIAMP met à disposition, un catalogue complet de pièces détachées.



*Sauf mention contraire, hors pièces d'usure



SOMMAIRE

ROBINETS FLOTTEURS

p . 12 / 15

15EL p. 14

COMPACT 95L p. 14

QUIETO OD p. 14

AQUASTOP p. 15

COMPACT 99B p. 15

2 EN 1 NOUVEAU p. 15

MÉCANISMES DE CHASSE

p . 16 / 19

CLASSIC 42 p. 18

ASP 43 p. 18

SWITCH 22 p. 18

OPTIMA S p. 19

OPTIMA 50 p. 19

OPTIMA 50 D6 p. 19

ENSEMBLES DE CHASSE

p . 20 / 25

ENSEMBLES SIMPLE VOLUME p. 22

ENSEMBLES DOUBLE VOLUME NOUVEAU p. 24

SIAMP, UN INDUSTRIEL RESPONSABLE

LES ENGAGEMENTS SIAMP

1 SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DES PROFESSIONNELS

Nous nous efforçons de concevoir nos produits pour vous permettre :

- Une installation rapide
- Un réglage précis
- Un entretien facile

2 ASSURER LA SÉRÉNITÉ DES CLIENTS INSTALLATEURS ET UTILISATEURS FINAUX


Nous fabriquons nos équipements de chasse en vous assurant :

- Qualité supérieure et respect des normes
- Garantie 10 ans
- Disponibilité des pièces détachées

3 FAVORISER L'ÉCONOMIE D'EAU


Parce que le poste des sanitaires représente environ **20% de la consommation d'eau** d'un ménage en France, SIAMP étoffe régulièrement sa gamme avec des produits **à économie d'eau**:

- robinet à ouverture différée
- robinet anti-fuite
- mécanisme à bouton interrompable "start & stop"
- large choix de mécanismes double volume



4 AMÉLIORER LE CONFORT ACOUSTIQUE

Le confort acoustique étant un critère de plus en plus apprécié par les utilisateurs au quotidien, SIAMP développe des solutions de chasse hyper silencieuses allant **jusqu'à 9db = bruit quasi inaudible**



SIAMP, LE PLUS GRAND PARC INSTALLÉ EN FRANCE

SIAMP ÉQUIPE EN SYSTÈME DE CHASSE D'EAU LES PLUS GRANDES MARQUES DE CÉRAMISTES, DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES

	Modèles de WC (liste non exhaustive et sujette à changements)			
VILLEROY & BOCH	Altima Artic Basic Logic Omnia	Omnia Classic Omnia Pro O.novo Oval Perl	Saval Silvia SK Aqua NW Subway TS 01	TS 10 Tube Volta
JACOB DELAFON	Brive Escale Eolia Formilia Ione	Mideo Nouvelle Vague Odeon Odeon Up Ove	Panache Patio Presqu'ile Reach	Replay Struktura Vox
VITRA	Aria Arkitekt D light	Layton Milton Nest	Serenada S20	S50 Zentrum
ROCA	Mira	Neo	Polo	
ALLIA	Allia 14081800017 Allia 14081700017 Concerto Elite	Evolution Flash «Gain de place» Neo	ODS Quesako ODS Sisteron 3 Option Twyford	Refresh Sphinx 280 Bottom Sphinx 280 Side
CERSANIT	Arena Arteko Carina Eko Facile Gravia	Iryda Kaskada Lotos Merida Mito Grey	Ocean Olympia Parva President Senator	Skadynovski I Skadynovski II Solare Venezia Vernus Mito Red

RÉNOVATION FACILITÉE

La bonde SIAMP étant commune à tous les mécanismes de la marque SIAMP, la rénovation du système de chasse d'eau s'effectue **sans démonter le réservoir.**

Un simple quart de tour suffit pour démonter/monter un mécanisme


Maintenance d'un mécanisme de chasse SIAMP



SIAMP Monaco

LES **PLUS PRODUITS** ROBINETS FLOTTEURS SIAMP

Quel type de robinet ?




ALIMENTATION LATÉRALE

- Pour les arrivées d'eau positionnées du côté haut gauche ou droite du réservoir
- Correspond à l'essentiel des robinets du marché français



ALIMENTATION BASSE

- Pour les arrivées d'eau positionnées au fond du réservoir



ALIMENTATION UNIVERSELLE

- Grâce à son embout amovible, le robinet permet d'assurer les deux types d'alimentation: latérale ou basse

ROBINET FLOTTEUR **MÉCANIQUE / HYDRAULIQUE**

En comparaison à un robinet **mécanique** (à levier), le robinet **hydraulique** présente de nombreux avantages :

- plus silencieux
- plus compact
- plus précis et rapide à la fermeture
- permet un réglage du niveau d'eau dans le réservoir grâce à la vis de réglage



Quelles fonctionnalités ?

FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- Tous les robinets sont garantis **10 ans**
- **100%** des robinets certifiés NF sont testés automatiquement en usine.
- La membrane des robinets **Quieto** et **Aquastop** est conçue, de par sa taille et sa forme, pour limiter le dépôt de calcaire et optimiser l'entretien du robinet



FACILITÉ D'ENTRETIEN

- L'entretien du robinet consiste à nettoyer régulièrement sa membrane surtout en cas de "réseau calcaire". Cette opération est simplifiée grâce à l'accès facile à la membrane (sans démonter le robinet)

Comment nettoyer la membrane des robinets SIAMP

HYPER SILENCE


- **Quieto** et **Aquastop** sont munis d'un compartiment à billes antibruit, un système exclusif qui amortit le flux d'eau pour un remplissage de chasse quasi inaudible



ÉCONOMIE D'EAU



- Grâce à sa fonction d'ouverture différée, le robinet **Quieto** économise jusqu'à 5l d'eau par jour*





- Le robinet **Aquastop** prévient le gaspillage d'eau grâce à sa fonction anti-fuite : Il bloque le remplissage du réservoir s'il détecte une fuite

*calculé pour une famille de 4 pers., en remplacement d'un robinet standard

ROBINETS FLOTTEURS

Alimentation latérale


15EL	95L NF	QUIETO NF	AQUASTOP NF
			
Mécanique (à levier) p. 14	**Compact Silencieux** p. 14	**Hyper silencieux (9 dB) Économiseur d'eau** p. 14	**Hyper silencieux Antifuite** p. 15

Alimentation basse

99B NF

Compact p. 15

Alimentation universelle

2 EN 1

Compact Universel p. 15

ROBINETS FLOTTEURS


15 EL



LATÉRAL

MÉCANIQUE (À LEVIER)

- Plage de fonctionnement **0,5 à 8 bars**
- Débit de remplissage à 3 bars **9,6l/min**
- Embout 3/8e laiton



Référence	**30 1000 07**
Conditionnement	Sachet
Colisage	9
Poids colisage	2,3 kg
Quantité palette	504
Prix HT	9,40 €

COMPACT 95L




LATÉRAL

HYDRAULIQUE

- **Compact**
- **Silencieux**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 1
- Débit de remplissage à 3 bars **8,4l/min**
- Embout 3/8e laiton



Référence	**30 9500 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	21
Poids colisage	6,24 kg
Quantité palette	462
Prix HT	15,80 €

QUIETO




LATÉRAL

HYDRAULIQUE

- **Hyper silencieux**
- **Économiseur d'eau**

- **Quasi inaudible : 9 dB seulement**
- **Économie d'eau :** jusqu'à 5l par jour*
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars **7,2l/min**
- Embout 3/8e laiton



Référence	**30 7780 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	12
Poids colisage	4,68 kg
Quantité palette	264
Prix HT	28,90 €

Tous les robinets flotteurs en boîte sont livrés avec une notice de montage, un bouche-trou et un joint fibre.
*Calcul réalisé pour une famille de 4 pers.

AQUASTOP




LATÉRAL

HYDRAULIQUE

- **Hyper silencieux**
- **Antifuite**

- **Quasi inaudible : 11 dB seulement**
- **Antifuite : détecte les fuites et arrête le remplissage**
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars **7,2l/min**
- Embout 3/8e laiton



Référence	**10 0020 44**
Conditionnement	Boîte
Colisage	12
Poids colisage	4,8 kg
Quantité palette	264
Prix HT	33,60 €

99B




BAS

HYDRAULIQUE


- **Compact**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 2
- Débit de remplissage à 3 bars **9l/min**
- Embout 3/8e laiton



Référence	**30 9900 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	24
Poids colisage	6,24 kg
Quantité palette	528
Prix HT	19,40 €

2 EN 1




UNIVERSEL

HYDRAULIQUE

- **Connexion universelle 3/8e latérale ou basse**
- **Compact**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 80 mm
- Débit de remplissage à 3 bars **8l/min**
- Embout 3/8e laiton



Version latérale **Version basse**

Référence	**10 0060 11**
Conditionnement	Boîte
Colisage	12
Poids colisage	6,50 kg
Quantité palette	264
Prix HT	23,50 €

LES **PLUS PRODUITS** MÉCANISMES DE CHASSE SIAMP

Quel type de mécanisme ?

SIMPLE VOLUME

- Possibilité de rénover en l'état des anciens systèmes (exemple: mécanisme "Porcher")
- Existe en actionnement à **tirette** ou à **bouton poussoir / étrier**

DOUBLE VOLUME

- Favorise l'économie d'eau
- Existe en **bouton poussoir / étrier** pour un réglage très précis et un maintien du couvercle; ou en **bouton poussoir / câble** pour une installation rapide et un accès facile à l'intérieur du réservoir sans démonter le bouton

3 TYPES D'ACTIONNEMENT



tirette | bouton poussoir étrier | bouton poussoir câble

Quelles fonctionnalités ?

FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Toute la gamme de mécanismes SIAMP est équipée d'une **bonde unique**

- **Rénovation facile :** possibilité de remplacer chaque mécanisme par tout autre modèle de la gamme sans démonter le réservoir
- **Entretien facile :** l'accès au clapet pour le nettoyer ou le remplacer se fait en tournant un quart de tour le mécanisme



Comment nettoyer le clapet des mécanismes SIAMP

Comment remplacer facilement un mécanisme SIAMP


FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- Les mécanismes SIAMP sont **garantis 10 ans**
- Les mécanismes SIAMP sont soumis à des tests de qualité réguliers en usine

ÉCONOMIE D'EAU

- Tous les mécanismes double volume permettent d'économiser l'eau en adaptant le volume de chasse selon le besoin
- Le mécanisme **Switch 22** START STOP, offre la possibilité d'économiser l'eau bien qu'il soit en simple bouton: on appuie une 1ère fois pour actionner, une 2ème fois pour arrêter.

RÉGLAGES DES MÉCANISMES DOUBLE VOLUME À ÉTRIER



MÉCANISMES DE CHASSE

Simple volume

CLASSIC 42 NF	ASP 43	SWITCH 22
		
Tirette p. 18	**Tirette** **Le spécial Aspirambo Porcher** p. 18	**Bouton poussoir interrompable** **Étrier** p. 18

Double volume

OPTIMA S NF	OPTIMA 50 NF	OPTIMA 50 D6 NF
		
Bouton poussoir **Étrier** p. 19	**Bouton poussoir** **Câble** p. 19	**Bouton spécial rénovation** **Câble** p. 19

MÉCANISMES DE CHASSE

CLASSIC 42



ASP 43



SWITCH 22




SIMPLE VOLUME

TIRETTE

• Chasse complète

- Trou de couvercle **10 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement **255 à 455 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**




Référence	**32 4250 07**
Conditionnement	Sachet
Colisage	10
Poids colisage	4,30 kg
Quantité palette	380
Prix HT	13,80 €

TIRETTE

• Dédié à la rénovation des réservoirs Aspirambo de Porcher

- Tous les paramètres (trou de couvercle, plage de fonctionnement, hauteur de réservoir, réglage hauteur, trop plein) sont adaptés aux dimensions du réservoir Aspirambo de Porcher
- Débit de chasse **2,8l/s**




Référence	**32 4253 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	4,95 kg
Quantité palette	240
Prix HT	20,30 €

BOUTON POUSSOIR - ÉTRIER

• Chasse interrompable :
1er actionnement : chasse complète
2ème actionnement : arrêt de la chasse

- Trou de couvercle **18 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **305 à 415 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**



Référence	**32 2250 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	4,86 kg
Quantité palette	240
Prix HT	21,30 €

Tous les mécanismes en boîte sont livrés avec une notice de montage, un sachet visserie, une clef de montage et un joint de cuvette.

OPTIMA S



OPTIMA 50



OPTIMA 50 D6




DOUBLE VOLUME

BOUTON POUSSOIR - ÉTRIER

- **Hyper réglable**
- **Maintien du couvercle du réservoir**
- **Trop plein télescopique**

- Trou de couvercle **16 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **282 à 450 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein réglable télescopique
- Débit de chasse **2,8l/s**




Référence	**32 7000 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	8,34 kg
Quantité palette	240
Prix HT	34,10 €

BOUTON POUSSOIR - CÂBLE

- **Réglage en hauteur automatique grâce au câble**

- Trou de couvercle **16 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **272 à 480 mm**
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**




Référence	**32 5000 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	5,66 kg
Quantité palette	240
Prix HT	38,90 €

BOUTON POUSSOIR - CÂBLE


- **Spécial rénovation**
- **2 boutons fournis : standard et spécial petits trous de couvercle (6 mm)**

- Trou de couvercle **6 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **302 à 465 mm**
- Réglage en hauteur automatique
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**




Référence	**32 5080 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	8,34 kg
Quantité palette	240
Prix HT	42,30 €

Quel ensemble de chasse ?




ALIMENTATION LATÉRALE / SIMPLE VOLUME

- Pour les arrivées d'eau positionnées du côté haut gauche ou droite du réservoir
- Possibilité de rénover en l'état des anciens systèmes (exemple: mécanisme "Porcher")




ALIMENTATION BASSE / SIMPLE VOLUME

- Pour les arrivées d'eau positionnées au fond du réservoir
- Possibilité de rénover en l'état des anciens systèmes (exemple: mécanisme "Porcher")



ALIMENTATION LATÉRALE / DOUBLE VOLUME

- Pour les arrivées d'eau positionnées du côté haut gauche ou droite du réservoir
- Favorise l'économie d'eau en adaptant le volume de chasse d'eau selon le besoin




UNIVERSEL

- Grâce à son embout amovible, le robinet permet d'assurer les deux types d'alimentation: latérale ou basse
- L'ensemble de chasse est conçu pour s'adapter à la plupart des configurations

Ensemble spécial rénovation

L'ensemble **Robinet 2 en 1 + Optima 50 D6** permet une **complète rénovation d'ancien réservoir**, sans le démonter.



ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE

Alimentation latérale - Simple volume

CLASSIC 42 / 15EL



Tirette
p. 22

CLASSIC 42/95L NF



Tirette
p. 22

SWITCH 22/95L



Bouton interrompable
Étrier
p. 23

Alimentation basse Simple volume

ASP 43/99B



Tirette
Le spécial Porcher Aspirambo
p. 23

Alimentation latérale - Double volume

OPTIMA S / 95L NF



Étrier
Silencieux
Compact
p. 24

OPTIMA S/ QUIETO NF



Étrier
Hyper silencieux
Économiseur d'eau
p. 24

OPTIMA S/ AQUASTOP NF



Étrier
Hyper silencieux
Antifuite
p. 24

OPTIMA 50/ 95L NF



Câble
Silencieux
Compact
p. 24

OPTIMA 50/ QUIETO NF



Câble
Hyper silencieux
Économiseur d'eau
p. 25

Alimentation universelle - Double volume

OPTIMA 50 D6/ 2 EN 1



Câble
Spécial rénovation
p. 25

OPTIMA S/ QUIETO U NF



Étrier
Hyper silencieux
Économiseur d'eau
p. 25

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE **SIMPLE VOLUME**

CLASSIC 42 / 15 EL



CLASSIC 42 / COMPACT 95L



ALIMENTATION LATÉRALE SIMPLE VOLUME

TIRETTE

• Ensemble standard

CLASSIC 42 :
- Trou de couvercle **10 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement **255 à 455 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

15EL :
- Plage de fonctionnement **0,5 à 6 bars**
- Débit de remplissage à 3 bars **9,6l/min**
- Embout 3/8e laiton

Référence	**38 1050 07**
Conditionnement	Sachet
Colisage	7
Poids colisage	5,40 kg
Quantité palette	392
Prix HT	22,60 €

• Ensemble compact

CLASSIC 42 :
- Trou de couvercle **10 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement **255 à 455 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

COMPACT 95L :
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 1
- Débit de remplissage à 3 bars **8,4l/min**
- Embout 3/8e laiton

Référence	**38 9550 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	7,42 kg
Quantité palette	160
Prix HT	27,70 €

Tous les ensembles de chasse en boîte sont livrés avec une notice de montage, un bouche-trou, un joint fibre, un sachet visserie, une clef de montage et un joint de cuvette.
*Tolère des pics de pression à 16 bars

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE **SIMPLE VOLUME**

SWITCH 22 / COMPACT 95L



ALIMENTATION LATÉRALE SIMPLE VOLUME

BOUTON INTERROMPABLE

- **Ensemble chasse interrompable**

SWITCH 22 :
- Trou de couvercle **18 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **305 à 415 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

COMPACT 95L :
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 1
- Débit de remplissage à 3 bars **8,4l/min**
- Embout 3/8e laiton

GARANTIE 10 ans

Référence	**36 9555 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	7,96 kg
Quantité palette	160
Prix HT	35,40 €

ASP 43 / COMPACT 99B



ALIMENTATION BASSE SIMPLE VOLUME

TIRETTE

- **Ensemble spécial Aspirambo**

ASP 43 :
- Tous les paramètres (trou de couvercle, plage de fonctionnement, hauteur de réservoir, réglage hauteur, trop plein) sont adaptés aux dimensions du réservoir Aspirambo de Porcher
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

Compact 99B :
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 2
- Débit de remplissage à 3 bars **9l/min**
- Embout 3/8e laiton

Référence	**38 9954 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	7,57 kg
Quantité palette	160
Prix HT	37,60 €

SIAMP Monaco

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE **DOUBLE VOLUME**

ALIMENTATION LATÉRALE DOUBLE VOLUME

ÉTRIER

CÂBLE

OPTIMA S / COMPACT 95L	OPTIMA S / QUIETO	OPTIMA S / AQUASTOP	OPTIMA 50 / COMPACT 95L
			
• Ensemble compact à étrier	• Ensemble hyper silencieux à économie d'eau	• Ensemble hyper silencieux antifuite	• Ensemble compact à câble
OPTIMA S : • Trou de couvercle **16 à 50 mm** • Hauteur de recouvrement : **282 à 450 mm** • Réglage en hauteur étrier réglable • Trop plein réglable télescopique • Débit de chasse **2,8l/s** + **COMPACT 95L :** • Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars) • Plage de réglage du niveau d'eau : 105 mm • Classe acoustique 1 • Débit de remplissage à 3 bars : **8,4l/min** • Embout 3/8e laiton	**OPTIMA S :** • Trou de couvercle **16 à 50 mm** • Hauteur de recouvrement : **282 à 450 mm** • Réglage en hauteur étrier réglable • Trop plein réglable télescopique • Débit de chasse **2,8l/s** + **QUIETO :** • Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars) • Plage de réglage du niveau d'eau : 90 mm • Débit de remplissage à 3 bars : **7,2l/min** • Embout 3/8e laiton	**OPTIMA S :** • Trou de couvercle **16 à 50 mm** • Hauteur de recouvrement : **282 à 450 mm** • Réglage en hauteur étrier réglable • Trop plein réglable télescopique • Débit de chasse **2,8l/s** + **AQUASTOP :** • Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars) • Plage de réglage du niveau d'eau : 90 mm • Débit de remplissage à 3 bars : **7,2l/min** • Embout 3/8e laiton	**OPTIMA 50 :** • Trou de couvercle **16 à 50 mm** • Hauteur de recouvrement : **272 à 480 mm** • Trop plein prédécoupé • Débit de chasse **2,8l/s** + **COMPACT 95L :** • Plage de fonctionnement : **0,5 à 12 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars) • Plage de réglage du niveau d'eau : 105 mm • Classe acoustique 1 • Débit de remplissage à 3 bars : **8,4l/min** • Embout 3/8e laiton
GARANTIE 10 ans · CERTIFIÉ PAR CSTB NF COMPOSANTS SANITAIRES	HYPER SILENCIEUX · ÉCONOMIE D'EAU · GARANTIE 10 ans · CERTIFIÉ PAR CSTB NF COMPOSANTS SANITAIRES	HYPER SILENCIEUX · ÉCONOMIE D'EAU · GARANTIE 10 ans · CERTIFIÉ PAR CSTB NF COMPOSANTS SANITAIRES	GARANTIE 10 ans · CERTIFIÉ PAR CSTB NF COMPOSANTS SANITAIRES

Référence	**37 9400 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	10,52 kg
Quantité palette	160
Prix HT	48,90 €

Référence	**37 7780 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	11,30 kg
Quantité palette	160
Prix HT	55,40 €

Référence	**10 0036 46**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	11,30 kg
Quantité palette	160
Prix HT	59,10 €

Référence	**37 9601 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	8,76 kg
Quantité palette	160
Prix HT	51,50 €

Tous les ensembles de chasse en boîte sont livrés avec une notice de montage, un bouche-trou, un joint fibre, un sachet visserie, une clef de montage et un joint de cuvette.

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE **DOUBLE VOLUME**

OPTIMA 50 / QUIETO



ALIMENTATION LATÉRALE DOUBLE VOLUME

CÂBLE

- Ensemble hyper silencieux à économie d'eau

OPTIMA 50 :
- Trou de couvercle **16 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement : **272 à 480 mm**
- Réglage en hauteur automatique
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

QUIETO :
- Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars **7,2l/min**
- Embout 3/8e laiton

Référence	**10 0036 47**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	9,40 kg
Quantité palette	160
Prix HT	57,80 €

OPTIMA 50 D6 / 2EN1



ALIMENTATION UNIVERSELLE DOUBLE VOLUME

CÂBLE

- Ensemble SPÉCIAL RÉNOVATION
- Bouton spécial petit trou de couvercle
- Robinet connexion latérale ou basse

OPTIMA 50 D6 :
- Trou de couvercle **6 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **302 à 465 mm**
- Réglage hauteur automatique
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

2 EN 1 :
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 80 mm
- Débit de remplissage à 3 bars : **8l/min** (version latérale), **8,4l/min** (version basse)
- Embout 3/8e laiton

Référence	**10 0060 07**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	10,30 kg
Quantité palette	160
Prix HT	59,50 €

OPTIMA S / QUIETO U



ALIMENTATION UNIVERSELLE DOUBLE VOLUME

ÉTRIER

- UNIVERSEL : permet une connexion basse ou latérale 3/8e
- Ensemble de chasse ultra compact et silencieux

OPTIMA S :
- Trou de couvercle **16 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement : **282 à 450 mm**
- Réglage en hauteur étrier réglable
- Trop plein réglable télescopique
- Débit de chasse **2,8l/s**

+

QUIETO :
- Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Débit de remplissage à 3 bars : **7,2l/min**
- Plage de réglage du niveau d'eau : 90 mm
- Embout 3/8e laiton

Référence	**10 0036 48**
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	12,60 kg
Quantité palette	160
Prix HT	64,30 €

MERCHANDISING

UNE OFFRE PLUS CLAIRE

Nous avons repensé notre identité visuelle pour plus de lisibilité en rayon :

- packagings efficaces
- couleurs attractives
- 1 gamme = 1 couleur

ROBINETS FLOTTEURS


MÉCANISMES DE CHASSE

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE



Un linéaire dynamisé en libre-service

Un acte d'achat guidé et rassurant = gain de temps, meilleures rotations !



1 PANNEAUX DE SEGMENTATION

(set de 3 panneaux, 33cm de longueur)
Ref : 10 0055 25




(1 panneau, 1m de longueur)
Ref : 10006474



2 BANDES DE RIVE

(set de 4, longueur 1M)
Ref : 10 0055 22



3 JEU ÉTIQUETTES GAMME MÉCANISMES ET ROBINETS

Ref : 10 0055 70



4 SÉPARATEUR RAYON

Ref : 10 0055 26




5 ILV + POTENCE MAGNETIQUE

(format 15cm * 60cm)
Ref : 10 0049 33



4 STOP RAYON

Ref : 10 0017 03 - Quieto
Ref : 10 0049 32 - Aquastop
Ref : 10 0066 90 - 2en1



MERCHANDISING

BOX CARTON
ROBINETS / ENSEMBLES

Robinet seul : 76 boîtes
Ensemble : 32 boîtes

Encombrement :

- Hauteur : H 76 cm (hors fronton)
- Largeur : 74 cm
- Profondeur : 43 cm

Modèle	Référence
COMPACT 95L	30 9501 46
OPTIMA S/COMPACT 95L	37 9401 46



FRONTONS BOX



Robinet flotteur Compact 95L + Quieto

Ref 50 5130 00



Fronton générique "Offre Spéciale" + fiche promo sur-mesure (format A4)

Ref 50 7159 00

PRÉSENTOIR COMPTOIR QUIETO

Livré complet avec un Quieto

Ref 10 0024 40




VIDÉOS

YouTube

PRÉSENTATION PRODUIT




Robinet flotteur 2en1



Robinet flotteur Quieto




Robinet flotteur Aquastop



Mécanisme de chasse Optima S

INSTALLATION /MAINTENANCE PRODUIT



Installation robinet flotteur 2en1



Maintenance membrane 95L



Maintenance clapet mécanismes SIAMP



Maintenance des mécanismes SIAMP

INGENIO

INGENIO est la proposition SIAMP de bâti-support WC du quotidien. Cette ligne de produits innovante a été développée pour et par les installateurs.
Cette solution 100% professionnelle et 100% NF est la meilleure alliée pour réussir les chantiers de construction neuve ou de rénovation.

Equipé du robinet flotteur QUIETO OD couplé à un robinet d'arrêt droit, **INGENIO** est **la solution la plus silencieuse** du marché.

Les avancées offertes par **INGENIO** permettent une pose rapide, précise et intuitive. La nouvelle pipe orientable offre une plus grande facilité d'installation.

Pour conforter la confiance déposée en **INGENIO**, **sa garantie est de 10 ans** et il est certifié NF.

En plus d'être un bâti-support WC performant, **INGENIO** offre une large gamme de plaques de commande certifiées NF avec un large choix de styles, de matières et de couleurs s'adaptant à toutes les ambiances.
Un niveau d'hygiène accru est atteint grâce aux commandes automatiques sans contact qui permettent à la chasse de se produire sans toucher des doigts la commande.


Le **kit de Sécurité Incendie** permet de répondre à la réglementation jusqu'au niveau EI 90 tout en pouvant profiter de l'intégralité de gamme de plaques de commande **INGENIO**.

Notre offre est complétée par des packs WC incluant la cuvette et l'abattant.









SOMMAIRE

BÂTI-SUPPORTS WC INGENIO p . 34 / 36



INGENIO AUTOPORTANT p. 36

GAINE TECHNIQUE INGENIO p . 37



KIT SÉCURITÉ INCENDIE p. 37

COMMANDES INGENIO p . 38 / 42



AUTOMATIQUE p. 38

DESIGN p. 39



MATIÈRE p. 41

HABILLAGES INGENIO p . 42


MEUBLE ET CAISSON D'HABILLAGE p. 42

SIAMP Monaco

PANORAMA DE L'OFFRE

BÂTI-SUPPORTS WC


INGENIO



Ingenio autoportant
p. 36

SOLUTION INCENDIE

INGENIO



Kit Sécurité Incendie Ingenio
p. 38


GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE

AUTOMATIQUE




Plaques en Verre / ABS
p. 38

DESIGN



Plaques en ABS
p. 39/40


MATIÈRE



Plaques en Métal / Verre
p. 41


HABILLAGES

MEUBLÉO




Meuble d'habillage ajustable
p. 42

DÉCOFAST



Caisson d'habillage
p. 42

INGENIO UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS




1 STRUCTURE 100% AUTOPORTANTE

2 RÉSERVOIR HYPER SILENCIEUX ET ÉCONOMISEUR D'EAU

3 MISE EN EAU RAPIDE



4 FIXATION CUVETTE RAPIDE SANS EFFORT




5 PRÊT À L'ACTION

6 ÉVACUATION ORIENTABLE



7 CONDITIONS DE CHANTIER OPTIMALES

8 INSTALLATION RAPIDE DE LA PLAQUE DE COMMANDE



9 CONNEXION EN EAU SÉCURISÉE ET VERSATILE

10 MAINTENANCE AISÉE



FAIBLE LARGEUR
35 cm hors tout

LES PLUS PRODUITS INGENIO

1 100% AUTOPORTANT

Lors d'une fixation sur sol porteur, la fixation au mur en partie haute n'est pas requise.
Le bâti-support WC **INGENIO** est conçu et certifié NF AUTOPORTANT sans fixation haute.
Robuste, il résiste à une charge de plus de 400 kg.

100% NF APPAREILS SANITAIRES

Du robinet d'arrêt à la structure, tous les composants sont certifiés NF




2 HYPER SILENCIEUX

Equipé du robinet flotteur QUIETO OD, **INGENIO** est le plus silencieux du marché.


ÉCONOMISEUR D'EAU

Le réservoir retardateur du QUIETO OD diffère le remplissage du réservoir alors que le mécanisme de chasse est encore ouvert. Ce système innovant permet d'économiser **jusqu'à 5 litres d'eau par jour.**




3 MISE EN EAU RAPIDE DEPUIS L'EXTÉRIEUR DU RÉSERVOIR

Le robinet d'arrêt est manœuvrable depuis l'extérieur dès la plaque de commande retirée. Un gain de temps certain lorsque plusieurs centaines de bâti-supports WC doivent être mis en eau.



4 INSTALLATION DE LA CUVETTE SANS EFFORT


Une seule pièce suffit à fixer la cuvette au lieu de 3 jusqu'alors.
Le nouvel écrou 3 en 1 permet le serrage, la protection de la céramique et le centrage.



5 PRÊT À L'ACTION

Les réglages en hauteur et en profondeur se font en un instant grâce :

- aux pieds livrés en position d'installation NF
- aux pieds freinés permettant un ajustement en hauteur précis et immédiat
- au niveau à bulle pour vérifier l'aplomb dans l'élan
- aux pattes de fixation hautes à installation rapide



6 ÉVACUATION ORIENTABLE


Quelle que soit la configuration d'évacuation, la nouvelle **pipe orientable** vous permet de choisir lors de l'installation entre évacuation verticale ou horizontale.



7 PROTECTIONS DE CHANTIER


Sans aucune ouverture, le réservoir est protégé contre l'intrusion de corps étrangers.





8 INSTALLATION RAPIDE ET INTUITIVE DE LA PLAQUE DE COMMANDE

Les tiges de fixation se verrouillent en 1/4 de tour seulement et s'adaptent à l'épaisseur de l'habillage spontanément. L'installation de la plaque de commande est grandement simplifiée.




Fixer la plaque de commande en un instant sans effort

9 CONNEXION EN EAU FACILITÉ ET SÉCURISÉE

INGENIO peut recevoir une connexion en eau depuis la droite ou la gauche du réservoir, une solution très pratique pour les immeubles à espaces symétriques.

Le robinet d'arrêt peut être connecté aussi bien à des tubes de cuivre qu'à des tubes en PER.

Marque de reconnaissance de SIAMP, la connexion en eau se fait à l'intérieur du réservoir. Cela a l'avantage de contenir une éventuelle fuite sous pression.




Connexion interne

10 MAINTENANCE AISÉE

Une fois installé **INGENIO** est facile à entretenir. Les pièces détachées sont accessibles directement au sein du réservoir et tous les composants se démontent sans outils.

Un flashcode permet d'accéder immédiatement à la notice de maintenance à l'aide d'un Smartphone.



Pièces détachées incluses

Interactivité




BÂTI-SUPPORTS WC **AUTOPORTANT**



INGENIO AUTOPORTANT

100% PROFESSIONNEL, 100%

- Installation sur **sol porteur**
- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- **Pieds livrés en position d'installation**, système de pieds freinés
- **Réservoir Ingénio isolé** capacité 6 litres protégé contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Robinet flotteur **QUIETO** économiseur d'eau hyper silencieux (existe également en version standard avec le robinet flotteur 95L silencieux)
- Commande frontale double volume mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton. Attache rapide et intuitive
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux et manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir




PIPE ORIENTABLE



Équipé du robinet flotteur QUIETO : l'économie d'eau alliée au silence

- La solution de remplissage **la plus silencieuse du marché** certifiée à 9 dB.
- Ouverture différée : jusqu'à 5l d'eau économisés par jour*.
- Robinet d'arrêt droit certifié avec flexible intégré qui permet un flux d'eau harmonieux et ultra silencieux.



Vidéo d'installation

*calcul moyen pour une famille de 4 personnes

	Référence	Plaque de commande	Robinet flotteur	Evacuation	Liaison cuvette	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
							Nb	Kg		
INGENIO AUTOPORTANT	**31 3110 10**	Sphère 100% blanche	Quieto	Orientable	oui	Carton	1	17,65	20	307,60 €
	31 3111 10	-	Quieto	Orientable	non	Carton	1	16,93	20	270,80 €
	31 3100 10	Sphère 100% blanche	95L	Orientable	oui	Carton	1	17,71	20	291,40 €
	31 3101 10	-	95L	Orientable	non	Carton	1	17,3	20	254,60 €

COMPLÉMENTS

Plaques de commande — **p.39 à 45**
Kit de liaison cuvette — **p. 68**
Accessoires — **p. 68 à 71**
Meuble d'habillage — **p.42**
Caisson d'habillage — **p. 42**
Sécurité Incendie — **p. 37**

BÂTI-SUPPORTS WC **SOLUTION INCENDIE**



KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO

La performance feu

- Le kit Sécurité Incendie SIAMP se compose d'une partie haute à positionner sur l'ouverture d'accès au réservoir, et de 2 bandes à enrouler autour des manchons de liaison avec la cuvette.
  Le kit permet de rétablir le degré d'exigence coupe-feu de la paroi.
- Le kit permet une maintenance classique du réservoir de chasse par l'avant à travers l'ouverture de la plaque de commande.
  De plus, INGENIO est équipé d'une trappe qui autorise un accès arrière depuis une gaine technique.
- Le kit de Sécurité Incendie SIAMP **s'installe très simplement** sur les **bâti-supports WC INGENIO**
- **Habillage :**

- Épaisseur comprise entre 42,5 et 80 mm
- Doit être solidaire du bâti-support WC (cloison creuse non acceptée)
- Pas de jonction de plaques de plâtre au niveau des ouvertures réalisées
- Décalage des jonctions entre les différentes couches de plaques de plâtre

- **Les plaques de commande de la gamme standard INGENIO s'utilisent avec ce kit**





CERTIFICATION
Un rapport de confiance


INGENIO Sécurité Incendie est certifié EI90i et EI90o d'après les normes EN 1363-1, EN 1363-2 et EN 1364-1.


Les tests ont été réalisés par le laboratoire français EFECTIS. Le procès-verbal EFR-17-V-000567 en atteste et est disponible sur simple demande.


PLAQUES DE COMMANDE COMPATIBLES



PYRAMID INGENIO



CUT INGENIO



SPHÈRE INGENIO


SMART INGENIO


SQUARE INGENIO


REFLET 90 INGENIO


REFLET 360 INGENIO



CHASSE AUTOMATIQUE

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO	**10 0015 08**	Carton	1	2,25	72	265,10 €

SIAMP Monaco

SANS CONTACT — COMMANDE À ACTIONNEMENT **AUTOMATIQUE**

CRÉATIVE
Verre Noir - Leds



MATIÈRE
Verre Noir

GARANTIE 2 ans

CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO

L'alliance de l'hygiène et de l'efficacité

Hygiène
Efficacité de chasse
Économie d'eau
Design

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en **verre trempé ou en ABS**
- Epaisseur d'habillage comprise entre : 16 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h180 x l 236 x p 13



DESIGN
ABS Blanc



DESIGN
ABS Chromé brillant




DESIGN
ABS Noir

MODE DE FONCTIONNEMENT

- Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 sec.
- Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 min.
- Grande chasse pour une présence supérieure à 2 min.
- Chasse forcée (activé si main présente entre 2 et 5 sec. devant le capteur)
- Mode nettoyage/maintenance (durée 5 min, activé si main présente plus de 8 sec. devant le capteur)
- Mode changement de couleur (modèle LED uniquement, activé si main présente entre 5 et 8 sec. devant le capteur)
- Autodiagnostic
- A connecter au secteur (transformateur fourni)

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Verre Noir & LED	**10 0006 54**	Boîte	1	2,39	56	815,00 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Verre Noir	**10 0006 53**	Boîte	1	2,29	56	662,00 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Blanc	**10 0006 51**	Boîte	1	1,69	56	560,00 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Chromé brillant	**10 0006 52**	Boîte	1	1,72	56	560,00 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Noir	**10 0006 50**	Boîte	1	1,69	56	560,00 €

Notice d'usage
PLAQUE ÉLECTRONIQUE



100% Blanc



100% Chromé brillant




100% Chromé mat

CUT INGENIO

L'équilibre des angles adoucis

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 165 x l 208 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
CUT INGENIO 100% blanc	**10 0043 48**	Boîte	1	0,4	720	37,40 €
CUT INGENIO 100% chromé brillant	**10 0043 47**	Boîte	1	0,4	720	61,70 €
CUT INGENIO 100% chromé mat	**10 0043 46**	Boîte	1	0,4	720	57,70 €



100% Blanc



100% Chromé brillant



100% Chromé mat


PYRAMID INGENIO

Des boutons saillants offrant des facettes à reflets

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 165 x l 208 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
PYRAMID INGENIO 100% Blanc	**10 0044 06**	Boîte	1	0,4	720	37,40 €
PYRAMID INGENIO 100% chromé brillant	**10 0044 05**	Boîte	1	0,4	720	61,70 €
PYRAMID INGENIO 100% chromé mat	**10 0044 04**	Boîte	1	0,4	720	57,70 €

COMMANDE À ACTIONNEMENT **MÉCANIQUE**




100% Blanc

SPHÈRE INGENIO

L'harmonie des sphères

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre :
  13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 165 x l 208 x p 8,5



Blanc / Chromé mat



100% Noir mat




100% Aspect chromé mat



100% Chromé brillant

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SPHÈRE INGENIO 100% blanc	**31 2610 60**	Boîte	1	0,4	720	37,40 €
SPHÈRE INGENIO Blanc/chromé mat	**31 2613 60**	Boîte	1	0,4	720	43,30 €
SPHÈRE INGENIO 100% noir mat	**10 0033 92**	Boîte	1	0,4	720	49,50 €
SPHÈRE INGENIO 100% aspect chromé mat	**31 2611 60**	Boîte	1	0,4	720	57,70 €
SPHÈRE INGENIO 100% chromé brillant	**31 2612 60**	Boîte	1	0,4	720	61,70 €


Blanc/
inserts brillants



Chromé brillant/
inserts mats



Aspect inox/
inserts brillants



Noir mat/
inserts brillants

SQUARE INGENIO

L'élégance des inserts chromés

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre :
  13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 176 x l 200 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SQUARE INGENIO Blanc / inserts brillants	**31 2040 60**	Boîte	1	0,4	720	47,40 €
SQUARE INGENIO Chromé brillant / Inserts mats	**31 2072 60**	Boîte	1	0,4	720	67,70 €
SQUARE INGENIO Aspect inox / inserts brillants	**31 2042 60**	Boîte	1	0,4	720	64,20 €
SQUARE INGENIO Noir mat / inserts brillants	**31 2041 60**	Boîte	1	0,4	720	64,20 €



100% Chromé brillant



100% Brossé satiné opaque



100% Aspect chromé mat clair

SMART INGENIO

La noblesse du métal

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en **alliage d'aluminium (ZAMAC)**
- **Vernis anti-empreintes** (sauf pour le modèle Chromé brillant)
- **Système inviolable**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 180 x l 200 x p 8,1 ~ 11

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SMART INGENIO 100% chromé brillant	**31 1874 60**	Boîte	1	0,80	384	189,50 €
SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair	**31 1872 60**	Boîte	1	0,80	384	162,40 €
SMART INGENIO 100% brossé satiné opaque	**31 1873 60**	Boîte	1	0,80	384	203,00 €

Reflet 360
Blanc/chromé brillant



Reflet 90/
Noir/chromé brillant



Reflet 90
Blanc/Chromé brillant



Reflet 360
Noir/chromé brillant


REFLET 360 INGENIO / REFLET 90 INGENIO

La transparence et la profondeur du verre

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en **verre trempé** dans la version 360 et en **verre contrecollé** dans la version 90
- Palettes et support en ABS décoré
- Epaisseur d'habillage comprise entre : 13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h180 x l 236 x p 13

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
REFLET 360 INGENIO Blanc / chromé brillant	**31 1994 60**	Boîte	1	1,20	220	184,10 €
REFLET 360 INGENIO Noir / chromé brillant	**31 1991 60**	Boîte	1	1,20	220	181,90 €
REFLET 90 INGENIO Blanc / chromé brillant	**31 1964 60**	Boîte	1	1,20	220	166,20 €
REFLET 90 INGENIO Noir / chromé brillant	**31 1961 60**	Boîte	1	1,20	220	166,20 €

MEUBLE / CAISSON D'HABILLAGE




GARANTIE 5 ans

MEUBLEO

La référence du meuble de WC

- S'installe sur INGENIO
- Meuble réalisé en **mélaminé blanc**
- Poignées intégrées au design moderne réalisées dans un **profilé d'aluminium**
- Caisson de **rangement avec tablettes**
- Ajustable en hauteur, largeur et profondeur



MONTAGE RAPIDE


DÉCOFAST


Habiller un WC suspendu sans efforts

- S'installe sur les bâti-supports WC INGENIO
- Caisson en bois mélaminé **décoré blanc**
- Pré-assemblé, pré-perforé

RAPIDITÉ DE POSE







	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix HT
			Nb	M³	Kg		
MEUBLÉO INGENIO	**90 2010 60**	Carton	1	0,077	35,50	22	477,70 €
DÉCOFAST INGENIO U450 BLANC	**90 1730 60**	Carton	1	0,167	12,00	13	176,00 €

PRÉSENTOIR INGENIO

Ref : 90 1796 10

Livré avec :
- L'autocollant déjà posé
- Des roulettes


Encombrement :
Largeur : 94 cm
Hauteur : 165 cm
Profondeur : 35 cm



SUPPORT BOIS POUR BÂTI-SUPPORT

Ref : 10 0050 01

Encombrement :
45 x 45 cm



TUTORIEL VIDÉO D'INSTALLATION




GAINE TECHNIQUE

Les gaines techniques, reliant les différents étages d'un immeuble, présentent un risque majeur en cas d'incendie.

SIAMP offre une large gamme de bâti-supports WC, de réservoirs encastrés avec accès arrière, de commandes déportées ainsi qu'un Kit sécurité incendie : tant de solutions qui limitent les risques de propagation du feu et protègent les occupants du danger.









SOMMAIRE

GAINE TECHNIQUE BÂTI-SUPPORTS WC

p . 46 / 49



KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO
Plaque de commande frontale
p. 47



BCU GT PN VERSO 350
Commande déportée pneumatique
p. 48



VERSO 800
Commande déportée à câble
p. 49

GAINE TECHNIQUE RÉSERVOIRS

p . 50 / 51



INTRA
Commande déportée à câble ou pneumatique
p. 50



INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE
Commande déportée pneumatique
p. 51



SCU 350
p. 51

COMMANDES DÉPORTÉES

p . 52 / 53



COMMANDES À CÂBLE
p. 52



COMMANDES PNEUMATIQUES
p. 52/53

SIAMP Monaco

Kit sécurité incendie **INGENIO**


La performance feu


Le respect de la réglementation de Sécurité Incendie est primordiale pour garantir aux occupants et utilisateurs des immeubles un environnement sûr.
Cette réglementation impose de nombreuses contraintes à adapter à des cas de pose aussi variés qu'il existe de projets de construction.
SIAMP en a fait la synthèse et propose une **solution unique et transversale**. Cette solution est gage de sérénité et de confiance; IL S'AGIT DU NIVEAU DE PERFORMANCE LE PLUS ÉLEVÉ DU MARCHÉ.



SOLUTION INGENIO SÉCURITÉ INCENDIE

Notre solution garantit le maintien de la performance de sécurité incendie d'une cloison lors de la mise en oeuvre d'un WC suspendu.
Le kit Sécurité Incendie SIAMP est CERTIFIÉ EI90 IN ET OUT, **offrant une résistance et protection contre le feu pendant 1h30**.
Ce résultat est notamment obtenu par l'utilisation de matières intumescentes et ignifugées de grades élevés s'expansant automatiquement au contact de la chaleur.
Le kit empêche ainsi la transmission **des flammes, de la chaleur et de la fumée.**







KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO

La performance feu

- Le kit Sécurité Incendie SIAMP se compose d'une partie haute à positionner sur l'ouverture d'accès au réservoir, et de 2 bandes à enrouler autour des manchons de liaison avec la cuvette. **Ce kit permet de rétablir le degré d'exigence coupe-feu de la paroi en cas d'incendie.**
- Le kit accepte une maintenance classique du réservoir de chasse par l'avant à travers l'ouverture de la plaque de commande. De plus, INGENIO est équipé d'une trappe qui autorise un accès arrière depuis une gaine technique.
- Le kit de Sécurité Incendie SIAMP **s'installe très simplement** sur les **bâti-supports WC INGENIO**
- **Habillage :**

- Épaisseur comprise entre 42,5 et 80 mm
- Doit être solidaire du bâti-support WC (cloison creuse non acceptée)
- Pas de jonction de plaques de plâtre au niveau des ouvertures réalisées
- Décalage des jonctions entre les plaques de plâtre des différentes couches

- **Les plaques de commande de la gamme standard INGENIO s'utilisent avec ce kit**




CERTIFICATION


Un rapport de confiance


INGENIO Sécurité Incendie est certifié EI90i et EI90o d'après les normes EN 1363-1, EN 1363-2 et EN 1364-1.


Les tests ont été réalisés par le laboratoire français EFECTIS. Le procès-verbal EFR-17-V-000567 en atteste et est disponible sur simple demande.


PLAQUES DE COMMANDE COMPATIBLES



PYRAMID INGENIO



CUT INGENIO



SPHÈRE INGENIO


SMART INGENIO


SQUARE INGENIO


REFLET 90 INGENIO


REFLET 360 INGENIO



CHASSE AUTOMATIQUE

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
Kit Sécurité Incendie Ingénio	**10 0015 08**	Carton	1		72	265,10 €

COMPLÉMENTS

Plaques de commande — **p. 38 à 42**

GAINE TECHNIQUE **BÂTI-SUPPORTS WC AUTOPORTANT**






BCU GT PN VERSO 350

Le spécialiste de la gaine technique

Accès arrière

- **Structure autoportante** résistante à une charge de 400 kg
- Fixation sur **sol porteur**
- Etroit
- Réservoir VERSO 350 GT
- Mécanisme PN V350
- **Commande déportée pneumatique,** effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
BCU GT PN VERSO 350 - Évacuation orientable	**31 2270 10**	Carton	1	19,86	20	319,30 €

COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique p. 52 à 53

GARANTIE 10 ans — PMR — CE EN 14055 Classe 1

VERSO 800 À CÂBLE OU PNEUMATIQUE

Le bâti-support WC passe-partout

3 COMPOSANTS À COMMANDER

1

BCM Verso 800



BCS Verso 800



ou

+

2



Mécanisme pneumatique

ou



+

3




Commande pneumatique
(voir page 53)


+



Commande à câble
(voir page 52)

- **Structure autoportante ou murale** résistante à une charge de 400 kg
- Installation sur **sol porteur**
- Faible hauteur
- Réservoir Verso 800 isolé
- Mécanisme **PNV800** ou **OPTIMA 50**
- **Commande déportée pneumatique ou à câble :** effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir





	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BCM VERSO 800 Évacuation coudée	**31 1160 10**	Carton	1	15,40	19	295,70 €
BCS VERSO 800 Évacuation coudée	**31 1060 10**	Carton	1	20,34	19	365,20 €
Mécanisme Pneumatique pour Verso 800 PN V800	**32 3396 07**	Sachet	1	0,50	500	48,00 €
Mécanisme à câble pour Verso 800 CA Optima 50	**32 5050 07**	Sachet	1	0,50	200	47,00 €

SIAMP Monaco


GAINE TECHNIQUE **RÉSERVOIRS ENCASTRÉS**

EN 14055
Classe 1

INTRA À CÂBLE OU PNEUMATIQUE

Le réservoir compact dédié gaine technique

TRANSFORMATION PNEUMATIQUE : 2 COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES À COMMANDER



INTRA suspendu

INTRA sol

+

2



Mécanisme pneumatique pour Intra suspendu

ou



Mécanisme pneumatique pour Intra sol

+

3



Commande pneumatique
(voir page 53)

INTRA À CÂBLE

- **Commande déportée double volume 3/6L par bouton chromé** (inclus)
- À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble
- Réversible pour installation en Gaine Technique
- **Isolation externe**
- **Robinet flotteur 95L silencieux**

INTRA POUR CUVETTE SUSPENDU

- Manchon d'alimentation de la cuvette
- Patte de maintien du coude d'alimentation


INTRA POUR CUVETTE AU SOL

- Coude d'alimentation re-coupable avec joint de cuvette

ADAPTATION PNEUMATIQUE

- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Mécanisme de chasse PN INTRA adaptable simple ou double volume

	Référence	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette	Prix HT
INTRA suspendu à câble	**31 0145 10**	Carton	1	2,82	80	98,60 €
INTRA sol à câble	**31 0142 10**	Carton	1	2,82	80	98,60 €
Mécanisme Pneumatique pour INTRA sol	**32 3392 07**	Sachet	1	0,50	500	48,00 €
Mécanisme Pneumatique pour INTRA suspendu	**32 3393 07**	Sachet	1	0,50	500	48,00 €




INTRA suspendu

INTRA sol

COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique p. 52 à 53

Existe en version sans coude et avec adaptateur Ø50 mm mâle pour pouvoir déporter le réservoir par rapport à la cuvette.



GARANTIE 10 ans — SÉCURITÉ INCENDIE — CE EN 14055 Classe 1

INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE


Le réservoir de chasse faible profondeur dédié gaine technique

- À encastrer **derrière un habillage léger**
- Fixation murale **avant ou arrière**
- Réversible pour installation en **Gaine Technique**
- **Commande déportée pneumatique**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Mécanisme de chasse 80 PN

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE	**31 9042 10**	Carton	1	2,90	34	166,90 €

COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique ——— **p. 54 à 55**






GARANTIE 10 ans

SCU 350

Le support cuvette gaine technique 100% autoportant

- Structure **autoportante** résistant à une charge de 400 kg
- Installation sur **sol porteur**
- Accepte les coudes d'alimentation des réservoirs SIAMP Gaine Technique ou du commerce de diamètre 30 à 50 mm
- Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
SCU 350	**31 2500 10**	Carton	1	10,85	40	135,80 €



COMPLÉMENTS


Pipe d'évacuation ——— **p. 68 à 69**
Kit de liaison cuvette ——— **p. 68**
Evacuations ——— **p. 72 à 75**

COMMANDE DÉPORTÉE **PNEUMATIQUE**



GAINE TECHNIQUE CÂBLE
Installation flexible

- S'installe sur Verso 800 GT CÂBLE
- Epaisseur de cloison variable
- Bouton réalisé en ABS
- Corps de rallonge réalisé en aluminium
- Actionnement à câble
- Installation encastrée



	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande à câble - DV 800/22	**31 5006 07**	Carton	1	0,045	8,20 €
Commande à câble - DV 800/70	**31 5005 10**	Carton	1	0,20	96,20 €
Commande à câble - DV 800/150	**31 5004 10**	Carton	1	0,57	137,90 €



BOUTON AFFLEURANT INVIOLABLE, À ENCASTRER
La commande déportée anti-vandales

- S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN
- Enjoliveur réalisé **en acier inoxydable**
- **Système inviolable**
- Actionnement pneumatique
- Dimensions en mm. : h 140 x l 140 x p 8

	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV A encastrer / Bouton affleurant inviolable Chromé brillant et acier inoxydable	**31 2552 10**	Carton	1	0,57	160,70 €


⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande

COMMANDE DÉPORTÉE **PNEUMATIQUE**



BOUTON AFFLEURANT, À ENCASTRER

La flexibilité maximale




- S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN
- Réalisé en ABS
- Boutons affleurants
- Actionnement pneumatique

	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV A encastrer Bouton affleurant / Blanc	**31 2530 10**	Carton	1	0,27	35,50 €
Commande PN DV A encastrer Boutons affleurants / Blanc	**31 2531 10**	Carton	1	0,27	42,80 €

BOUTON EN RELIEF, À ENCASTRER

Le bouton PMR

Commande déportée




- S'installe sur Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 800 BCS PN, Intraslim PN, Intra PN et Rondo H PN
- Réalisé en ABS
- Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les séniors ou les juniors
- Actionnement pneumatique

	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV A encastrer Bouton en relief / Blanc	**31 2535 10**	Carton	1	0,25	35,50 €
Commande PN DV A encastrer Boutons en relief / Blanc	**31 2536 10**	Carton	1	0,25	42,80 €

BOUTON EN RELIEF, SAILLIE

La combinaison PMR et Sécurité Incendie



- S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN
- Réalisé en ABS
- Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les séniors ou les juniors
- Actionnement pneumatique

	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV Saillie / Bouton en relief / Blanc	**31 2540 10**	Carton	1	0,30	39,40 €
Commande PN DV Saillie / Boutons en relief / Blanc	**31 2541 10**	Carton	1	0,30	42,80 €

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande

BÂTI-SUPPORTS SPÉCIFIQUES

Installer une salle de bain uniquement avec des appareils sanitaires suspendus est possible grâce aux bâti-supports spécifiques SIAMP.





SOMMAIRE

BÂTI-SUPPORTS WC

p . 57 / 58



BCM VERSO 800 p. 57



BCS VERSO 800 p. 57



VERSO 800 p. 58

SUPPORT CUVETTE

p . 58



SCU VERSO 350 p. 58

BÂTI-LAVABO

p . 59



BLM VERSO 400 p. 59

BÂTI-BIDET

p . 50



BBU VERSO 350 p. 59

SIAMP Monaco

PANORAMA DE L'OFFRE

WC SUSPENDUS



VERSO 800	SCU 350
	
Faible hauteur p. 57	**Bâti cuvette** p. 58

BIDETS SUSPENDUS



BBU VERSO 350


Bâti-bidet autoportant p. 59


LAVABOS SUSPENDUS



BLM VERSO 400

Bâti-lavabo mural p. 59





GARANTIE 10 ans · P.M.R. · CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES · CE EN 14055 Classe 1


BCM VERSO 800

Le bâti-support WC mural passe-partout

- Installation sur **mur porteur**
- Gain de place
- Structure **résistant à une charge de 400 kg**
- Réservoir VERSO 800 NF
- Mécanisme de chasse 36
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BCM VERSO 800 Évacuation coudée	**31 1160 10**	Carton	1	15,40	19	295,70 €





GARANTIE 10 ans · P.M.R. · CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES · CE EN 14055 Classe 1

BCS VERSO 800

Le bâti-support WC sol passe-partout

- Installation sur **sol porteur**
- Gain de place
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure **résistante à une charge de 400 kg**
- Réservoir Verso 800 NF
- Mécanisme de chasse 36
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BCS VERSO 800 Évacuation coudée	**31 1060 10**	Carton	1	20,34	19	365,20 €

COMMANDE À ACTIONNEMENT **MÉCANIQUE**



Blanc



Aspect chromé mat



Chromé brillant

GARANTIE 2 ans

CERTIFIÉ PAR CSTB NF APPAREILS SANITAIRES


VERSO 800

Le design zen

- S'installe sur VERSO 800
- Commande par le dessus
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre 25 et 80 mm
- Dimensions en mm. : h162 x l 206 x p 8,1 ~ 29

	Référence	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette	Prix HT
VERSO 800 DV Blanc	**31 1802 10**	Boîte	1	0,36	720	27,40 €
~~VERSO 800 DV Aspect Chromé Mat~~	~~**31 1852 10**~~	~~Boîte~~	~~1~~	~~0,36~~	~~720~~	~~45,10 €~~
VERSO 800 DV Chromé Brillant	**31 1854 10**	Boîte	1	0,36	720	47,80 €

SUPPORT **CUVETTE**






GARANTIE 10 ans

SCU VERSO 350

La structure tout-terrain


- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- Installation sur sol porteur
- Accepte les coudes d'alimentation des réservoirs Gaine Technique SIAMP ou du commerce ayant un de diamètre 30 à 50 mm
- Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm

	Référence	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette	Prix HT
SCU VERSO 350	**31 2500 10**	Carton	1	10,85	40	135,80 €



BÂTI-BIDET **AUTOPORTANT**





BBU VERSO 350


Suspendre un bidet en base à un sol porteur

- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Étroit
- Réglage en hauteur de la position du bidet
- Accessoires de fixation du bidet

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BBU VERSO 350	**31 1380 10**	Carton	1	8,71	-	199,70 €

BÂTI-LAVABO **APPLIQUE**





BLM VERSO 400

Créer une salle de bain moderne et aérienne

- **Structure murale résistante à une charge de 150 kg**
- Ultra-réglable
- **Installation sur mur porteur**
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BLM VERSO 400	**31 1250 10**	Carton	1	9,57	-	199,60 €

PACKS WC

UNE GAMME DE PACKS WC RÉPONDANT À LA MAJORITÉ DES ATTENTES

Le pack WC suspendu est une solution clé en main pour moderniser l'espace WC.

Afin de vous guider dans votre choix, notre gamme de packs WC offre un large choix intégrant les critères recherchés tels que :

- l'esthétisme
- l'hygiène
- l'économie d'eau
- le silence
- le gain de place
- la facilité d'installation







SOMMAIRE

ÉCONOMIQUES

p . 63 / 64



PACK WC ESSENTIEL p. 63



PACK WC UNIVERSEL p. 63

STANDARDS

p . 63 / 64



PACK WC EXTENSO p. 63

PREMIUM

p . 63 / 64



PACK WC EXCELLIUM p. 64



PACK WC HYGIÈNE p. 64

SPÉCIFIQUES

p . 65



PACK WC DUO p. 65



PACK WC TRIO p. 65

UNE OFFRE COMPLÈTE DE PACKS WC

Chaque pack WC inclut (hors spécifiques) :

- une plaque de commande design double volume
- un bâti-support INGENIO 100% autoportant avec réservoir équipé, pré-réglé en 3/6 litres
- une cuvette suspendue en céramique au design contemporain
- un abattant

Tous nos packs WC sont garantis :

GARANTIE BÂTI-SUPPORT 10 ans
GARANTIE COMMANDE 2 ans
GARANTIE CUVETTE 5 ans
GARANTIE ABATTANT 2 ans

PACKS WC ÉCONOMIQUES

ESSENTIEL



Le pack WC indispensable
p. 63

UNIVERSEL



Le pack WC incontournable
p. 63

PACK WC STANDARD

EXTENSO



Le pack WC hygiène
p. 63

PACKS WC PREMIUM

EXCELLIUM



Le pack WC premium
p. 64

HYGIÈNE



Le pack WC design & hygiène
p. 64

PACKS WC SPÉCIFIQUES

DUO



Le pack WC lave-mains sans cuvette ni abattant
p. 65

TRIO



Le pack WC lave-mains complet
p. 65

ESSENTIEL



UNIVERSEL



EXTENSO




ÉCONOMIQUE

LE PACK WC INDISPENSABLE

- **Précision de pose INGENIO**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur silencieux 95L
- Plaque de commande double volume SPHÈRE 100% blanche
- Cuvette NÉO à circuit d'eau émaillé
- Abattant MONACO, thermoplastique, incassable, fixation rapide avec dormant
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse




EN 14055
EN 997
Classe 1

Référence	**31 2261 11**
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 400 x 400 x 550
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,80 / colis 2 : 16
Quantité palette	colis 1 : 16 / colis 2 : 16
Prix HT	445,90 €

LE PACK WC INCONTOURNABLE

- **Précision de pose INGENIO**
- **Certifié NF**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur silencieux 95L
- Plaque de commande double volume PYRAMID 100% blanche nouveau design
- Cuvette NÉO à circuit d'eau émaillé
- Abattant NISSA PREMIUM, thermoplastique, **à fermeture ralentie, déclipsable**, incassable, fixation rapide avec charnières individuelles réglables
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse



EN 14055
EN 997
Classe 1


Référence	**31 2257 11**
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 400 x 400 x 550
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,80 / colis 2 : 17
Quantité palette	colis 1 : 20 / colis 2 : 16
Prix HT	482,30 €

STANDARD

LE PACK WC HYGIÈNE

- **Cuvette sans bride : hygiène**
- **Précision de pose INGENIO**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur silencieux 95L
- Plaque de commande double volume Sphère 100% chromé mat
- Cuvette S20, **sans bride**, à circuit d'eau émaillé
- Abattant ESTÉREL PREMIUM, thermodur, **à fermeture ralentie, déclipsable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse



EN 14055
EN 997
Classe 1

Référence	**31 2254 11**
Conditionnement	Carton
Colisage	colis 1 :1140 x 395 x 185 colis 2 : 370 x 350 x 530
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,80 / colis 2 : 24,20
Quantité palette	colis 1 : 16 / colis 2 : 16
Prix HT	627,45 €

PACKS WC

EXCELLIUM



HYGIÈNE

NOUVEAU




PREMIUM

LE PACK WC PREMIUM

- **Cuvette 100% carénée & sans bride : hygiène parfaite**
- **Équipé du QUIETO : hyper silence & économie d'eau**
- **Précision de pose INGENIO**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur **QUIETO hyper silencieux et économiseur d'eau**
- Plaque de commande double volume PYRAMID 100% chromé brillant nouveau design
- Cuvette SENTO **sans bride, 100% carénée** à circuit d'eau émaillé
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, **à fermeture ralentie, déclipsable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse




EN 14055
EN 997
Classe 1

Référence	**31 2249 11**
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 370 x 380 x 510
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,70 / colis 2 : 32
Quantité palette	colis 1 : 20 / colis 2 : 16
Prix HT	785,80 €

LE PACK WC DESIGN & HYGIÈNE

- **Commande de chasse automatique sans contact**
- **Cuvette 100% carénée & sans bride : hygiène parfaite**
- **Équipé du QUIETO : hyper silence & économie d'eau**
- **Précision de pose INGENIO**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur **QUIETO hyper silencieux et économiseur d'eau**
- **Plaque de commande double volume automatique en verre noir équipée de LED**
- Cuvette SENTO **sans bride, 100% carénée** à circuit d'eau émaillé
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, **à fermeture ralentie, déclipsable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse




EN 14055
EN 997
Classe 1

Référence	**10 0068 85**
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 / colis 2 : 370 x 380 x 510 colis 3 : 440 x 314 x 237
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,70 / colis 2 : 32 / colis 3 : 2,4
Quantité palette	-
Prix HT	1370,00 €

DUO

NOUVEAU





Vidéo d'installation

TRIO





SPÉCIFIQUE


AMÉNAGEZ FACILEMENT UN LAVE-MAINS DANS VOS WC

- Gain de place
- 2 dispositifs économiseurs d'eau
  - Recyclage d'eau grâce à la vasque lave-mains qui remplit le réservoir
  - Robinet flotteur à économie d'eau : jusqu'à 5l économisés par jour*

- Gain de place
- Cuvette 100% carénée
- 3 dispositifs économiseurs d'eau
  - Recyclage d'eau grâce à la vasque lave-mains qui remplit le réservoir
  - Robinet flotteur à économie d'eau : jusqu'à 5l économisés par jour*
  - Mécanisme de chasse et cuvette chassant à 2,5/4 litres : jusqu'à 98l économisés par jour*

- **Vasque blanche en céramique**
- Robinet eau froide uniquement à manette, chromé brillant
- Robinet flotteur 95 OD silencieux et **économiseur d'eau**
- Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE, pré-réglé d'usine à 3/6 l.
- Bouton double volume chromé brillant
- Meuble Décofast 800 mélaminé finition blanche satinée

- **Vasque blanche en céramique**
- Robinet eau froide uniquement à manette, chromé brillant
- Robinet flotteur 95 OD silencieux et **économiseur d'eau**
- Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE, **pré-réglé d'usine à 2,5/4 l.**
- Bouton double volume chromé brillant
- Meuble Décofast 800 mélaminé finition blanche satinée
- Cuvette courte SENTO **100% carénée** à circuit d'eau émaillé
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, **à fermeture ralentie, déclipsable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable





CE CE
EN 14055 Classe 1
EN 14688 Classe 00

DOUBLE VOLUME 2,5L 4L
CE CE
EN 14055 EN 997 Classe 1
EN 14688 Classe 00

Référence	**10 0066 93**
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1805 x 210 x 460 colis 2 : 620 x 300 x 1000
Poids colisage (kg)	colis 1 : 22 / colis 2 : 30
Quantité palette	colis 1 : 19 / colis 2 : 16
Prix HT	739,50 €

Référence	**10 0051 27**
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1805 x 210 x 460 / colis 2 : 620 x 300 x 1000 colis 3 : 435 x 395 x 570
Poids colisage (kg)	colis 1 : 22 / colis 2 : 30 / colis 3 : 33,50
Quantité palette	colis 1 : 19 / colis 2 : 16 / colis 3 : 22
Prix HT	872,70 €

*Calcul réalisé pour une famille de 4 pers.

SIAMP Monaco

ACCESSOIRES BÂTIS


Des solutions adaptées à INGENIO ou VERSO :

- des évacuations orientables, droites, coudées ou souples
- des liaisons cuvettes adaptées aux cuvettes PMR
- un renfort pour les cloisons creuses
- des rallonges pour les habillages d'épaisseur supérieure à 80 ou 100 mm
- un appui pour les cuvettes à géométrie spéciale
- une solution pour fixation en angle des bâti-supports

ÉVACUATIONS

Une gamme pour répondre à tous les besoins d'installation des WC à poser ou suspendus.

- évacuations souples et extensibles à mémoire de forme,
- évacuations à connecteurs multi-diamètres,
- évacuations à raccords excentriques ou de réparation.



SOMMAIRE



ACCESSOIRES POUR BÂTIS-SUPPORTS

p . 68 / 71



ÉVACUATION PVC - SOUPLE

p . 72

ÉVACUATION PVC - RIGIDE

p . 73 / 74




ÉVACUATION PVC + EVA RÉPARATION & EXCENTRATION

p . 75

ACCESSOIRES POUR **BÂTI-SUPPORTS**


KIT D'ÉVACUATION ORIENTABLE

- Pipe orientable entre le bâti-support WC et l'évacuation de l'immeuble : Ø100mm, en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP
- Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM



KIT D'ÉVACUATION DROITE

- Pipe droite entre le bâti-support WC et l'évacuation de l'immeuble : Ø100 mm, en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports WC SIAMP, serre-joint clipsable, joint en EPDM
- Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM



KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM
- Manchon d'alimentation droit longueur 239 mm, Ø45 mm, en PEHD, avec butée pour joint, joint à lèvre en élastomère pour Ø55 mm
- Kit de fixation cuvette rapide avec écrous et caches



KIT DE LIAISON CUVETTE LONGUE

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM
- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, Ø45 mm, en PEHD, joint à lèvre en élastomère pour Ø55 mm
- Kit de fixation cuvette rapide avec écrous et caches



MANCHON D'ALIMENTATION LONG

- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, Ø45 mm, en PEHD, joint à lèvre en élastomère pour Ø55 mm





	Référence	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette	Prix HT
Kit d'évacuation orientable	**10 0062 03**	Sachet	1	-	-	20,70 €
Kit d'évacuation droite	**92 4010 67**	Sachet	1	-	-	19,70 €

	Référence	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette	Prix HT
Kit de liaison cuvette standard	**34 1171 67**	Sachet	1	-	-	14,10 €
Kit de liaison cuvette longue	**34 1172 67**	Sachet	1	-	-	21,00 €
Manchon d'alimentation long	**92 0145 07**	Sachet	1	-	-	11,30 €

PIPE ORIENTABLE

- Une seule pipe pour répondre à 2 besoins : évacuation verticale ou horizontale
- Maintenance aisée
- Diamètre 100 mm mâle côté réseau d'évacuation
- Réalisée en PVC
- Compatible avec : INGENIO, VERSO 350, VERSO 800









PIPE COUDÉE ARTICULÉE PA 2050B

- Multi-diamètres, extensible à mémoire de forme, en PVC, à coller, avec collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP, joint en EPDM





RALLONGE CONNEXION PLAQUE ÉLECTRONIQUE SÉCURITÉ INCENDIE

- Pour installer une commande de chasse automatique avec un kit sécurité incendie.





	Référence	Conditionnement	Colisage Nb	Colisage Kg	Quantité Palette	Prix HT
Pipe orientable	**10 0037 57**	Vrac	10	0,46	36	16,40 €
Pipe coudée articulée PA 2050B	**92 4060 10**	Vrac	8	-	-	29,70 €
Rallonge connexion plaque électronique Sécurité Incendie	**10 0054 10**	Sachet	1	0,1	-	43,00 €
Rallonge 1 mètre alimentation plaque électronique	**10 0062 77**	Sachet	1	0,2	-	21,40 €

P. 72 - 74 : D'autres accessoires d'évacuation (pipe souple, pipe courte, manchon, etc.) sont également disponibles.


ACCESSOIRES POUR **BÂTI-SUPPORTS**

KIT PLAQUE DE RENFORT CLOISON CREUSE

- Permet de transférer les efforts appliqués sur l'habillage par la cuvette au bâti-support en garantissant l'intégrité de l'habillage
- S'installe sur les bâti-supports INGENIO et BCU VERSO 350
- Type des cloisons :
  - cloisons de distribution
  - cloisons de gaines techniques
- Types d'installation :
- Plaques de plâtre en simple ou double peau avec ou sans isolant, sur rail
- Plaques de plâtres collées sur alvéoles
- Plaques de plâtres collées sur isolant

la plaque de renfort doit impérativement être contre la plaque de plâtre, elle-même au contact de la cuvette pour prendre cette plaque de plâtre en « sandwich ». Dans le cas de plaques de plâtre avec alvéoles ou isolant, créer une ouverture les alvéoles ou l'isolant pour permettre de loger le renfort contre la plaque de plâtre.





VIS D'ACTIONNEMENT/FIXATION RALLONGEES
pour plaques de commandes Ingénio

- Pour habillage fini supérieur à 80 mm et inférieur à 180 mm



VIS D'ACTIONNEMENT/FIXATION RALLONGEES
pour plaques de commandes Reflet/Album Ingénio

- Pour habillage fini supérieur à 80 mm et inférieur à 180 mm




RALLONGE DE TIGE DE FIXATION CUVETTE

- Permet le remplacement de la cuvette existante par une cuvette plus profonde au niveau de sa fixation. La rallonge aide à rattraper cette différence de profondeur
- M12 mâle, M12 femelle
- Longueur de rallonge de 78 mm



VIS D'ACTIONNEMENT /FIXATION RALLONGEES
pour plaques de commandes Verso 350

- Pour habillage fini supérieur à 100 mm et inférieur à 250 mm



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Kit plaque de renfort cloison creuse	**34 1060 10**	Boîte	1	-	-	55,50 €
Rallonge de tige de fixation cuvette	**34 1151 07**	Sachet	2	-	-	55,70 €
Vis d'actionnement fixation/rallonge x4	**34 1149 07**	Sachet	1	-	-	7,70 €
Tiges de fixation/actionnement cloisons épaisses pour plaques de commandes INGENIO	**10 0021 80**	Sachet	1	-	-	10,50 €
Tiges de fixation/actionnement cloisons épaisses pour plaques de commandes Reflet/Album INGENIO	**10 0021 84**	Sachet	1	-	-	8,60 €

KIT OBTURATION CLOISONS ÉPAISSES INGÉNIO

- Pour habillage fini supérieur à 80 mm et inférieur à 180 mm




PAIRE DE PIEDS RALLONGÉS POUR BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT

- Rallonge de hauteur de réglage de 200 mm par rapport à la hauteur standard
- Pour chapes de forte épaisseur
- Non NF




APPUI CUVETTE À GÉOMÉTRIE SPÉCIALE

- Plaque de renfort permettant aux bâti-supports INGENIO ou Verso 350 de recevoir des cuvettes à appui réduit. Du fait de leur design ces dernières ne prennent pas appui sur la barre transversale basse du bâti-support.




FIXATIONS MURALES EN ANGLE


- Permet de fixer les bâti-supports sur un mur sans qu'il lui soit parallèle :
  - à 45° pour 2 murs se rejoignant dans un angle,
  - jusqu'à 30° le long d'un mur
- Pour bâti-supports autoportants et en applique
- Le kit de fixation murale haute en angle sert aux bâti-supports autoportants et en applique
- Le kit de fixation murale au niveau de la cuvette en angle sert aux bâti-supports en applique




Kit de fixation murale haute M10 en ANGLE pour bâti-support



Kit de fixation murale cuvette M12 en ANGLE pour bâti-support







	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Kit obturation cloisons épaisses INGENIO	**10 0021 81**	Sachet	1	-	-	14,90 €
Appui cuvette à géométrie spéciale	**34 1544 10**	Boîte	1	-	-	46,70 €
Kit de fixation murale haute en ANGLE pour bâti-support	**34 1061 07**	Sachet	1	-	-	16,70 €
Kit de fixation murale cuvette en ANGLE pour bâti-support	**34 1062 07**	Sachet	1	-	-	20,60 €
Pied bâti-support WC autoportant gris L+200 mm	**34 1432 00**	Vrac	1	-	-	35,40 €

PIPE ARTICULÉE PA 2555

- Pipe femelle-mâle extensible souple **à mémoire de forme en PVC**
- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non**






PIPE SOUPLE ES 550

- Pipe femelle-mâle extensible souple **en PVC**
- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec ou sans excentration**






PIPE SOUPLE ES 400


- Pipe femelle-mâle extensible souple **en PVC**
- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec ou sans excentration**





PIPE COUDÉE ARTICULÉE POUR BÂTI-SUPPORTS WC PA 2050B

- Pipe femelle - mâle extensible **à mémoire de forme en PVC**
- Joint en EPDM
- Collerette de fixation par page sur bâti-supports WC SIAMP
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres à coller en PVC
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non**




	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M³	Kg		
PA 2555	**92 2555 10**	Boîte	12	0,73	12,00	288	30,00 €
ES 550	**92 1010 07**	Sachet	15	0,137	10,93	240	23,60 €
ES 400	**92 1000 07**	Sachet	15	0,107	10,15	240	22,20 €
PA 2050B	**92 4060 10**	Attache	8	-	-	160	29,70 €

PIPE COUDÉE P 100 / P 100R


- **Pipe longue femelle-mâle coudée à 90°**
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- **Existe avec ou sans repiquage Ø 40 mm femelle**
- Se monte sur les bâti-supports WC SIAMP





P 100






P 100R

PIPE DROITE M 100L / M 100C


- **Pipe femelle-mâle droite courte ou longue**
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Se monte sur les bâti-supports WC SIAMP





M 100L





M 100C

	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M³	Kg		
P 100	**92 2000 07**	Sachet	8	0,057	5,83	248	8,20 €
P 100R	**92 2001 07**	Sachet	8	0,060	5,94	216	9,40 €
M 100L	**92 3000 07**	Sachet	15	0,097	9,67	240	10,40 €
M 100C	**92 3010 07**	Sachet	18	6,28	6,28	558	4,80 €


PIPE COUDÉE COURTE FEMELLE C 100F / C 100FR

GARANTIE 15

- Pipe courte **femelle-femelle coudée à 90°**
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Existe avec ou sans repiquage **Ø 40 mm femelle**
- Se monte sur les bâti-support WC SIAMP




C 100F





C 100FR




PIPE COUDÉE COURTE MÂLE C 100M / C 100MR

GARANTIE 15

- Pipe courte **femelle-mâle coudée à 90°**
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Existe avec ou sans repiquage **Ø 40 mm femelle**
- Se monte sur les bâti-support WC SIAMP




C 100M





C 100MR




MANCHON M 193

GARANTIE 15


- Manchon de réparation en **PVC M1 à coller pour tubes d'évacuation Ø 100 mm mâle et 100 mm femelle non manchonné**





	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M³	Kg		
C 100F	**92 2010 07**	Sachet	12	0,057	5,00	372	7,40 €
C 100FR	**92 2011 07**	Sachet	12	0,057	5,21	372	8,30 €
C 100M	**92 2020 07**	Sachet	12	0,057	5,00	372	7,40 €
C 100MR	**92 2021 07**	Sachet	12	0,057	5,21	372	8,30 €
M 193	**92 3030 01**	Vrac	30	0,036	5,14	-	2,50 €






MANCHON DROIT MD 100 / MD 90

- Manchon de raccordement femelle-mâle en EVA
- Version droite
- Existe en Ø 90 ou 100 mm





MANCHON EXCENTRÉ ME 100 / ME 90

- Manchon de raccordement femelle-mâle en EVA
- Version excentrée
- Existe en Ø 90 ou 100 mm



J 100



SJ 100

JOINT J 100
SERRE JOINT SJ 100

- J 100 : Joint EPDM pour pipes WC
- SJ 100 : Serre joint EPDM pour pipes WC

	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M³	Kg		
MD 100	**92 0006 07**	Sachet	12	0,030	2,79	120	10,40 €
MD 90	**92 0003 07**	Sachet	12	0,030	0,030	120	10,40 €
ME 100	**92 0007 07**	Sachet	12	0,030	2,86	120	10,60 €
ME 90	**92 0008 07**	Sachet	12	0,030	3,01	120	10,60 €
J 100	**92 5000 07**	Sachet	10	-	0,34	-	3,20 €
SJ 100	**92 5001 07**	Sachet	10	-	0,28	-	2,50 €

RÉSERVOIRS

UNE OFFRE COMPLÈTE

Adaptée pour remplacer le réservoir d'une cuvette posée au sol, notre offre de réservoirs WC d'aspect céramique répond à tout type d'installation :

- **ATTENANT**, l'essentiel du marché
- **SEMI-BAS**, pour des installations spécifiques
- **HAUT**, pour le remplacement des anciens réservoirs en fonte ou pour rendre difficilement accessible leur contenu
- **ENCASTRABLE**, à installer derrière un habillage léger ou dans un meuble

QUALITÉ & SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Dotés de matériaux anti-UV, d'un système anti-condensation, d'un robinet flotteur silencieux et pour certains de la fixation renforcée, nos réservoirs assurent une efficacité de fonctionnement durable.

Pré-réglés d'usine, l'installation reste simple et rapide.

FIABILITÉ

En conformité avec le CE EN 14055 Classe 1, nos réservoirs sont conçus pour être compatibles avec les cuvettes respectant l'EN 997.

* Hors pièces d'usure





SOMMAIRE

RÉSERVOIRS APPARENTS ATTENANTS

p . 80

PRIMO 58 p. 80

RONDO CONFORT SIMPLE & DOUBLE TOUCHE p. 80

SCALA CONFORT PLUS p. 80

RÉSERVOIRS APPARENTS SEMI-BAS

p . 81

PRIMO 28 p. 81

SOPRA SIMPLE & DOUBLE TOUCHE p. 81

RÉSERVOIRS APPARENTS HAUTS

p . 82

PRIMO 08 p. 82

RONDO H PNEUMATIQUE p. 82

RÉSERVOIRS ENCASTRABLES

p . 83

INTRA SOL p. 83

INTRA SUSPENDU p. 83

Quel type d'installation ?



ATTENANT

- Fixation directement sur la cuvette
- Correspond à l'essentiel des réservoirs du marché



HAUT

- Fixation sur le mur en hauteur
- Pour rendre le contenu hors de portée de l'utilisateur
- Chasse d'eau plus puissante



SEMI-BAS

- Fixation sur le mur au-dessus de la cuvette
- Hauteur du coude ajustable



ENCASTRABLE

- Utilisé pour les WC suspendus et posés au sol
- Encastrés dans le mur, le réservoir et son coude ne sont pas visibles
- Facilité de nettoyage et espace WC plus aéré

Quelles fonctionnalités ?

ÉCONOMIE D'EAU




Nos modèles **RONDO** & **SOPRA SIMPLE TOUCHE** possèdent la **fonction interrompable** permettant de contrôler le volume d'eau chassé

ISOLATION

- Système **anti-condensation** par une coque en polystyrène

FIXATION RENFORCÉE

- Une **butée dorsale réglable** et un **stabilisateur** sont fournis dans nos **MODÈLES CONFORT** pour une meilleure stabilité et créer un appui au mur afin d'éviter tout effet de bascule



SILENCE & ÉCONOMIE D'EAU



Notre modèle **SCALA CONFORT PLUS** est équipé du robinet flotteur **Quieto** :

- hyper silencieux NF à 9 dB
- ouverture différée (jusqu'à 5l d'eau économisés par jour*)

ADAPTABILITÉ

- **Kit d'alimentation universelle** permettant tout type d'alimentation (latérale, basse ou par l'arrière)





- **Kit semi-bas** permettant de transformer un réservoir attenant en réservoir semi-bas



*Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes.

RÉSERVOIRS APPARENTS ATTENANTS

PRIMO 58	RONDO CONFORT SIMPLE TOUCHE	RONDO CONFORT DOUBLE TOUCHE	SCALA CONFORT PLUS
			
Grande chasse	**Chasse interrompable**	**Double touche 3/6l**	**Hyper silence et économie d'eau**
p. 80	p. 80	p. 80	p. 80

RÉSERVOIRS APPARENTS SEMI-BAS

PRIMO 28	SOPRA SIMPLE TOUCHE	SOPRA DOUBLE TOUCHE
		
Grande chasse	**Chasse interrompable**	**Double touche 3/6l**
p. 81	p. 81	p. 81

RÉSERVOIRS APPARENTS HAUTS

PRIMO 08	RONDO H PNEUMATIQUE
	
Actionnement par chaînette	**Actionnement pneumatique à distance**
p. 82	p. 82

RÉSERVOIRS ENCASTRABLES

INTRA SOL	INTRA SUSPENDU
	
Compact pour cuvette au sol	**Compact pour cuvette suspendue**
p. 83	p. 83

RÉSERVOIRS **APPARENTS**

PRIMO 58



RONDO CONFORT SIMPLE & DOUBLE TOUCHE




SCALA CONFORT PLUS



ATTENANT

ÉCONOMIQUE

- Commande simple volume 6L latérale par manette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Robinet flotteur silencieux**




EN 14055 Classe 1

Référence	**31 5806 18**
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	10,16 kg
Quantité palette	90
Prix HT	53,50 €

ERGONOMIE CHASSE INTERROMPABLE (SIMPLE TOUCHE)

- **Commande simple volume 6L interrompable ou double volume 3/6L** sur le dessus par palette
- **Nettoyage facile :** touches de commande intégrées au réservoir
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- **Butée dorsale réglable et stabilisateur**
- **Robinet flotteur 95L silencieux** NF




EN 14055 Classe 1

	Simple touche	Double touche
Référence	**31 5050 10**	**31 5010 10**
Conditionnement	Carton	Carton
Colisage	3	3
Poids colisage	11,61 kg	11,61 kg
Quantité palette	90	90
Prix HT	72,70 €	83,40 €




HYPER SILENCE ET ÉCONOMIE D'EAU

- **Commande double volume 3/6L sur le dessus par bouton chromé**
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- **Butée dorsale réglable et stabilisateur**
- **Robinet flotteur QUIETO OD hyper silencieux et économiseur d'eau** NF



EN 14055 Classe 1

Référence	**10 0021 07**
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	11,29 kg
Quantité palette	90
Prix HT	91,80 €

PRIMO 28	SOPRA SIMPLE TOUCHE	SOPRA DOUBLE TOUCHE
		
SEMI-BAS		
ÉCONOMIQUE	**FAIBLE ÉPAISSEUR : 120 MM CHASSE INTERROMPABLE**	**FAIBLE ÉPAISSEUR : 120 MM DOUBLE VOLUME 3/6L**
• Commande simple volume 6L latérale par manette • Réservoir de capacité maximale de 9L • Coude d'alimentation semi-bas **recoupable** • **Robinet flotteur silencieux**	• **Commande simple volume 6L interrompable** sur le dessus par palette • Réservoir de capacité maximale de 9L • **Isolation interne anti-condensation** • Coude d'alimentation semi-bas **recoupable** • **Robinet flotteur silencieux**	• **Commande double volume 3/6L** sur le dessus par palette • Réservoir de capacité maximale de 9L • **Isolation interne anti-condensation** • Coude d'alimentation semi-bas **recoupable** • **Robinet flotteur silencieux**
		
GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1	ÉCONOME D'EAU START STOP GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1	GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1

Référence	**31 2806 10**
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	10,52 kg
Quantité palette	90
Prix HT	53,50 €

Référence	**10 0047 93**
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,3 kg
Quantité palette	100
Prix HT	70,40 €

Référence	**10 0047 94**
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,3 kg
Quantité palette	100
Prix HT	80,60 €

PRIMO 08



RONDO H PNEUMATIQUE




HAUT


ACTIONNEMENT PAR CHAÎNETTE

- Pour alimenter une cuvette posée au sol ou un WC à la turque
- Commande simple volume 6L haute latérale par chaînette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Robinet flotteur silencieux**
- **A commander en complément :** tube de descente droit ou coudé (cf. Accessoires p.86)

ACTIONNEMENT PNEUMATIQUE À DISTANCE

- Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue ou un WC à la turque
- **Commande déportée simple volume 6L ou double volume 3/6L par bouton pneumatique**
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection
- **Réversible pour installation en gaine technique**
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- **Robinet flotteur 95L silencieux** NF
- **À commander en complément :** tube de descente droit ou coudé (cf. Accessoires p. 84) et commande déportée (cf. Gaine Technique p. 53)





GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1

GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1

Référence	**31 0806 18**
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	9,80 kg
Quantité palette	90
Prix HT	53,50 €

Référence	**31 5091 10**
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	12,24 kg
Quantité palette	90
Prix HT	115,30 €

INTRA SOL




INTRA SUSPENDU



ENCASTRABLE

COMPACT POUR CUVETTE AU SOL

- **Commande déportée double volume 3/6L par bouton chromé** (inclus)
- **Réversible**
- **Isolation externe**
- Coude d'alimentation semi-bas **recoupable**
- **Robinet flotteur 95L silencieux** NF




GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1

Référence	**31 0142 10**
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,82 kg
Quantité palette	80
Prix HT	96,60 €

COMPACT POUR CUVETTE SUSPENDUE

- **Commande déportée double volume 3/6L par bouton chromé** (inclus)
- **Réversible**
- **Isolation externe**
- Manchon d'alimentation de la cuvette
- Patte de maintien du coude d'alimentation
- **Robinet flotteur 95L silencieux** NF



GARANTIE 10 ans CE EN 14055 Classe 1

Référence	**31 0145 10**
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,82 kg
Quantité palette	80
Prix HT	96,60 €

SIAMP Monaco

ACCESSOIRES


ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS ATTENANTS

KIT D'ALIMENTATION UNIVERSELLE

Kit avec flexible pour une alimentation latérale ou basse (gauche ou droite) ou par l'arrière.

Utilisable également sur le réservoir semi-bas PRIMO 28 et les réservoirs hauts






KIT SEMI-BAS

Kit de transformation en modèle semi-bas



	Référence	Conditionnement	Colisage	Prix
Kit d'alimentation universelle	**31 5201 10**	Boîte	1	15,20 €
Kit semi-bas	**31 5200 10**	Boîte	1	11,70 €

ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS HAUTS



TCD 32

TCC 32



CR 32

TCC 32

Tube de chasse coudé Ø 32 mm pour WC à l'anglaise, livré en 2 parties, longueur totale (emboîté) de 1,80 m, longueur du coude 230 mm

TCD 32

Tube de chasse droit Ø 32 mm pour WC à la turque, livré en 2 parties, longueur totale (emboîté) de 1,95 m

CR 32

Cône de raccordement en caoutchouc, Ø 32 mm

	Référence	Conditionnement	Colisage	Prix
TCC 32	**34 0864 01**	Sachet	1	14,30 €
TCD 32	**34 0865 10**	Sachet	1	11,80 €
CR 32	**34 0868 01**	Sachet	1	6,60 €

AUTOCOLLANTS

Pour mettre en avant les principales caractéristiques des réservoirs exposés dans les points de vente, et orienter le client dans son choix.



Primo 58



Rondo Confort Simple touche



Rondo Confort Double touche



Scala Confort Plus



Primo 28



Sopra Simple touche



Sopra Double touche



Primo 08



Rondo H Pneumatique



ABATTANTS

UN LARGE CHOIX

L'abattant est une piece incontournable dans l'aménagement de l'espace WC. Afin de mieux répondre aux besoins du marché, SIAMP ne cesse de perfectionner et d'améliorer le design, l'efficacité et les fonctionnalités de ses abattants.

Pour cela, notre offre se décline en 3 niveaux de gamme :

- **DORMANT**, des abattants fonctionnels et sûrs
- **CLASSIC**, destiné à un usage intensif et adapté à la collectivité
- **PREMIUM**, pour des fonctionnalités haut de gamme et un grand confort d'utilisation

FACILITÉ D'INSTALLATION

Afin de permettre une installation rapide et sans effort, nos systèmes de fixation se posent en un tour de main que ce soit par le dessus de la cuvette ou avec des écrous rapides.

QUALITÉ RECONNUE

Au cœur de notre savoir-faire depuis 70 ans, nos abattants sont conçus et fabriqués selon les plus hauts standards de qualité.
Afin de garantir un niveau de qualité répondant aux exigences du marché, des tests d'endurance, de résistance et d'aspect sont régulièrement effectués sur nos abattants, la plupart étant garantis par la norme NF





SOMMAIRE

THERMOPLASTIQUES

p . 90 / 91

MONACO p. 90

MONTE CARLO 3 p. 90

OPIO CLASSIC p. 90

NISSA PREMIUM NOUVEAU p. 91

VALLAURIS PREMIUM p. 91

GÉNÉRATIONS PREMIUM p. 91

THERMODURCISSABLES

p . 92 / 95

MOUGINS CLASSIC p. 92

ESTÉREL CLASSIC p. 92

STABLO p. 92

MOUGINS PREMIUM p. 93

SOPHIA PREMIUM SLIM NOUVEAU p. 93

ESTÉREL PREMIUM p. 93

VENCE PREMIUM p. 94

PRINCIPAUTÉ PREMIUM p. 94

AZUR PREMIUM SLIM p. 95

ESTÉREL OPTIMUM p. 95

BOIS

p . 96

HORIZON CLASSIC p. 96

CAP FERRAT CLASSIC p. 96

SPÉCIFIQUES

p . 97

SIÈGE SEUL NOUVEAU p. 97

SIAMP Monaco

Quel matériau ?

THERMOPLASTIQUE

- Légèreté
- Incassable

MDF

- Rigidité

THERMODURCISSABLE

- Antibactérien
- Inrayable
- Forte densité
- Rendu de haute qualité

BOIS COMPOSITE

- Haute robustesse
- Antibactérien
- Inaltérabilité
- Haute résistance à l'humidité
- Rendu chaleureux

Quel design ?

Elément essentiel de l'espace WC, la forme de nos abattants est universelle afin d'être en harmonie avec les cuvettes standards du marché.



Sandwich



Recouvrant



Extra plat

Forme D

Quel type de fixation ?

FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

- **Fixation par le dessus** pour une installation rapide et sans effort, idéal pour les cuvettes carénées



- **Fixation par le dessous** pour une installation sur tout type de cuvette traditionnelle




FIXATION EN PLASTIQUE

- **Dormant** : pour une optimisation de la stabilité (pas de mouvement latéral)



Quelles fonctionnalités ?

FERMETURE RALENTIE



- **Silencieux :** le couvercle s'abaisse sans aucun bruit
- **Hygiénique :** évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- **Sécurisé :** système anti-pincement, idéal pour les enfants

CHARNIÈRES RÉGLABLES ET DURABLES

- Charnières en acier inoxydable
- Résiste à la corrosion
- S'adapte au plus grand nombre de cuvettes



DÉCLIPSABLE

- **Hygiénique :** facilite le nettoyage et l'entretien



STABILITÉ RENFORCÉE

- 2 cales de maintien intégrées et réglables à l'avant du siège : **pas de mouvement latéral**



POUR CUVETTE **STANDARD**



POUR CUVETTE **SANS BRIDE**

ABATTANTS THERMOPLASTIQUES

MONACO	MONTE CARLO 3 NF	OPIO CLASSIC NF	NISSA PREMIUM NF	VALLAURIS PREMIUM	GÉNÉRATIONS PREMIUM
					
Économique p. 90	**Standard** p. 90	**Usage intensif** p. 90	**Standard à fermeture ralentie** p. 91	**Premium** p. 91	**Siège enfant intégré et amovible** p. 91

ABATTANTS THERMODURCISSABLES

MOUGINS CLASSIC NF	ESTÉREL CLASSIC NF	STABLO NF	MOUGINS PREMIUM	SOPHIA PREMIUM SLIM
				
Standard p. 92	**Usage intensif** p. 92	**Pour collectivités et PMR** p. 92	**Standard à fermeture ralentie** p. 93	**Design extra plat** p. 93

ESTÉREL PREMIUM	VENCE PREMIUM	PRINCIPAUTÉ PREMIUM	AZUR PREMIUM SLIM	ESTÉREL OPTIMUM
				
Premium design p. 93	**Premium recouvrant** p. 94	**Premium à la forme D** p. 94	**Premium extra plat** p. 95	**Ultra confort** p. 95

ABATTANTS BOIS

HORIZON CLASSIC	CAP FERRAT CLASSIC NF
	
Rigide p. 96	**Haute robustesse** p. 96

ABATTANT SPÉCIFIQUE

SIÈGE SEUL

Siège seul p. 97

ABATTANTS

MONACO




THERMOPLASTIQUE

ÉCONOMIQUE

- **Nettoyage facile : pas de tampons ni d'amortisseurs**
- **Fixation rapide**

- Forme standard
- **Dormant réglable et réversible**
- 0,9 kg





Référence	**48 7101 17**
Conditionnement	Barquette
Colisage	10
Poids colisage	12,01 kg
Quantité palette	160
Prix HT	13,40 €

MONTE CARLO 3




STANDARD

- **Plusieurs coloris disponibles**
- **Fixation rapide**



- Forme standard
- **Dormant réglable et réversible**
- 1,4 kg





	Blanc	Gris fumée
Référence	**45 5251 18**	**45 5254 18 1480**
Conditionnement	Barquette	Barquette
Colisage	10	3
Poids colisage	17,89 kg	5,55 kg
Quantité palette	160	120
Prix HT	22,40 €	27,40 €


OPIO CLASSIC



IDÉAL POUR LA COLLECTIVITÉ

- **Adapté à un usage intensif**
- **Fixation rapide**

- Forme standard
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable et écrous rapides**
- 1,7 kg





Référence	**47 1056 10**
Conditionnement	Barquette
Colisage	6
Poids colisage	13,02 kg
Quantité palette	144
Prix HT	35,20 €

NISSA PREMIUM

NOUVEAU





VALLAURIS PREMIUM





GÉNÉRATIONS PREMIUM






THERMOPLASTIQUE

STANDARD À FERMETURE RALENTIE

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**

- Forme standard
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Charnières individuelles réglables** en nylon
- 1,4 kg






Référence	**10 0051 77**
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	11,40 kg
Quantité palette	168
Prix HT	35,00 €

PREMIUM

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme standard
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles rétractables**
- 1,6 kg






Référence	**95 8214 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	5
Poids colisage	10,60 kg
Quantité palette	100
Prix HT	41,90 €

SIÈGE ENFANT INTÉGRÉ ET AMOVIBLE

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme standard
- Système aimanté entre le couvercle et le siège enfant
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles rétractables**
- 1,9 kg





Référence	**95 8223 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	5
Poids colisage	13,20 kg
Quantité palette	120
Prix HT	51,90 €

ABATTANTS


MOUGINS CLASSIC



THERMODURCISSABLE

STANDARD

- Forme standard
- **Charnières individuelles fixes en acier inoxydable**
- 1,5 kg





Référence	**95 9012 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	12,80 kg
Quantité palette	168
Prix HT	31,90 €

ESTÉREL CLASSIC




THERMODURCISSABLE

IDÉAL POUR LA COLLECTIVITÉ

- **Adapté à un usage intensif**

- Forme standard
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 1,6 kg





Référence	**95 9002 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	9,20 kg
Quantité palette	160
Prix HT	42,30 €

STABLO




THERMODURCISSABLE

POUR LES COLLECTIVITÉS ET PMR

- **Cales de maintien intégrées**
- **Stabilité renforcée**

- Forme standard
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège** pour cuvette standard ou sans bride : pas de mouvement latéral
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 1,6 kg





Référence	**10 0048 02**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	9,2 kg
Quantité palette	160
Prix HT	60,20 €

MOUGINS PREMIUM



SOPHIA PREMIUM SLIM

NOUVEAU



ESTÉREL PREMIUM




THERMODURCISSABLE

STANDARD A FERMETURE RALENTIE

- **Fermeture ralentie**

- Forme standard
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- Charnières individuelles réglables en polyamide et vis de fixation en métal
- 1,6 kg






GARANTIE 2 ans — FERMETURE RALENTIE

Référence	**10 0042 88**
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	15,60 kg
Quantité palette	168
Prix HT	43,90 €

DESIGN EXTRA PLAT

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme standard et extra plate
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 1,4 kg






GARANTIE 2 ans — FERMETURE RALENTIE

Référence	**10 0053 55**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	6,90 kg
Quantité palette	160
Prix HT	46,00 €

PREMIUM DESIGN

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme standard
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,3 kg





GARANTIE 2 ans — FERMETURE RALENTIE

Référence	**95 9003 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	19,5 kg
Quantité palette	168
Prix HT	57,50 €

SIAMP Monaco

VENCE PREMIUM



PRINCIPAUTÉ PREMIUM




THERMODURCISSABLE

PREMIUM RECOUVRANT

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme standard et recouvrante
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,1 kg






Référence	**95 9005 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	11,20 kg
Quantité palette	160
Prix HT	66,30 €

PREMIUM À LA FORME D

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme droite et recouvrante
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,5 kg





Référence	**95 9001 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	13,20 kg
Quantité palette	160
Prix HT	86,20 €

AZUR PREMIUM SLIM



ESTÉREL OPTIMUM




THERMODURCISSABLE

PREMIUM EXTRA PLAT

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**
- **Fixation par le dessus**

- Forme standard et extra plate
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,2 kg






Référence	**95 9007 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	12,65 kg
Quantité palette	160
Prix HT	86,60 €

ULTRA CONFORT

- **Fermeture ralentie**
- **Déclipsable**

- Forme standard
- **Fermeture ralentie :** silencieux et hygiénique
- **Déclipsable :** facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Siège ergonomique**
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège** pour cuvette standard ou sans bride : pas de mouvement latéral
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 2,1 kg





Référence	**10 0048 03**
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	9,7 kg
Quantité palette	160
Prix HT	84,70 €

SIAMP Monaco

HORIZON CLASSIC





MDF

RIGIDE

- **Large plage de réglage : jusqu'à 200 mm**

- Forme standard
- **Traitement anti-UV**
- **Imperméabilité**
- **Charnières individuelles réglables en métal chromé**
- 2,8 kg





GARANTIE 1 an

Référence	**95 8270 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	1
Poids colisage	3,00 kg
Quantité palette	-
Prix HT	34,10 €

CAP FERRAT CLASSIC




BOIS COMPOSITE

HAUTE ROBUSTESSE

- **Fixation par le dessus**

- Forme standard
- **Fixation par le dessus :** facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- **Antibactérien**
- 2,8 kg





GARANTIE 5 ans — COLLECTIVITÉS — CERTIFIÉ PAR CSTB NF ABATTANTS DE WC

Référence	**95 9500 10**
Conditionnement	Boîte
Colisage	5
Poids colisage	17,50 kg
Quantité palette	150
Prix HT	77,30 €

SIÈGE SEUL

NOUVEAU




SPÉCIFIQUE

SIÈGE SEUL

- **Cales de maintien intégrées**
- **Stabilité renforcée**

- Thermodurcissable
- Forme standard
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège** pour cuvette standard ou sans bride : pas de mouvement latéral
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 0,67 kg





GARANTIE 2 ans · COLLECTIVITÉS · P.M.R.

Référence	**10 0073 53**
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	8,40 kg
Quantité palette	168
Prix HT	39,00 €


MERCHANDISING

Des outils sont à votre disposition pour dynamiser le rayon et rendre nos produits plus visibles.

Un **SUPPORT** permet de fixer l'abattant sur le rayon pour une démonstration efficace.
Des **AUTOCOLLANTS** présentent leurs principales caractéristiques afin d'orienter le client dans son choix.

Implantation type, représentative des principaux besoins

Estérel Premium 95 9003 10	Cap Ferrat Classic 95 9500 10	Azur Premium Slim 95 9007 10
Monte Carlo 3 45 5251 18	Mougins Classic 95 9012 10	Nissa Premium 10 0051 77
Monaco (sous film) 48 7101 01	Monaco (sous film) 48 7101 01	Monaco (sous film) 48 7101 01



1 AUTOCOLLANTS







Modèle **THERMOPLASTIQUE**	Référence
MONACO	10 0057 98
MONTE CARLO 3	10 0057 99
NISSA PREMIUM	10 0073 60
VALLAURIS PREMIUM	10 0058 02
GÉNÉRATIONS PREMIUM	10 0058 04


Modèle **MDF**	Référence
HORIZON CLASSIC	10 0058 05

Modèle **BOIS**	Référence
CAP FERRAT CLASSIC	10 0058 06

Modèle **THERMODURCISSABLE**	Référence
MOUGINS CLASSIC	10 0058 10
ESTÉREL CLASSIC	10 0058 12
STABLO	10 0058 18
MOUGINS PREMIUM	10 0058 13
SOPHIA PREMIUM SLIM	10 0073 59
ESTÉREL PREMIUM	10 0058 14
VENCE PREMIUM	10 0058 15
PRINCIPAUTÉ PREMIUM	10 0058 16
AZUR PREMIUM SLIM	10 0058 17
ESTÉREL OPTIMUM	10 0058 19

2 SUPPORT ABATTANT

Ref : 10 0054 41





3 STOP RAYON

Azur Premium Slim

Ref : 10 0017 06




BOX CARTON Abattants + PLV

Encombrement :

- Hauteur : 116 cm (+ 35 cm fronton)
- Largeur : 44 cm
- Profondeur : 54 cm

Modèle	Référence	Quantité par box
MONTE CARLO 3 BLANC	45 5251 46	15
NISSA PREMIUM	10 0073 58	18
GÉNÉRATIONS PREMIUM	95 8223 46	18
SOPHIA PREMIUM SLIM	10 0073 94	18
ESTÉREL PREMIUM	95 9003 46	18
AZUR PREMIUM SLIM	95 9007 46	20



Différents frontons disponibles

→ Nous consulter

COMPATIBILITÉ DES CUVETTES AVEC LES ABATTANTS SIAMP

Pour vous guider dans vos choix, nous avons testé pour vous la compatibilité de nos abattants avec les cuvettes parmi les plus répandues du marché.



COMPATIBILITÉ **CUVETTE - ABATTANT**

	PORCHER	VILLEROY & BOCH		ROCA		JACOB DELAFON		ALLIA	VITRA	
	Ulysse	O Novo	Subway	Nexo	Victoria	Pack Eolia (Brive)	Odeon Up	Prima	S20	S50
Monaco	•				•	•		•		•
Monte Carlo 3					•	•	•	•	•	
Opio Classic	•				•	•	•	•	•	•
Nissa Premium	•				•	•	•	•	•	•
Vallauris Premium	•				•	•	•			
Générations Premium	•				•	•	•		•	
Mougins Classic	•				•		•	•	•	•
Estérel Classic	•				•	•	•			•
Stablo	•				•	•	•			•
Mougins Premium	•				•	•		•	•	•
Sophia Premium Slim	•				•	•	•	•	•	
Estérel Premium	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Vence Premium	•				•	•	•		•	
Principauté Premium		•	•	•				•		•
Azur Premium Slim					•			•	•	•
Estérel Optimum	•	•						•	•	
Horizon Classic		•		•		•		•		
Cap Ferrat Classic	•	•			•	•		•		•
Siège seul	•				•	•	•			•


Retrouvez le tableau de compatibilité cuvette-abattant mis à jour sur notre site
www.siamp.fr

SIAMP Monaco

PIÈCES DÉTACHÉES

Pour accompagner ses clients et leur permettre d'utiliser les produits en toute sérénité,
SIAMP met à disposition, pour ses produits commercialisés, un catalogue complet de pièces détachées.

Retrouvez l'ensemble de nos pièces détachées,
actuels comme anciens produits sur notre site:
www.online.siamp.com/pieces-detachees





SOMMAIRE

ROBINETS FLOTTEURS p . 104 / 105

MÉCANISMES DE CHASSE p . 105 / 108

BÂTI-SUPPORTS WC p . 109 / 112

PLAQUES DE COMMANDE p . 112


PACKS WC p . 113

ÉVACUATIONS p . 113

RÉSERVOIRS p . 114 / 118


ABATTANTS p . 119 / 123

QUIETO / AQUASTOP




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Membrane + Insert Quieto / Aquastop	34 9716 07	10	Sachet	5,90 €
2	Clapet pour Robinet flotteur 95 / 99 / Quieto / Aquastop / 2en1	34 9512 07	1	Sachet	2,50 €
2	Clapet pour Robinet flotteur 95 / 99 / Quieto / Aquastop / 2en1	34 9512 01	50	Vrac	1,10 €

COMPACT 95L / 2 EN 1 / COMPACT 99B




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Clapet pour Robinet flotteur 95 / 99 / Quieto / 2en1 / Aquastop / 2en1	34 9512 01	50	Vrac	1,10 €
1	Clapet pour Robinet flotteur 95 / 99 / Quieto / 2en1 / Aquastop / 2en1	34 9512 07	1	Sachet	2,50 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95 / 99 / 2en1	34 9513 01	50	Vrac	3,00 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95 / 99 / 2en1	34 9513 07	10	Sachet	3,40 €
2	Membrane + Insert pour Robinet flotteur 95 / 99 / 2en1	34 9513 20	10	Coque	4,60 €
3	Tubulure pour Robinet flotteur 95	34 9519 01	1	Vrac	28,70 €

STANDARD 15EL




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Membrane pour Robinet flotteur 15	34 1502 01	50	Vrac	3,90 €
1	Membrane pour Robinet flotteur 15	34 1502 07	10	Sachet	4,50 €
1	Membrane + Clapet pour Robinet flotteur 15	34 1502 20	10	Coque	6,30 €

OPTIMA S




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton OPTIMA S chromé avec rosace	34 7050 07	1	Sachet	6,20 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4901 01	50	Vrac	2,40 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 07	10	Sachet	3,00 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	10	Coque	5,70 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	30	Vrac	1,30 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	10	Sachet	2,60 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	10	Coque	5,00 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	30	Vrac	2,30 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	10	Sachet	3,70 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	10	Coque	5,20 €

OPTIMA 50 / OPTIMA 50 + BT 6MM




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1A	Bouton OPTIMA 50 Chromé	34 4950 07	1	Sachet	6,20 €
1A	Bouton OPTIMA 50 Chromé avec rosace	34 4950 20	1	Coque	7,30 €
1B	Bouton OPTIMA 50 Chromé sans rosace	34 4952 07	1	Sachet	7,10 €
2	Ensemble bouton OPTIMA 50 Chromé 6mm	34 5012 07	1	Sachet	14,50 €
3	Bouton Skill 51/Optima 50 PMR monovolume chromé	34 5051 07	1	Sachet	11,80 €
4	Ensemble Câble OPTIMA 50 / OPTIMA 50 D6mm	34 4980 07	1	Sachet	8,60 €
4	Ensemble Câble OPTIMA 50 L495	34 4953 01	1	Vrac	8,70 €
4	Ensemble Câble OPTIMA 50 L750	34 4957 07	1	Sachet	10,70 €
5	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4901 01	50	Vrac	2,40 €
5	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 07	10	Sachet	3,00 €
5	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	10	Coque	5,70 €
6	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	30	Vrac	1,30 €
6	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	10	Sachet	2,60 €
6	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	10	Coque	5,00 €
7	Joint de Cuvette	34 0319 01	30	Vrac	2,30 €
7	Joint de Cuvette	34 0319 07	10	Sachet	3,70 €
7	Joint de Cuvette	34 0319 20	10	Coque	5,20 €

STORM 33A / SWITCH 22A




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton 33A/22A Chromé sachet	34 3350 07	1	Sachet	6,20 €
1	Bouton 33A/22A Chromé coque	34 3350 20	10	Coque	9,70 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	50	Vrac	2,70 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	10	Sachet	3,30 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	10	Coque	5,70 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	30	Vrac	1,30 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	10	Sachet	2,60 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	10	Coque	5,00 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	30	Vrac	2,30 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	10	Sachet	3,70 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	10	Coque	5,20 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	10	Sachet	15,50 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	10	Coque	11,80 €

CLASSIC 42




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton 42 Blanc	34 3240 07	5	Sachet	2,70 €
1	Bouton 42 Chromé sachet	34 4250 07	5	Sachet	5,00 €
1	Bouton 42 Chromé coque	34 4250 20	10	Coque	9,60 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	50	Vrac	2,70 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	10	Sachet	3,30 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	10	Coque	5,70 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	30	Vrac	1,30 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	10	Sachet	2,60 €
3	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	10	Coque	5,00 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 01	30	Vrac	2,30 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 07	10	Sachet	3,70 €
4	Joint de Cuvette	34 0319 20	10	Coque	5,20 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 07	10	Sachet	15,50 €
2 à 4	Kit de joints pour rénovation pour mécanisme 22/33/36/42/45/51	34 0316 20	10	Coque	11,80 €

ASP 43




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton 43 Blanc	34 4341 07	1	Sachet	2,10 €
1	Bouton 43 Chromé	34 4351 07	1	Sachet	5,20 €
2	Joint de bride + visserie Porcher	34 4210 07	5	Sachet	12,70 €
3	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	50	Vrac	2,70 €
3	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	10	Sachet	3,30 €
3	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	10	Coque	5,70 €
4	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 01	30	Vrac	1,30 €
4	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 07	10	Sachet	2,60 €
4	Joint de Bonde Tous mécanismes	34 0320 20	10	Coque	5,00 €

DIVERS MÉCANISMES




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Sachet visserie Réservoir/Cuvette	34 5041 20	1	Sachet	3,00 €
1	Sachet visserie Réservoir/Cuvette	34 5041 21	10	Coque	6,20 €
2	Sachet visserie pour cuvette au sol	34 1900 07	1	Sachet	3,00 €
3	Clé de Montage	34 0321 01	1	Vrac	0,90 €
3	Clé de Montage	34 0321 07	1	Sachet	1,60 €

INGENIO AUTOPORTANT




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur 95L pour Ingénio pré-réglé (composants page 104)	30 9595 07	1	Sachet	16,20 €
2	Robinet flotteur Quieto OD à ouverture différée pour Ingénio pré-réglé (composants page 104)	30 7770 07	1	Sachet	33,20 €
3	Mécanisme pré-réglé pour Ingénio	32 4556 07	1	Sachet	36,80 €
4	Châssis à ressorts intégrés avec écrous pour plaque de commande Ingénio	34 3747 07	1	Sachet	8,70 €
5	Ensemble socle/bras/noix pour plaque de commande Ingénio	34 3726 07	1	Sachet	8,70 €
6	Vis d'actionnement / fixation (2+2) pour plaque de commande Ingénio	34 3732 07	1	Sachet	7,20 €
7	Châssis + écrous + vis d'actionnement et de fixation pour plaque de commande Ingénio	34 3775 07	1	Sachet	10,10 €
8	Coude d'alimentation avec joint biconique	34 0179 07	1	Sachet	16,10 €
9	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	4,40 €
10	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	92 4030 07	1	Sachet	2,70 €
11	Joint à lèvre pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Sachet	1,00 €
12	Kit de fixation cuvette Ingénio	34 3770 07	1	Sachet	11,20 €
13	Platine de fixation pipe réversible Ingénio	34 3771 07	1	Sachet	7,10 €
14	Robinet d'arrêt droit avec flexible coudé Ingénio	34 3772 07	1	Sachet	18,10 €
15	Visserie pour bâti-support autoportant Ingénio	34 3773 07	1	Sachet	17,30 €
16	Paire de fixation haute pour bâti Ingénio	34 3774 07	1	Sachet	12,20 €
17	Réservoir Ingénio complet avec 95L	34 3760 10	1	Carton	125,40 €
18	Réservoir Ingénio complet avec Quieto OD	34 3760 11	1	Carton	136,80 €
19	Gabarit de trappe Ingénio	34 3717 07	1	Sachet	8,40 €
20	Gabarit de cuvette Ingénio	34 3716 01	1	Vrac	5,60 €
21	Obturateur pour gabarit de cuvette Ingénio	34 3718 07	1	Sachet	2,30 €
22	Niveau à bulle Ingénio	34 3746 07	1	Sachet	2,20 €
23	Tige Filetee M12 L230	34 0723 00	1	Sachet	3,20 €
24	Clapet 72	34 2325 01	10	Vrac	2,70 €

VERSO 350 AUTOPORTANT GT PN




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur 95L pour Verso 350 (composants page 104)	30 9510 07	1	Sachet	14,60 €
2	Mécanisme Pneumatique pour Verso 350 GT PN Pré-réglé	32 3390 07	1	Sachet	47,70 €
3	Coude d'alimentation	34 0179 07	1	Sachet	16,10 €
4	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	4,40 €
5	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	92 4030 07	1	Sachet	2,70 €
6	Joint à lèvre seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Vrac	1,00 €
7	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	1	Sachet	11,20 €
8	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	1	Sachet	4,90 €
9	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	1	Sachet	12,20 €
10	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	12,90 €
11	Visserie pour Bâti-Chasse Universel BCU Verso 350 / Verso 1100 / 535 (commander x 2 pour BCUHD GT PN)	34 2200 07	1	Sachet	24,20 €
12	Entretoise Verso 350 GT	34 5331 00	1	Vrac	0,90 €
13	Gaine annelée D16 Exter	34 5337 07	1	Sachet	0,90 €
14	Réservoir 350 GT Complet SAV	34 2070 10	1	Boîte	112,40 €
15	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	1,20 €
16	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	12,90 €

VERSO 800 EN APPLIQUE & VERSO 800 AU SOL



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé (composants page 104)	30 9522 07	1	Sachet	14,60 €
2	Mécanisme pour Verso 800 Pré-Réglé	32 4545 07	1	Sachet	36,80 €
3	Châssis plaque de commande Verso 800	34 1243 07	1	Sachet	3,90 €
4	Vis d'actionnement/fixation (x4) pour plaque de commande Verso 350	34 1122 07	1	Sachet	4,80 €
5	Coude d'alimentation	34 0179 07	1	Sachet	16,10 €
6	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	4,40 €
7	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	92 4030 07	1	Sachet	2,70 €
8	Joint à lèvre seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Vrac	1,00 €
9	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	1	Sachet	11,20 €
10	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	1	Sachet	12,20 €
11	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	1	Sachet	24,20 €
12	Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2300 07	1	Sachet	17,30 €
13	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	1	Vrac	3,80 €
14	Réservoir Verso 800 Équipé Sans plaque	31 8003 01	1	Carton	169,60 €
15	Butée mécanisme 800 NM	34 1206 00	1	Vrac	1,70 €
16	Platine Fixation Pipe Verso 800	34 1140 07	1	Sachet	4,90 €
17	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 01	50	Vrac	2,70 €
17	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 07	10	Sachet	3,30 €
17	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	10	Coque	5,70 €


VERSO 800 AU SOL GT À CÂBLE & GT PNEUMATIQUE
À PARTIR DE 2013



BCS pneumatique **BCS câble**


N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur pour Verso 800 Pré-Réglé (composants page 104)	30 9522 07	1	Sachet	14,60 €
2A	Optima 50 Pré-Réglé 3/6L	32 5050 07	1	Sachet	47,00 €
2B	Mécanisme Pneumatique pour Verso 800 PN	32 3396 07	1	Sachet	48,00 €
3	Coude d'alimentation	34 0179 07	1	Sachet	16,10 €
4	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	4,40 €
5	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	92 4030 07	1	Sachet	2,70 €
6	Joint à lèvre seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Vrac	1,00 €
7	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	1	Sachet	11,20 €
8	Platine Fixation Pipe Verso 800	34 1140 07	1	Sachet	4,90 €
9	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	1	Sachet	12,20 €
10	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	1	Sachet	24,20 €
11	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4901 01	50	Vrac	2,40 €
11	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 07	10	Sachet	3,00 €
11	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	10	Coque	5,70 €
12	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	1,20 €
13	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	12,90 €

PLAQUE ELECTRONIQUE INGENIO




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Capteur Infrarouge chasse automatique	10 0051 07	1	Sachet	158,60 €
2	Ensemble châssis Ingenio plaque verre automatique équipé	10 0033 35	1	Boîte	214,70 €
3	Châssis Ingenio plaque verre LED automatique équipé	34 2900 19	1	Boîte	366,50 €
4	Socle automatique Ingenio équipé	34 2900 07	1	Boîte	163,90 €

PACK WC TRIO




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Vasque en céramique pour pack WC Duo/Trio SAV	10 0059 68	1	Boîte	92,00 €
2	Robinet eau froide pour pack WC Duo/Trio SAV	10 0059 69	1	Boîte	54,00 €
3	Meuble blanc pour pack WC Duo/Trio SAV	10 0072 66	1	Carton	359,50 €

ÉVACUATIONS




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Manchon d'évacuation M100	92 3020 00	1	Sachet	7,20 €
2	Pipe longue P100B	92 2003 00	1	Sachet	7,90 €
3	Pipe Coudée Orientable PVC D100mm Mâle Blanche	10 0037 57	1	Nu	16,40 €
4	Kit d'évacuation coudé	92 4000 07	1	Sachet	16,80 €
5	Kit évacuation droit	92 4010 07	1	Sachet	18,90 €
6	Kit d'évacuation droit Ingenio	92 4010 67	1	Sachet	19,70 €
7	Serre joint pour pipe d'évacuation Ingénio	34 3719 07	1	Sachet	4,60 €
8	Joint pour pipe ou manchon d'évacuation	92 5000 07	1	Sachet	3,20 €
9	Joint pour pipe orientable	10 0062 16	1	Sachet	3,10 €

PRIMO 58




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle PRIMO 58	34 5103 07	1	Sachet	12,10 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour PRIMO 58 / 28 / 08	32 4201 07	1	Sachet	15,50 €
3	Robinet flotteur 95L pour bâtis 1100 / 500 + réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	14,60 €
4	Ensemble levier d'actionnement pour PRIMO 58 / 28	34 2825 07	1	Sachet	3,70 €
5	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	3,80 €

RONDO CONFORT SIMPLE TOUCHE




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle RONDO SIMPLE TOUCHE	34 5124 07	1	Sachet	14,60 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour RONDO SIMPLE TOUCHE	32 4201 07	1	Sachet	15,50 €
3	Robinet flotteur 95L pour bâtis 1100/500 + réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	14,60 €
4	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	3,80 €

RONDO CONFORT DOUBLE TOUCHE




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle RONDO DOUBLE TOUCHE	34 5125 07	1	Sachet	15,80 €
2	Mécanisme de chasse 45 pour RONDO DOUBLE TOUCHE	32 4553 07	1	Sachet	36,80 €
3	Robinet flotteur 95L pour bâtis 1100 / 500 + réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	14,60 €
4	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	3,80 €

SCALA CONFORT PLUS




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle SCALA	34 4151 07	1	Sachet	15,80 €
2	Mécanisme de chasse 36 + bouton chromé pour SCALA	32 4550 07	1	Sachet	36,80 €
3	Robinet flotteur QUIETO pour SCALA	10 0023 02	1	Sachet	23,00 €
4	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	3,80 €

PRIMO 28




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle PRIMO 28 / 08	34 5103 07	1	Sachet	12,10 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour PRIMO 58 / 28 / 08	32 4201 07	1	Sachet	15,50 €
3	Robinet flotteur 95L pour bâtis 1100 / 500 + réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	14,60 €
4	Ensemble levier d'actionnement pour PRIMO 58 / 28	34 2825 07	1	Sachet	3,70 €
5	Kit de fixation murale pour réservoirs semi-bas et hauts	91 4804 01	1	Sachet	2,10 €
6	Écrou de coude + joint pour PRIMO 28	34 2826 07	1	Sachet	4,20 €
7	Coude de chasse 48/98 Ø 50X300 / Ø 44X200	91 4805 01	1	Vrac	5,80 €
8	Joint de coude biconique	34 2805 07	1	Sachet	1,60 €
9	Joint d'alimentation	92 4050 07	1	Sachet	1,20 €

SOPRA SIMPLE & DOUBLE TOUCHE




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle SOPRA SIMPLE TOUCHE	10 0059 70	1	Sachet	16,60 €
2	Couvercle SOPRA DOUBLE TOUCHE	10 0059 72	1	Sachet	19,70 €
3	Mécanisme de chasse pour SOPRA SIMPLE TOUCHE	10 0059 71	1	Sachet	39,50 €
4	Mécanisme de chasse pour SOPRA DOUBLE TOUCHE	10 0059 73	1	Sachet	41,50€
5	Robinet flotteur pour SOPRA SIMPLE & DOUBLE TOUCHE	91 7805 00	1	Sachet	15,40 €
6	Coude de chasse 48/98 Ø 50x300 / Ø 44x200	91 4805 01	1	Vrac	5,80 €
7	Ligature n°5	34 2867 00	1	Vrac	2,90 €




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle PRIMO 28 / 08	34 5103 07	1	Sachet	12,10 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour PRIMO 58 / 28 / 08	32 4201 07	1	Sachet	15,50 €
3	Robinet flotteur 95L pour bâtis 1100 / 500 + réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	14,60 €
4	Ensemble levier d'actionnement pour PRIMO 08	34 0825 07	1	Sachet	4,00 €
5	Kit de fixation murale pour réservoirs semi-bas et hauts	91 4804 01	1	Sachet	2,10 €
6	Écrou de coude + joints pour PRIMO 08 / RONDO H PN	34 0826 07	1	Sachet	5,70 €
7	Écrou de coude pour PRIMO 08	34 5910 07	1	Carton	1,80 €

INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE





N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Ensemble Socle+Bras pour SCC 80, Intraslim	34 8051 07	1	Sachet	21,60 €
2	Robinet flotteur pré-réglé pour SCC 80, Intraslim (composants page 104)	30 9528 07	1	Sachet	14,60 €
3	Mécanisme Pneumatique 80 pour SCC80, Intraslim	32 3394 07	1	Sachet	46,40 €
4	Joint de bonde pour SCC 80, Intraslim	34 8020 07	1	Sachet	1,50 €
5	Coude d'alimentation pour SCC 80, Intraslim	34 8001 07	1	Sachet	16,00 €
6	Kit De Fixation Haute pour Intraslim	34 9006 07	1	Sachet	0,60 €
7	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Intraslim, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	12,90 €
8	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	1,20 €
9	Securite embout pneumatique la paire	34 5323 07	1	Sachet	0,60 €

INTRA SOL / INTRA SOL PN / INTRA PN SUSPENDU / RONDO H PN










N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Optima 50 Pré-Réglé 3/6L Intra Sol Sav	32 5015 07	1	Sachet	37,30 €
2	Coude Intra Ø 50X40 (H200XI300)	34 2850 07	1	Sachet	4,00 €
3	Écrou de coude Rondo/Tempo/Intra	34 5910 07	1	Sachet	1,80 €
4	Joint de coude biconique	34 2805 07	1	Sachet	1,60 €
5	Pochette fixation pour réservoirs semi-bas et hauts	91 4804 01	1	Sachet	2,10 €
6	Mécanisme Pneumatique pour INTRA sol	32 3392 07	1	Sachet	48,00 €
7	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	12,90 €
8	Mécanisme Pneumatique pour INTRA suspendu	32 3393 07	1	Sachet	48,00 €
9	Coude d'alimentation Intra suspendu	34 0179 07	1	Sachet	16,10€
10	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	4,40 €
11	Robinet flotteur 95L pour bâtis 1100 / 500 + réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	14,60 €
12	Écrou de coude + joints PRIMO 08 / RONDO H PN	34 0826 07	1	Sachet	5,70 €
13	Mécanisme Pneumatique pour RONDO H PN	32 3395 07	1	Sachet	46,40 €
14	Compact 95L SAV pour Intra (composants page 104)	30 9548 07	1	Sachet	14,60 €
15	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4901 01	50	Vrac	2,40 €
15	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 07	10	Sachet	3,00 €
15	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	10	Coque	5,70 €
16	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	1,20 €

MONACO



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Dormant	41 1500 00	1	Vrac	3,50 €
2	Visserie rapide pour abattant	41 7104 07	1	Sachet	1,40 €

MONTE CARLO 3



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Dormant	41 1052 01	1	Sachet	3,90 €
2	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	1	Sachet	5,30 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	1	Sachet	2,00 €
4	Visserie standard pour abattant	41 0440 21	1	Coque	5,50 €
5	Visserie rapide pour abattant	41 7104 07	1	Sachet	1,40 €

OPIO CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant OPIO Classic	41 1158 07	1	Sachet	11,10 €
2	Douilles pour abattant OPIO Classic	41 0822 20	1	Sachet	3,70 €
3	Set de 8 amortisseurs	41 1050 07	1	Sachet	5,00 €

ABATTANTS

NISSA PREMIUM





N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant NISSA Premium	10 0073 50	1	Sachet	11,50 €
2	Set de 4 amortisseurs pour abattant NISSA Premium	10 0073 51	1	Sachet	5,90 €

VALLAURIS PREMIUM





N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant VALLAURIS Premium	95 8214 07	1	Sachet	11,50 €

GÉNÉRATIONS PREMIUM





N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant GÉNÉRATIONS Premium	95 8223 07	1	Sachet	11,70 €

MOUGINS CLASSIC




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant MOUGINS Classic	95 9004 09	1	Sachet	8,20 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants ESTÉREL Classic / MOUGINS Classic / STABLO / SIÈGE SEUL	95 9003 07	1	Sachet	5,10 €

ESTÉREL CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant ESTÉREL Classic	95 9002 07	1	Sachet	8,20 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants ESTÉREL Classic / MOUGINS Classic / STABLO / SIÈGE SEUL	95 9003 07	1	Sachet	5,10 €

STABLO



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattants STABLO / SIÈGE SEUL	10 0059 76	1	Sachet	9,30 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour ESTÉREL Classic / MOUGINS Classic / STABLO / SIÈGE SEUL	95 9003 07	1	Sachet	5,10 €
3	Set de cales de maintien pour abattants STABLO / ESTÉREL Optimum / SIÈGE SEUL	10 0059 77	1	Sachet	5,20 €

ABATTANTS


MOUGINS PREMIUM





N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant MOUGINS Premium	10 0059 74	1	Sachet	10,30 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant MOUGINS Premium	10 0059 75	1	Sachet	7,20 €

SOPHIA SLIM, ESTEREL, VENCE, PRINCIPAUTE & AZUR PREMIUM SLIM








N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattants Premium (SOPHIA SLIM, ESTÉREL P, VENCE P, PRINCIPAUTÉ P & AZUR SLIM)	95 9005 09	1	Sachet	16,20 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants PRINCIPAUTÉ/ESTÉREL/ AZUR Premium /ESTÉREL Optimum	95 9003 07	1	Sachet	8,30 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant SOPHIA PREMIUM SLIM	10 0079 55	1	Sachet	8,30 €

ESTÉREL OPTIMUM








N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant ESTÉREL Optimum	10 0059 78	1	Sachet	12,40 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants PRINCIPAUTÉ / ESTÉREL / AZUR Premium / ESTÉREL Optimum	95 9003 07	1	Sachet	8,30 €
3	Set de cales de maintien pour abattants STABLO / ESTÉREL Optimum / SIÈGE SEUL	10 0059 77	1	Sachet	5,20 €


HORIZON CLASSIC





N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant HORIZON Classic	95 8270 07	1	Sachet	11,90 €

CAP FERRAT CLASSIC








N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9550 08	1	Sachet	22,60 €
2	Set de fixation charnières pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9550 07	1	Sachet	23,50 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9501 08	1	Sachet	5,10 €

SIÈGE SEUL







N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattants STABLO / SIÈGE SEUL	10 0059 76	1	Sachet	9,30 €
2	Set de cales de maintien pour abattants STABLO / ESTÉREL Optimum / SIÈGE SEUL	10 0059 77	1	Sachet	5,20 €

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
ÉQUIPEMENTS DE CHASSE						
10002044	AquaStop	3 24723 013248 5	12	Boîte	33,60 €	8 jours
10003646	Optima S / Aquastop	3 24723 013899 9	10	Boîte	59,10 €	21 jours
10003647	Optima 50 / Quieto	3 24723 013900 2	10	Boîte	57,80 €	21 jours
10003648	Optima S / Quieto Universel	3 24723 013901 9	10	Boîte	64,30 €	8 jours
10006007	Optima 50 câble bouton D6 mm/ Robinet 2-en-1	3 24723 014720 5	10	Boîte	59,50 €	21 jours
10006011	Robinet 2-en-1	3 24723 014723 6	12	Boîte	23,50 €	8 jours
30100007	15 EL	3 24723 000038 8	9	Sachet	9,40 €	8 jours
30778010	Quieto	3 24723 004057 5	12	Boîte	28,90 €	8 jours
30950010	Compact 95L	3 24723 000274 0	21	Boîte	15,80 €	8 jours
30990010	Compact 99B	3 24723 001158 2	24	Boîte	19,40 €	8 jours
32225010	Switch 22A	3 24723 000397 6	10	Boîte	21,30 €	8 jours
32425007	Classic 42C (Bouton Chromé)	3 24723 000033 3	10	Sachet	13,80 €	8 jours
32425310	Asp 43 (Spécial Porc her)	3 24723 001506 1	10	Boîte	20,30 €	8 jours
32500010	Optima 50 Câble	3 24723 001693 8	10	Boîte	38,90 €	8 jours
32508010	Optima 50 Câble + bouton de 6 mm	3 24723 006042 9	10	Boîte	42,30 €	8 jours
32700010	Optima S	3 24723 004053 7	10	Boîte	34,10 €	8 jours
36955510	Switch 22A / 95L	3 24723 000393 8	10	Boîte	35,40 €	8 jours
37778010	Optima S / Quieto	3 24723 004284 5	10	Boîte	55,40 €	8 jours
37940010	Optima S / 95L	3 24723 004054 4	10	Boîte	48,90 €	8 jours
37960110	Optima 50 câble / 95L	3 24723 001694 5	10	Boîte	51,50 €	8 jours
38105007	Classic 42 / 15 EL	3 24723 000252 8	7	Sachet	22,60 €	8 jours
38955010	Classic 42 / 95L	3 24723 000648 9	10	Boîte	27,70 €	21 jours
38995410	Asp 43 / 99B	3 24723 001507 8	10	Boîte	37,60 €	8 jours
INGENIO						
10000650	Plaque de Commande sans contact - Ingenio - Edition Noir	3 24723 010562 5	1	Boîte	560,00 €	Commande
10000651	Plaque de Commande sans contact - Ingenio - Edition Blanc	3 24723 010563 2	1	Boîte	560,00 €	Commande
10000652	Plaque de Commande sans contact - Ingenio - Edition Brillant	3 24723 010564 9	1	Boîte	560,00 €	Commande
10000653	Plaque de Commande sans contact - Ingenio - Edition Verre	3 24723 010565 6	1	Boîte	662,00 €	Commande
10000654	Plaque de Commande sans contact - Ingenio - Edition Lumière	3 24723 010566 3	1	Boîte	815,00 €	Commande
10003392	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingenio - 100% noir mat	3 24723 013854 8	1	Boîte	49,50 €	Commande
10004346	Plaque de Commande CUT - Ingenio - 100% Chromé Mat	3 24723 014410 5	1	Boîte	57,70	Commande
10004347	Plaque de Commande CUT - Ingenio - 100% Chromé Brillant	3 24723 014409 9	1	Boîte	61,70 €	Commande
10004348	Plaque de Commande CUT - Ingenio - 100% Blanche	3 24723 014402 0	1	Boîte	37,40 €	Commande
10004404	Plaque de Commande PYRAMID - Ingenio - 100% Chromé Mat	3 24723 014395 5	1	Boîte	57,70	Commande
10004405	Plaque de Commande PYRAMID - Ingenio - 100% Chromé Brillant	3 24723 014394 8	1	Boîte	61,70 €	Commande
10004406	Plaque de Commande PYRAMID - Ingenio - 100% Blanche	3 24723 014393 1	1	Boîte	37,40 €	8 jours
31187260	Plaque de Commande SMART - Ingenio - 100% Chromé mat clair	3 24723 009851 4	1	Boîte	162,40 €	8 jours
31187360	Plaque de Commande SMART - Ingenio - 100% Brossé satiné	3 24723 009852 1	1	Boîte	203,00 €	8 jours
31187460	Plaque de Commande SMART - Ingenio - 100% Aspect chromé brillant	3 24723 009853 8	1	Boîte	189,50 €	Commande
31187960	Plaque de Commande SMART - Ingenio - 100% Aspect chromé mat foncé	3 24723 009854 5	1	Boîte	162,40 €	Commande
31196160	Plaque de Commande REFLET 90 - Ingenio - Noir/Brillant	3 24723 009849 1	1	Boîte	166,20 €	Commande
31196460	Plaque de Commande REFLET 90 - Ingenio - Blanc/Brillant	3 24723 009848 4	1	Boîte	166,20 €	Commande

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
31199160	Plaque de Commande REFLET 360 - Ingenio -Noir/Brillant	3 24723 009895 8	1	Boîte	181,90 €	Commande
31199460	Plaque de Commande REFLET 360 - Ingenio - Blanc/Brillant	3 24723 009894 1	1	Boîte	184,10 €	Commande
31204060	Plaque de Commande SQUARE - Ingenio - Blanc/Inserts Brillants	3 24723 009899 6	1	Boîte	47,40 €	21 jours
31204160	Plaque de Commande SQUARE - Ingenio - Noir/Inserts Brillants	3 24723 009900 9	1	Boîte	64,20 €	21 jours
31204260	Plaque de Commande SQUARE - Ingenio - Inox/Inserts Brillants	3 24723 009901 6	1	Boîte	64,20 €	21 jours
31207260	Plaque de Commande SQUARE - Ingenio - Brillant/Inserts Mats	3 24723 009902 3	1	Boîte	67,70 €	Commande
31261060	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingenio - 100% Blanc	3 24723 009941 2	1	Boîte	37,40 €	8 jours
31261160	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingenio - 100% Aspect Chromé Mat	3 24723 009942 9	1	Boîte	57,70 €	8 jours
31261260	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingenio - 100% Chromé Brillant	3 24723 009943 6	1	Boîte	61,70 €	21 jours
31261360	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingenio - Blanc/Mat	3 24723 009944 3	1	Boîte	43,30 €	21 jours
31310010	INGENIO autoportant - Evacuation Orientable - Connexion Cuvette - Sphère Blanc	3 24723 009283 3	1	Carton	291,40 €	8 jours
31310110	INGENIO autoportant - Evacuation Orientable	3 24723 009284 0	1	Carton	254,60 €	8 jours
31311010	INGENIO autoportant Quieto - Evacuation Orientable - Connexion Cuvette - Sphère Blanc	3 24723 009703 6	1	Carton	307,60 €	8 jours
31311110	INGENIO autoportant Quieto - Evacuation Orientable	3 24723 009866 8	1	Carton	270,80 €	8 jours
90173060	Decofast Ingenio U450 blanc	3 24723 010414 7	1	Carton	176,00 €	Commande
90201060	Meubleo Ingenio Blanc Ajustable	3 24723 010183 2	1	Carton	477,70 €	Commande
GAINE TECHNIQUE						
10001508	Kit Sécurité incendie - Ingenio	3 24723 013237 9	1	Boîte	265,10 €	8 jours
31014210	Intra DV pour Cuvette Sol Alimentation Latérale	3 24723 001706 5	1	Boîte	98,60 €	21 jours
31014510	Intra DV pour Cuvette Suspendue Alimentation Latérale	3 24723 001708 9	1	Boîte	98,60 €	21 jours
31 2270 10	BCU VERSO350 GT Nu Évacuation orientable	3 24723 002490 2	1	Boîte	319,30 €	8 jours
31253010	Commande PN MV Encastré/Affleurant blanche	3 24723 002494 0	1	Sachet	35,50 €	Commande
31253110	Commande PN DV Encastré/Affleura nt blanche	3 24723 002495 7	1	Sachet	42,80 €	Commande
31253510	Commande PN MV Encastré/Relief blanche	3 24723 002496 4	1	Sachet	35,50 €	Commande
31253610	Commande PN DV Encastré/Relief blanche	3 24723 002497 1	1	Sachet	42,80 €	8 jours
31254010	Commande PN MV Saillie/Relief blanche	3 24723 002498 8	1	Sachet	39,40 €	Commande
31254110	Commande PN DV Saillie/Relief blanche	3 24723 002499 5	1	Sachet	42,80 €	Commande
31255210	Commande PN MV Encastré/Affleurant Anti-vandales Chromé brillant et acier inoxydable	3 24723 003948 7	1	Boîte	160,70 €	Commande
31904210	Réservoir INTRASLIM pneumatique cloison sèche	3 24723 005441 1	1	Boîte	166,90 €	21 jours
BÂTI-SUPPORTS SPÉCIFIQUES						
31106010	Verso BCS 800 Sans PC	3 24723 001356 2	1	Boîte	365,20 €	Commande
31116010	Verso BCM 800 Sans PC	3 24723 001355 5	1	Boîte	295,70 €	21 jours
31125010	Verso BLM 1100	3 24723 001346 3	1	Boîte	199,60 €	Commande
31138010	Verso BBU350	3 24723 005373 5	1	Carton	199,70 €	8 jours
31180210	Commande Verso 800 DV Blanc	3 24723 001308 1	1	Boîte	27,40 €	8 jours
31185410	Commande Verso 800 DV Chromé Brillant	3 24723 001498 9	1	Boîte	47,80 €	8 jours
31227010	BCU VERSO350 GT Nu Évacuation orientable	3 24723 002490 2	1	Boîte	319,30 €	8 jours
31250010	Bâti-Cuvette Scu350	3 24723 001791 1	1	Boîte	135,80 €	21 jours
31500410	Commande à Câble DV 800/150	3 24723 002141 3	1	Boîte	137,90 €	Commande
31500510	Commande à Câble DV 800/70	3 24723 002142 0	1	Boîte	96,20 €	Commande
31500607	Commande à Câble DV 800/35	3 24723 002191 8	1	Sachet	8,20 €	Commande

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
PACKS WC						
10005127	Pack WC Trio - Lave-mains en céramique	3 24723 005169 4	1	Carton	872,70 €	8 jours
10006693	Pack WC Duo - Lave-mains en céramique	3 24723 015306 0	1	Carton	739,50 €	8 jours
10006885	Pack WC Ingenio Hygiène	3 24723 015243 8	1	Carton	1370,00 €	Commande
31224911	Pack WC Ingenio Excellium	3 24723 009761 6	1	Carton	785,80 €	8 jours
31225411	Pack WC Ingenio Extenso	3 24723 010134 4	1	Carton	627,45 €	8 jours
31225711	Pack WC Ingenio Universel	3 24723 010186 3	1	Carton	482,30 €	8 jours
31226111	Pack WC Ingenio Essentiel	3 24723 009759 3	1	Carton	445,90 €	8 jours
31226611	Pack WC Ingenio Absolu - En 1 colis	3 24723 009755 5	1	Carton	501,10 €	Commande
ACCESSOIRES BÂTI-SUPPORTS & ÉVACUATIONS						
10003757	Pipe orientable PVC D100	3 24723 014293 4	1	Vrac	16,40 €	Commande
10005410	Rallonge plaque électronique pour kit Sécurité Incendie	3 24723 015043 4	1	Sachet	43,00 €	Commande
10006203	Kit d'évacuation orientable (compatible Verso & Ingenio)	3 24723 014899 8	1	Vrac	20,70 €	21 jours
10006277	Rallonge 1 mètre alimentation PC Chasse automatique	3 24723 014948 3	1	Sachet	21,40 €	Commande
34117167	Kit de liaison cuvette standard (compatible Verso & Ingenio)	3 24723 009946 7	1	Sachet	14,10 €	8 jours
34117267	Kit de liaison cuvette longue (compatible Verso & Ingenio)	3 24723 009947 4	1	Sachet	21,00 €	21 jours
34143200	Pied bâti universel (T 45x45) Gris RAL 7040 L+200	3 24723 007048 0	1	Vrac	35,40 €	Commande
92000307	MD 90	3 24723 001464 4	12	Sachet	10,40 €	21 jours
92000607	MD 100	3 24723 001466 8	12	Sachet	10,40 €	21 jours
92000707	ME 100	3 24723 001467 5	12	Sachet	10,60 €	21 jours
92000807	ME 90	3 24723 001465 1	12	Sachet	10,60 €	21 jours
92014507	Manchon d'Alimentation Long pour Bâti	3 24723 001961 8	1	Sachet	11,30 €	Commande
92100007	ES 400	3 24723 001261 9	15	Sachet	22,20 €	8 jours
92101007	ES 550	3 24723 001262 6	15	Sachet	23,60 €	21 jours
92200007	P100	3 24723 001263 3	8	Sachet	8,20 €	8 jours
92200107	P100R	3 24723 001264 0	8	Sachet	9,40 €	21 jours
92200300	Pipe long 300 P100B bâti B241	3 24723 001294 7	1	Vrac	7,90 €	8 jours
92201007	C100F	3 24723 001265 7	12	Sachet	7,40 €	8 jours
92201107	C100FR	3 24723 001266 4	12	Sachet	8,30 €	21 jours
92202007	C100M	3 24723 001267 1	12	Sachet	7,40 €	21 jours
92202107	C100MR	3 24723 001268 8	12	Sachet	8,30 €	21 jours
92255510	PA 2555	3 24723 001983 0	12	Boîte	30,00 €	8 jours
92300007	M100L	3 24723 001269 5	15	Sachet	10,40 €	8 jours
92301007	M100C	3 24723 001270 1	18	Sachet	4,80 €	8 jours
92302000	M100 Verso350	3 24723 001295 4	1	Sachet	7,20 €	8 jours
92303001	M193	3 24723 001271 8	30	Vrac	2,50 €	21 jours
92401007	Kit évacuation droit bâti	3 24723 001278 7	1	Sachet	18,90 €	8 jours
92401067	Kit d'évacuation droit (compatible Verso & Ingenio)	3 24723 009951 1	1	Sachet	19,70 €	21 jours
92403007	Manchon d'alimentation BATI	3 24723 001279 4	1	Sachet	2,70 €	8 jours
92405000	Joint manchon d'alimentation D45	3 24723 002473 5	1	Vrac	1,00 €	8 jours
92406010	PA2050B Pipe Coudée Extensible pour Bâti	3 24723 001984 7	8	Boîte	29,70 €	8 jours
92500007	J100	3 24723 001639 6	10	Sachet	3,20 €	21 jours
92500107	SJ100	3 24723 001640 2	10	Sachet	2,50 €	21 jours

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
RÉSERVOIRS						
10002107	Réservoir attenant Scala Confort Plus	3 24723 013288 1	3	Boîte	91,80 €	8 jours
10004793	Réservoir semi-bas Sopra simple touche	3 24723 014364 1	1	Boîte	70,40 €	8 jours
10004794	Réservoir semi-bas Sopra double touche	3 24723 014365 8	1	Boîte	80,60 €	8 jours
10007354	Kit confort (butée dorsale + stabilisateur)	3 24723 015403 6	1	Vrac	9,20 €	Commande
31014210	Intra DV pour Cuvette Sol Alimen tation Latérale	3 24723 001706 5	1	Boîte	98,60 €	21 jours
31014510	Intra DV pour Cuvette Suspendue Alimentation Latérale	3 24723 001708 9	1	Boîte	98,60 €	21 jours
31080618	Réservoir haut Primo 08	3 24723 006620 9	3	Boîte	53,50 €	8 jours
31280610	Réservoir semi-bas Primo 28	3 24723 000535 2	3	Boîte	53,50 €	8 jours
31501010	Réservoir attenant Rondo Confort double volume	3 24723 000572 7	3	Boîte	83,40 €	8 jours
31505010	Réservoir attenant Rondo Confort simple volume	3 24723 000575 8	3	Boîte	72,70 €	8 jours
31509110	Réservoir haut Rondo H pneumatique	3 24723 000620 5	3	Boîte	115,30 €	21 jours
31520010	Kit semi-bas	3 24723 000617 5	1	Boîte	11,70 €	8 jours
31520110	Kit d'alimentation universelle	3 24723 000618 2	1	Boîte	15,20 €	21 jours
31580618	Réservoir attenant Primo 58	3 24723 006661 2	3	Boîte	53,50 €	8 jours
34086401	Tube de chasse coudé TCC32	3 24723 000653 3	1	Sachet	14,30 €	21 jours
34086510	Tube de chasse droit TCD32	3 24723 002086 7	1	Sachet	11,80 €	8 jours
34086601	Queue de carpe QC32	3 24723 000777 6	1	Sachet	2,70 €	21 jours
34086801	Cône de raccordement CR32	3 24723 001020 2	1	Sachet	6,60 €	21 jours
ABATTANTS						
10004288	Mougins Premium	3 24723 014090 9	7	Boîte	43,90 €	21 jours
10004802	Stablo	3 24723 014462 4	4	Boîte	60,20 €	21 jours
10004803	Estérel Optimum	3 24723 014463 1	4	Boîte	84,70 €	21 jours
10005177	Nissa Premium	3 24723 014326 9	7	Boîte	35,00 €	21 jours
10005355	Sophia Premium Slim	3 24723 014392 4	4	Boîte	46,00 €	8 jours
10007353	Abattant Siège seul	3 24723 015404 3	7	Boîte	39,00 €	8 jours
45525118	Monte Carlo 3 Dormant Blanc	3 24723 003557 1	10	Barquette	22,40 €	8 jours
47105610	Opio Classic	3 24723 001697 6	6	Barquette	35,20 €	8 jours
48710117	Monaco Dormant Blanc	3 24723 000061 6	10	Barquette	13,40 €	8 jours
95821410	Vallauris Premium	3 24723 007617 8	5	Boîte	41,90 €	8 jours
95822310	Générations Premium	3 24723 007665 9	5	Boîte	51,90 €	8 jours
95827010	Horizon Classic	3 24723 008342 8	1	Boîte	34,10 €	8 jours
95900110	Principauté Premium	3 24723 007641 3	4	Boîte	86,20 €	21 jours
95900210	Estérel Classic	3 24723 007642 0	4	Boîte	42,30 €	8 jours
95900310	Estérel Premium	3 24723 007643 7	7	Boîte	57,50 €	8 jours
95900510	Vence Premium	3 24723 007645 1	4	Boîte	66,30 €	8 jours
95900710	Azur Premium Slim	3 24723 001072 1	4	Boîte	86,60 €	8 jours
95901210	Mougins Classic	3 24723 010210 5	7	Boîte	31,90 €	8 jours
95950010	Cap Ferrat Classic	3 24723 007672 7	5	Boîte	77,30 €	8 jours
45525418 1480	Monte Carlo 3 Dormant Gris fumée	3 24723 005188 5	3	Barquette	27,40 €	8 jours

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de la relation commerciale entre les Parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société SIAMP (ci-après, « le Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels (ci-après, « l'Acheteur ») les produits commercialisés.

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent sans restriction, ni réserve à toutes les ventes conclues, quelque soient les clauses pouvant figurer dans les documents de l'Acheteur notamment dans ses conditions générales d'achat.

Les conditions générales de vente sont communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande. Toute commande de produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes conditions générales de vente.

Les Produits, les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont modifiables/révisables à tout moment, sans avis préalable; ceux-ci ne pouvant être considérés comme un engagement.

Par ailleurs, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditions générales en fonction des négociations menées avec l'Acheteur qui seront constatées par un écrit.

ARTICLE 2 – COMMANDES
2-1 Passation de commandes

2.1.1. *Échange de données informatiques*
L'Acheteur passe commande auprès du Fournisseur via le système d'échange de données informatiques en rentrant toutes ses informations et les produits qu'il souhaite commander.

À réception de la commande, un accusé de réception est envoyé par email à l'Acheteur. Dans un délai de 48h à compter de la réception de la commande, le Fournisseur s'assure qu'il n'y a aucune anomalie sur le bon de commande et envoi un email de confirmation à l'Acheteur en indiquant un délai de livraison (départ usine). En cas d'anomalie, le Fournisseur ajuste automatiquement les quantités et caractéristiques de la commande et en informe l'Acheteur. En l'absence de contre-indication de la part de l'Acheteur dans un délai de 48h heures, la commande sera validée, sans que l'Acheteur ne puisse obtenir aucune indemnité de ce chef.

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'envoi de l'email de confirmation de la commande à l'Acheteur.

2.1.2. Commande dématérialisée : Fax / email
En dehors du système d'échange de données informatiques, l'Acheteur a la possibilité de passer commande par l'envoi d'un bon de commande par fax ou email au Fournisseur. Les mêmes conditions qu'évoquées supra s'appliqueront pour la confirmation de la commande.

2-2 Modification ou annulation des commandes
Les éventuelles modifications demandées par l'Acheteur ou annulation de commande ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités matérielles du Fournisseur et à sa seule discrétion, et uniquement si les Produits n'ont pas encore été expédiés par le Fournisseur.

En cas d'annulation de la commande par l'Acheteur après son acceptation par le Fournisseur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 10% du prix total HT de la commande sera acquise au Fournisseur et facturée à l'Acheteur, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

Aucune demande de modification ou d'annulation ne sera prise en considération pour des produits spéciaux lorsque des frais quelconques auront déjà été engagés pour leur fabrication. L'intégralité de la commande devant donc être réglée.

ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES
3-1 Tarifs
Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande et le cas échéant dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.

Les prix s'entendent toujours hors taxes, et hors frais accessoires, départ d'usine, sans escompte, ni droits divers. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur, notamment en ce qui concerne les modalités et délais de livraison ou les conditions de règlement.
3-2 **Paiement**
Le prix est en principe payable comptant, en totalité par virement, au jour de la livraison des produits.

Toutefois, d'un commun accord entre l'Acheteur et le Fournisseur, le prix pourra être payable en totalité et en un seul versement dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le paiement des factures par lettre de change est autorisé, sous réserve que ladite lettre de change soit dûment acceptée, signée et envoyée au siège social du Fournisseur dans les dix (10) jours suivant la date de confirmation de la commande.

En cas de retard de paiement par l'Acheteur, des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison, majoré de deux (2) points seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans aucune formalité ni mise en demeure préalable. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC du prix figurant sur ladite facture.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de quarante (40) Euros sera due, de plein droit et sans notification préalable à l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

De même, dans l'éventualité où l'une des quelconques conditions du contrat et notamment les termes de paiement des factures antérieures, ne serait pas respectée, le Fournisseur se réserve le droit de surseoir à l'exécution des commandes déjà acceptées et même de les résilier et ce huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. Il en sera de même si la situation financière de l'Acheteur s'est notoirement dégradée, et notamment en cas de mise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Enfin, toutes les créances deviendront automatiquement exigibles en cas de cessation de paiement ou de détérioration notoire de la solvabilité de l'Acheteur.

3-3 Remises et ristournes
L'Acheteur, en sa qualité de distributeur, pourra bénéficier, à la seule discrétion du Fournisseur, de remises et ristournes sur les tarifs indiqués dans le catalogue en fonction des quantités acquises et de la régularité de ses commandes.

3-4 Compensation
Lorsque le Fournisseur et l'Acheteur seront débiteurs l'un envers l'autre, une compensation conventionnelle pourra s'opérer pour éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible, à condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles.

Le Fournisseur et l'Acheteur s'interdisent toutefois de compenser toute dette qui trouverait son fondement sur une pénalité contractuelle tant que le bien fondé de ladite pénalité n'aurait pas été reconnu par la partie débitrice ou par une décision exécutoire.

3-5 Quantité et colisage
Les prix sont établis sur la base des quantités et colisages standards, tels que précisé pour chacun des modèles.
Toute rupture ou modification de colisage entraine une augmentation forfaitaire de six (6) Euros par référence commandée, ce qui est expressément accepté par l'Acheteur.

ARTICLE 4 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le Fournisseur conserve la propriété des Produits, jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du Prix. Tout incident de paiement, ayant fait l'objet de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou email, restée sans effet durant huit (8) jours, autorisera le Fournisseur à revendiquer la propriété des Produits, ce qui est expressément accepté par le client.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur dès la livraison des Produits commandés.

Lorsque l'Acheteur revend le Produit dont il n'est pas encore propriétaire, il devra faire suivre la clause de réserve de Propriété pour le compte du Fournisseur. Les créances nées de cette revente appartiendront de plein droit à ce dernier en cas de retard ou de cessation des paiements de l'Acheteur.

ARTICLE 5 – TRANSPORT ET TRANSFERT DES RISQUES
Les conditions de transports et de transfert de risques sont interprétées conformément aux INCOTERMS en vigueur à la date de conclusion du contrat. Si aucune condition de transport particulière n'a été convenue, la livraison a lieu « Ex Works » (EXW). Dans tous les cas, l'Acheteur devra faire, si nécessaire, des réserves sur la livraison ou exercer ses recours contre le transporteur dans les délais légaux. Il est expressément précisé qu'en cas d'intervention du Fournisseur auprès du transporteur lors d'un litige sur la livraison, celle-ci ne saurait en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité en ce qui concerne les manquements. Cette intervention n'est fait que dans un esprit de service à la clientèle.

L'Acheteur s'engage à souscrire les polices d'assurance inhérente aux risques (perte ou détérioration des biens vendus ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner) et à en fournir justificatif sur demande. À défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

Sauf accord particulier, pour les transports nécessitant des formalités douanières, l'Acheteur assume l'entière responsabilité de l'accomplissement desdites formalités et du paiement des droits, le Fournisseur ne pouvant en aucun cas être inquiété à ce sujet.

ARTICLE 6 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Les produits commandés par l'Acheteur sont livrés conformément à la date prévue dans la confirmation de la commande par le Fournisseur. Les commandes reçues sans indication de date de livraison souhaitée sont supposées livrables dans le délai le plus court compte tenu des possibilités de livraison du Fournisseur.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard ou de suspension de livraison ou en cas de force majeure. Ce retard de livraison ne peut donner lieu au versement d'une quelconque indemnité ou dommages et intérêts de la part du Fournisseur.

Il est précisé en tant que de besoin que la commande de l'Acheteur pourra être expédiée en plusieurs fois.

L'Acheteur est tenu de vérifier les quantités lors de la livraison. À défaut de réserves expressément formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité à la commande.

L'Acheteur dispose ensuite d'un délai de trois (3) jours à compter de la livraison pour vérifier l'état apparent des Produits. À défaut de réserves formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison dans le délai susvisé, les produits délivrés par Le Fournisseur seront réputés conformes en qualité à la commande.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l'Acheteur.
Dans le cas d'erreur ou d'omission de la part du Fournisseur dans une livraison, la responsabilité est limitée au remplacement de la pièce non conforme ou à la fourniture de la pièce oubliée.

ARTICLE 7 – GARANTIE

Les Produits du Fournisseur bénéficient, par défaut et sauf mention particulière dans nos documentations commerciales, d'une garantie contractuelle d'une durée de deux (2) ans, hors matériaux sujets à l'usure (joint, membranes, clapets), à compter de la date de livraison couvrant tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Cette garantie est limitée au remplacement pur et simple des produits affectés d'un vice caché, à l'exclusion expresse du paiement ou remboursement de tous frais, débours, indemnités, dommages et intérêts qui pourraient trouver leur source directe ou indirecte dans la défectuosité des produits.

Les mêmes conditions jouent après l'intervention de nos services en exécution de la garantie ou pour tous travaux généralement quelconques.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de leur découverte. Les produits défectueux seront, après accord du Fournisseur retournés dans l'usine de celle-ci pour que son service fabrication puisse effectuer un examen. Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura cependant pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le défaut de fabrication.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation. Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du produit.

ARTICLE 8 – RETOUR DES PRODUITS

Les retours de matériels sont obligatoirement soumis à l'accord du Service clients et/ou du service commercial.

1. PROCÉDURE A SUIVRE :
- Lister les articles et les quantités en retour, en indiquant les factures concernées.
- Indication impérative des numéros de factures concernées, aucun retour ne sera pris en compte sans ces indications.
- Tout retour accepté, fera l'objet d'un avoir établi par nos soins et traité sous les meilleurs délais.

2. CLAUSES RESTRICTIVES :
- Sont exclus des reprises de stocks : les produits obsolètes ne figurant plus au tarif général en vigueur.
- Toute reprise de stock est soumise à une décote minimum de 10% par année (date des factures)
- Le retour doit impérativement respecter l'emballage et le conditionnement d'origine.
- Tout retour sans accord préalable, sera refusé.
- Tous les produits retournés, pour quelque cause que ce soit, voyagent aux risques et périls de l'Acheteur.
- Frais de transport à la charge de l'expéditeur.

ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Fournisseur conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ

L'Acheteur s'engage à considérer comme strictement confidentiels, l'ensemble des documents, informations écrites ou orales, résultats ou données, d'ordre technique, scientifique, commercial, financier ou autre qui lui a été et/ou qui lui sera communiqués dans le cadre de la passation de commande.

L'Acheteur s'engage, en conséquence, tant pour son compte que pour celui de ses salariés, préposés et conseils, dont il se porte fort, à ne pas divulguer les dits documents et informations, à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, et à ne pas les exploiter à des fins personnelles ou au profit d'un tiers, sauf avec l'autorisation expresse, préalable et écrite du Fournisseur. Il est précisé que l'Acheteur ne pourra pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et informations confidentiels pour concurrencer le Fournisseur ou assister toute personne ou entité tierce à faire concurrence au Fournisseur.

La présente clause ne s'appliquera pas aux documents et informations pour lesquelles l'Acheteur pourra prouver que ces informations étaient publiquement connues avant la date de divulgation par le Fournisseur ou qu'elles le sont devenues, sans qu'une faute ou une omission ne puisse être imputée et/ou reprochée à l'Acheteur.
Le présent engagement de confidentialité est souscrit par l'Acheteur pour une durée de 10 ans à compter de la passation de la commande par l'Acheteur.

L'Acheteur reconnait que toute violation des présentes stipulations est susceptible de causer un préjudice industriel, commercial et financier substantiel au Fournisseur en raison de l'avantage que ces informations peuvent procurer aux autres intervenants du marché.

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE

La responsabilité du Fournisseur ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison causée par une force majeure, indépendant de la volonté du Fournisseur et extérieur à celui-ci, rendant impossible la fourniture et la livraison des Produits commandés par l'Acheteur.

Sont assimilées à des cas de force majeure, lorsqu'elles paralysent l'exécution du contrat, les circonstances suivantes : grèves, conflit de travail, lock-out, pénurie de matière première, grève des transporteurs, fait du prince, insurrection, attentat, guerre, destruction des sites de fabrication et de production, acte de dieu tel que les tremblements de terre, incendie, inondation.

L'exécution du contrat est suspendue pendant toute la durée de la force majeure sans aucune indemnisation à l'Acheteur. Le Fournisseur reprendra normalement l'exécution du contrat, et sera à nouveau tenues du respect de toutes les obligations y figurant, dés lors que la disparition de l'évènement de force majeure aura été dûment constatée.

ARTICLE 12 - NORMES

Les Produits vendus sont en conformité avec les normes européennes en vigueur.
Dans le cas où des normes plus strictes et impératives sont exigées par l'Acheteur, ou si elles résultent de règles en vigueur dans le pays de destination, elles doivent avoir été soumises au Fournisseur préalablement à la commande et avoir été discutés entre les Parties avant d'être intégré dans les clauses de la commande.

Le Fournisseur décline toute responsabilité au cas où l'Acheteur ferait état de normes ou spécifications n'ayant pas fait l'objet de son agrément écrit avant la commande, l'Acheteur assumant seul l'entièreté de la responsabilité de ce fait.

ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les présentes conditions générales de vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit monégasque.

TOUS LITIGES AUXQUELS LE PRÉSENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITÉ, SON INTERPRÉTATION, SON EXÉCUTION, SA RÉSILIATION, LEURS CONSÉQUENCES OU SUITE SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX MONÉGASQUES NONOBSTANT LA PLURALISTE DE PARTIES, LE LIEU DE LIVRAISON OU LE SIÈGE SOCIAL DE L'ACHETEUR.

QUALITÉ & NORMES

Suivant le principe de la norme ISO 9001, la démarche qualité de SIAMP est une réalité à chaque étape de la conception, de la fabrication et de la distribution de ses produits. Cette qualité est reconnue et certifiée au travers de l'obtention de nombreuses normes françaises et internationales.

Ces normes attestent que le processus de fabrication garantit un niveau constant de qualité et certifient les performances du produit.

La norme NF :

	COMPOSANTS SANITAIRES	RÉSERVOIRS ÉQUIPÉS	BÂTI-CHASSES POUR SANITAIRES SUSPENDUS	ABATTANTS DE WC
MARQUE CERTIFIANT	- La conformité au règlement NF076 et EN 14124 (robinet flotteur) - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.	- La conformité au règlement NF017 et aux normes NF EN 14055 et NF D12-203 - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.	- La conformité aux règlements NF017 et NF D12-208 - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.	- La conformité aux règlements NF240 et NF D12-207 - Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001 - Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES	**Mécanisme de chasse d'eau :** • La fiabilité et la durabilité après 200 000 cycles d'endurance • Une économie d'eau par la double chasse • Un débit satisfaisant, un résiduel et un dispositif de surverse de sécurité • L'étanchéité de la fermeture • L'effort de commande (<2 Nm) • La résistance des clapets aux produits de désinfection d'eau : Javel et permanganate de potassium • Des caractéristiques dimensionnelles normalisées • L'interchangeabilité à l'installation • La maîtrise des matières premières **Robinets flotteurs :** Robinets flotteurs de remplissage : • La fiabilité et la durabilité après 200 000 cycles d'endurance et test à la corrosion des embouts métalliques 200 h au brouillard salin • Le débit pour un remplissage rapide et une réouverture lors de la baisse du niveau d'eau dans le réservoir • Un remplissage silencieux (Groupe I ou II) • L'anti-siphonnage ou anti-retour d'eau dans le réseau d'eau collectif (norme NF EN-1717) • L'absence de coup de bélier à la fermeture • L'interchangeabilité à l'installation • L'étanchéité de la fermeture et la tenue en pression (16 bars) même alterné du réseau d'eau • La résistance des clapets aux produits de désinfection d'eau: Javel et permanganate de potassium • Des caractéristiques dimensionnelles normalisées • L'interchangeabilité à l'installation • La maîtrise des matières premières	**Le bon fonctionnement de la chasse d'eau :** • Mécanisme et Robinet flotteur certifiés NF **Les matériaux :** • La résistance aux produits de désinfection d'eau : Javel et permanganate de potassium • L'inertie chimique par rapport aux eaux potables traitées • Les parties extérieures du réservoir doivent satisfaire à la résistance au contact des produits chimiques non prohibés : Javel, acide acétique, alcool et soude, et à la résistance aux UV • Résistance aux efforts de serrages de 2Nm lors de l'installation • La maîtrise des matières premières **Les dimensions :** • Permettant le raccordement avec la robinetterie d'alimentation et l'évacuation conforme à la DTU 60-11 et NF D12-101 • Permettant le raccordement aux cuvettes suspendu du marché selon la norme NF EN 33 • Permettant le remplacement **Les caractéristiques techniques :** • Une garde d'air d'au moins 20 mm entre le niveau de prise d'air du robinet et le niveau de surverse • Un renouvellement d'eau automatique • Un débit et un volume de rinçage normalisés • Une acoustique spécifiée (Groupe I ou II)	**Le matériau des plaques de commande :** • La résistance aux produits de nettoyage : Javel et permanganate de potassium • La résistance au contact des produits chimiques non prohibés : Javel, acide acétique, alcool et soude • La résistance aux UV • La maîtrise des matières premières **Les parties métalliques des bâtis, visserie incluse :** • La résistance à la corrosion des visseries et des structures des bâtis : 200 h au brouillard salin • La solidité requise – Essais de charge à 400 kg bâtis montés **Les dimensions :** • Permettant le raccordement avec la robinetterie d'alimentation et l'évacuation conforme à la DTU 60-11 et NF D12-101 • Permettant le raccordement aux cuvettes suspendu du marché selon la norme NF EN 33 • Permettant le remplacement **La notice d'installation détaillée** **Le bon fonctionnement de la chasse d'eau** • Réservoir certifié NF	• Des caractéristiques dimensionnelles normalisées • Une masse minimum de 1,2kg • Un aspect de surface très rigoureux sans aucun défaut d'apparence • Une planéité normalisée • Une endurance mécanique (30 000 cycles ouverture/fermeture) • Une endurance de charges dynamiques (30 000 chutes d'une charge de 75 kg) • Une résistance aux taches et produits de nettoyage (Javel, acide sulfamique, soude et acide urique) • Une tenue à l'humidité 100 % à 200 heures à 50° pour les abattants bois réticulé • Une tenue à l'eau chaude pour les laves vaisselles pour les abattants dits démontables • Une résistance de la laque à l'arrachement pour les abattants laqués • Serrage à 2Nm et corrosion des écrous de la charnière de fixation 200 h au brouillard salin • La maîtrise des matières premières

Plus d'infos sur www.siamp.fr

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1er / B.P. 219
MC 98007 MONACO Cedex

Tél. : +377 93 15 53 75
Fax : +377 92 05 71 04

contact@siamp.com
www.siamp.fr