

RESPECT DE L'EAU



**SIAMP**

**POUR NOS 75 ANS,  
NOTRE IDENTITÉ VISUELLE ÉVOLUE AVEC :**

 **SIAMP**

Un logo qui se centre sur la marque  
et sur notre maîtrise de l'eau.

**RESPECT  
DE L'EAU**

Une signature qui marque durablement notre engagement  
pour davantage de maîtrise et de respect de l'eau.

*Cette signature se décline à l'international :*

**WATER  
MINDED**

Nouveautés	p . 2 / 3
Vos interlocuteurs	p . 4 / 5
Qui sommes-nous ?	p . 6 / 9

## ÉQUIPEMENTS DE CHASSE

Robinetts flotteurs	p. 18
Mécanismes de chasse	p. 20
Ensembles complets de chasse	p. 22

## INGENIO

Bâti-supports WC	p. 38
Solution Incendie	p. 40
Plaques de commande	p. 41
Habillages	p. 46

## GAINE TECHNIQUE

Bâti-support WC GT	p. 50
Réservoirs GT	p. 54
Commandes pneumatiques GT	p. 56

## BÂTIS SPÉCIFIQUES

Bâti-supports WC	p. 61
Commandes	p. 62
Support cuvette	p. 62
Bâti-bidet	p. 63
Bâti-lavabo	p. 63

## PACKS WC

Packs WC INGENIO	p. 67
Packs WC avec lave-mains	p. 69

## ACCESSOIRES BÂTIS & ÉVACUATIONS

### RÉSERVOIRS

Attenants	p. 86
Semi-bas	p. 87
Hauts	p. 88
Encastrables	p. 89
Accessoires	p. 90

### ABATTANTS

Thermoplastiques	p. 96
Thermodurcissables	p. 98
Bois	p. 101
Spécifiques	p. 101

### PIÈCES DÉTACHÉES


Tarifs 2022	p . 128 / 135
Conditions Générales de Vente	p . 136 / 137



## INGENIO ESSENTIEL & INGENIO PREMIUM


### INGENIO, L'ALTERNATIVE N°1

Détail en page 31



#### Précision de pose

- + Marquage permanent de l'axe de la structure et de l'axe de fixation de la cuvette.



#### Filtre accessible

- + Ingenio est le premier bâti-support WC à offrir un filtre immédiatement accessible depuis la fenêtre du réservoir. Il n'est plus nécessaire de démonter le robinet flotteur en cas de corps étrangers ou de calcaire qui l'obstrueraient.

#### Nouveau mécanisme de chasse

- + Les réglages du débit et des volumes de chasse sans avoir à sortir le mécanisme depuis la fenêtre du réservoir permettent d'ajuster au mieux la performance de chasse du réservoir à la cuvette qui y est couplée. Plus compact, facile à extraire et à repositionner, pour une maintenance les yeux fermés. Pour le confort des utilisateurs, l'effort nécessaire à son levage est réduit.



#### Un concentré d'hygiène, options PREMIUM

- + La connexion à un WC ou abattant lavant ou à une douchette offre un accès aux solutions d'hygiène ultimes.

Grâce au kit "eau bleue", l'immersion de la pastille nettoyante dans l'eau du réservoir assurera la diffusion d'une odeur agréable et d'agents nettoyants agissant aussi sur la propreté de la cuvette.



#### Évacuation tout-terrain



- + En supplément de la large palette de réglages fournis par Ingenio, sa pipe orientable peut évoluer en profondeur pour autoriser plus de cas de pose.

## MÉCANISME OPTIMA AUTO :

Réf. 10 0092 96



### UNE CHASSE D'EAU DOUBLE VOLUME SANS CONTACT

Détail en page 21

- + 100% Hygiène :**  
Actionnement de la chasse sans toucher le bouton
- + Économie d'eau :**  
Petite ou grande chasse selon le geste réalisé par la main
- + Durabilité :**  
Garantie 200 000 chasses minimum  
Durée de vie des piles : 30 000 cycles minimum\*
- + Compatibilité réservoirs :**  
Compatible avec la majorité des réservoirs du marché

\*Soit plus de 2 ans d'usage pour une famille de 4 personnes

## RÉSERVOIR LA TROMBE :

Réf. 10 0101 04



### POUR UNE CHASSE D'EAU HYDROPNEUMATIQUE PLUS COMPACTE ET PLUS PUISSANTE

Détail en page 89

- + Gain de place :**  
Adapté pour les lieux exigus (montage en angle possible)
- + Inviolable :**  
(mécanisme non accessible) : idéal pour les lieux publics
- + Économie d'eau :**  
Commande interrompable dès le relâchement de la poignée

# VOS INTERLOCUTEURS

## DIRECTEUR COMMERCIAL

YOANN BOSCHART-DIAZ / y.boschart-diaz@siamp.com

## BUSINESS DEVELOPER ZONE NORD

MICHAEL DE SOUSA - Tél : 06 40 62 65 82 / m.desousa@siamp.com

## ASSISTANTE DE DIRECTION

LÉA VANNUCCI Tél. : (+377) 93 15 53 59 / l.vannucci@siamp.com

## BUSINESS DEVELOPER ZONE SUD

XAVIER HURET - Tél : 06 40 62 80 25 / x.huret@siamp.com

## ZONE NORD

### 1. Secteur Nord

THIERRY LAMPIN

Tel : 06 46 30 05 05 / @ : thierrylampin@wanadoo.fr

FRANÇOISE LAMPIN

Tel : 06 21 09 58 90 / @ : francoiselampin@wanadoo.fr

STÉPHANE THIERRY

Tel : 06 80 71 11 87 / @ : as2t.sthierry@gmail.com

### 2. Secteur Normandie

HARALD BIGOT

Tel : 06 03 62 61 58 / @ : harald.bigot@agenceunda.fr

GUILLAUME AUXEPAULES

Tel : 06 72 94 82 41 / @ : guillaume.auxeepaules@agenceunda.fr

GAËTAN MAERTENS

Tel : 07 61 81 50 10 / @ : gaetan.maertens@agenceunda.fr

ALEXANDRE DELAPLACE

Tel : 07 61 81 46 28 / @ : alexandre.delaplace@agenceunda.fr

### 3. Secteur Est

JEAN-LUC VOGA

Tel : 06 07 54 50 05 / @ : ste.voga@vogadistribution.eu

GUILLAUME KIEFFER

Tel : 06 37 49 52 80 / @ : guillaume@vkdistribution.fr

CÉDRIC WERLÉ

Tel : 07 78 41 41 83 / @ : cedric@vkdistribution.fr

### 4. Secteur Paris

FRANÇOIS ELLENA

Tel : 06 07 51 28 36 / @ : francoisellena@wanadoo.fr

THIERRY FOSSE

Tel : 06 15 02 33 02 / @ : thierry-fosse@orange.fr

JEAN-PHILIPPE BAQUÉ

Tel : 06 62 24 29 81 / @ : jeanphilippe.baque@gmail.com

### 5. Secteur Ouest

MICHEL DAVID

Tel : 06 11 32 23 38 / @ : eurocontact.partner@wanadoo.fr

JEAN-PHILIPPE FLAMENT

Tel : 06 07 75 91 88 / @ : jpflament@flamentsas.fr

GUILLAUME REGNIER

Tel : 06 07 80 24 02 / @ : guillaume.eurocontact@orange.fr

JULIEN LE GOHLISSE

Tel : 06 89 32 19 94 / @ : julien.eurocontact@orange.fr

CHRISTOPHE MARTINS

Tel : 07 88 81 00 85 / @ : christophe.eurocontact@flamentsas.fr

ANTHONY TEXIER

Tel : 06 77 90 69 19 / @ : anthony.eurocontact@flamentsas.fr

MAXIMILIEN DAVID

Tel : 06 48 51 12 87 / @ : max.eurocontact@flamentsas.fr

## ADMINISTRATION DES VENTES

SECTEURS 1 2 3 4 5

Tél. : (+377) 93 15 61 43 / commercial@siamp.com

## ZONE SUD

### 6. Secteur Centre

JEAN-PHILIPPE FLAMENT

Tel : 06 07 75 91 88 / @ : jpflament@flamentsas.fr

GRÉGORY FOURNAL

Tel : 06 74 58 52 47 / @ : gfournal@flamentsas.fr

JEAN-MARC LACAN

Tel : 06 38 39 95 04 / @ : jmlacan@flamentsas.fr

CHRISTOPHE MARTINS

Tel : 07 88 81 00 85 / @ : christophe.eurocontact@flamentsas.fr

ANTHONY TEXIER

Tel : 06 77 90 69 19 / @ : anthony.eurocontact@flamentsas.fr

### 7. Secteur Sud Ouest

BRUNO DEVIC

Tel : 06 85 05 03 01 / @ : bruno.dev@outlook.fr

CHRISTOPHE PALY

Tel : 06 70 39 27 54 / @ : christophe.paly@gmail.com

GUILLAUME SIOT

Tel : 06 75 49 94 96 / @ : siotguillaume@gmail.com

SEVERINE CONDIS

Tel : 07 85 21 62 66 / @ : sevcondis@gmail.com

ALEXANDRE PEYRE

Tel : 06 07 22 58 75 / @ : alexpeyre64@gmail.com

### 8. Secteur Rhône Alpes

DENIS COUFFIN

Tel : 06 88 05 44 92 / @ : denis.couffin@malorcas.fr

JULIEN CHASSAIN

Tel : 06 79 26 38 68 / @ : julien.chassain@malorcas.fr

### 9. Secteur Sud Est

MAX VERNET

Tel : 06 08 43 65 34 / @ : bureau.vernet@wanadoo.fr

BORIS AUDRAN

Tel : 06 74 57 57 18 / @ : bureau.vernet@wanadoo.fr

ROMAIN VENDANGE

Tel : 06 49 13 39 58 / @ : romainvendange.pro@gmail.com

## ADMINISTRATION DES VENTES


SECTEURS 6 7 8 9

Tél. : (+377) 93 15 53 31 / commercial@siamp.com

SAV TÉL. : (+377) 93 15 53 10 / SAV@SIAMP.COM

# VOS INTERLOCUTEURS

## ZONE NORD



## ZONE SUD

### SERVICES COMMERCIAUX :

TÉL. : (+377) 93 15 53 75 - FAX : (+377) 92 05 71 04

1 rue du Gabian - Le Thales - 98 000 MONACO

E-mail : [commercial@siamp.com](mailto:commercial@siamp.com)

[www.siamp.fr](http://www.siamp.fr)

# NOS SERVICES

## RÉSEAU COMMERCIAL

- 1 direction commerciale dédiée au réseau professionnel
- 2 prescripteurs nationaux
- 32 agents commerciaux


## SERVICE CLIENT, SAV ET DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

Notre service client est à votre écoute pour vous apporter des réponses professionnelles et se tient à votre disposition pour des conseils techniques ou SAV.

Nos garanties sont parmi les plus élevées du marché et nous assurons une disponibilité durable de plus de 10 ans de nos pièces détachées.

L'ensemble de nos pièces détachées est disponible sur notre site

[www.online.siamp.com/pièces-detachees](http://www.online.siamp.com/pièces-detachees)



## OUTILS DIGITAUX

- Un site web avec une documenthèque complète et la liste des pièces détachées  
→ [www.siamp.fr](http://www.siamp.fr)
- Des vidéos et tutoriels d'installation et de maintenance disponibles sur notre chaîne Youtube  
→ [www.youtube.com/user/SIAMPMonaco](http://www.youtube.com/user/SIAMPMonaco)
- Une bibliothèque de fichiers BIM disponible sur le site de Bimobject  
→ [www.bimobject.com/fr/siamp](http://www.bimobject.com/fr/siamp)

## OUTILS D'AIDE À LA VENTE

- Des outils d'aide à la vente et des kits de merchandising complets pour les linéaires
- Des présentoirs et outils pour les salles d'exposition

# NOTRE EXPERTISE PROJET

## UN PARTENAIRE DE CONFIANCE RECONNU PAR L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

Fort de plus de 75 ans d'expérience dans l'équipement sanitaire, SIAMP met en œuvre son savoir-faire technique et commercial pour **accompagner l'ensemble des intervenants de la filière bâtiment**, du maître d'ouvrage à l'utilisateur final.

Cette expertise, associée à la fiabilité de nos produits, est reconnue au travers de **références nationales avec plusieurs acteurs majeurs du bâtiment**.

### RÉFÉRENCES SIAMP

#### BUREAUX - SPORT & ÉDUCATION - TOURISME & LOISIRS SANTÉ - LOGEMENTS INDIVIDUELS & COLLECTIFS



Chu de Lille - Haut de France  
500 BS BCU GT



Nouvel Hôpital d'Épinal - Grand Est  
400 BS INGENIO



Parc Olympique Lyonnais - Rhône Alpes  
390 BS BCU 350



Testimonio II - Monaco  
350 BS INGENIO plaque Sphère/  
150 BBU VERSO 350



Center parcs les landes de Gascogne  
Nouvelle Aquitaine  
625 Packs WC INGENIO



Résidence senior Quincy-Sous-Sénart - Île-de-France  
120 BS INGENIO



Bureaux Identity gare de Rennes - Bretagne  
150 BS INGENIO



Tour Hekla la défense - Île-de-France  
550 BS INGENIO



Siège le Monde - Île-de-France  
200 BS INGENIO

# NOTRE MISSION

## ENGAGÉS DANS L'UNIVERSALISATION DE SOLUTIONS DURABLES D'HYGIÈNE DANS LES LIEUX DE VIE



4,2 milliards de personnes vivent sans accès à des installations sanitaires de base et à l'hygiène associée.



À l'horizon 2040, si rien ne change, 3,9 milliards de personnes vivront dans des zones en déficit d'eau.

# NOS VALEURS



## DURABILITÉ

Nos produits, conçus et fabriqués dans le respect des normes les plus exigeantes, sont réputés pour leur qualité et durabilité.



## EFFICACITÉ

Installer un produit SIAMP, c'est travailler avec un produit efficace dans lequel le professionnel peut avoir toute confiance.



## OUVERTURE

Fondamentalement multiculturel de par sa présence à Monaco, SIAMP est un groupe international ouvert sur ses marchés, ses clients et sur des solutions diverses.



## AGILITÉ

SIAMP s'inscrit comme un industriel capable d'adapter rapidement ses solutions à un marché de plus en plus changeant.



## ESPRIT D'ÉQUIPE


Nous agissons en interne comme avec nos clients dans un esprit d'équipe afin d'améliorer nos performances.

# NOTRE VISION

## ÊTRE UN PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE MONDIAL DU MARCHÉ DES SOLUTIONS SANITAIRES

Véritable expert sur le marché des solutions sanitaires, SIAMP est reconnu comme un partenaire de confiance offrant des produits efficaces et durables. Notre objectif est d'être au plus près de nos clients afin de les accompagner avec agilité et efficacité dans leurs développements et projets.

Ainsi nos solutions sont aujourd'hui présentes sur les 5 continents à travers **9 filiales**, **7 unités de production** et des centaines de distributeurs pour le bénéfice de millions d'utilisateurs.



Créée en 1947 à MONACO, et présent depuis plus de 75 ans sur le marché Français, SIAMP est une marque référente auprès des professionnels pour le neuf et la rénovation. 90% de nos produits commercialisés sur le marché Français sont fabriqués dans nos usines.

Partenaire leader en Europe dans l'équipement en 1ère monte des principaux fabricants de céramiques WC, **les mécanismes et robinets SIAMP équipent plus de la moitié du parc installé en France.**

Sur le marché professionnel Français, SIAMP est :

**N°1**

SUR LES  
ÉQUIPEMENTS  
DE CHASSE

**N°1**

SUR LES  
ABATTANTS  
DE WC

**N°1**

SUR LES  
RÉSÉROIRS  
PLASTIQUES  
APPARENTS

L'ALTERNATIVE  
**N°1**

SUR LES  
BÂTI-SUPPORTS  
POUR SANITAIRES  
SUSPENDUS

# Équipements de chasse

## N°1 DES SOLUTIONS DE CHASSE EN FRANCE

En première monte ou en remplacement, les professionnels du sanitaire (céramistes, plombiers et distributeurs spécialisés) font confiance à la marque SIAMP depuis plus de 75 ans.

## QUALITÉ SUPÉRIEURE

Réalisés avec des matériaux nobles et recyclables, les produits sont régulièrement testés en usine afin d'assurer une efficacité de fonctionnement durable aboutissant à une **garantie de 10 ans** sur toute la gamme\*. Les gammes de mécanismes de chasse et de robinets flotteurs SIAMP offrent qualité et robustesse conformément à la **norme ** et à de nombreuses normes internationales.

## INNOVATION CONTINUE DEPUIS PLUS DE 75 ANS

Soucieux des attentes des professionnels en matière de facilité d'installation et d'entretien mais aussi du confort d'utilisation au quotidien, SIAMP met en œuvre régulièrement de nombreuses solutions innovantes et brevetées.

## DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

Pour accompagner ses clients et leur permettre d'utiliser les produits en toute sérénité, SIAMP met à disposition, un catalogue complet de pièces détachées.



\*Sauf mention contraire, hors pièces d'usure

## ROBINETS FLOTTEURS

p . 18 / 19

	<b>15EL</b>	p. 18
	<b>COMPACT 95L</b>	p. 18
	<b>QUIETO</b> <small>NOUVELLE VERSION</small>	p. 18
	<b>AQUASTOP</b>	p. 19
	<b>COMPACT 99B</b>	p. 19
	<b>2 EN 1</b>	p. 19

## MÉCANISMES DE CHASSE

p . 20 / 21

	<b>CLASSIC 42</b>	p. 20
	<b>ASP 43</b>	p. 20
	<b>SWITCH 22</b>	p. 20
	<b>OPTIMA S</b>	p. 21
	<b>OPTIMA 50</b>	p. 21
	<b>OPTIMA 50 D6</b>	p. 21
	<b>OPTIMA AUTO</b> <small>NOUVEAU</small>	p. 21

## ENSEMBLES DE CHASSE

p . 22 / 25

	<b>ENSEMBLES SIMPLE VOLUME</b>	p. 22
	<b>ENSEMBLES DOUBLE VOLUME</b> <small>NOUVEAU</small>	p. 24

# SIAMP, LE PLUS GRAND PARC INSTALLÉ EN FRANCE

## SIAMP ÉQUIPE EN SYSTÈME DE CHASSE D'EAU LES PLUS GRANDES MARQUES DE CÉRAMISTES, DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES

	Modèles de WC (liste non exhaustive et sujette à changements)			
<b>VILLEROY &amp; BOCH</b>	Altima Artic Basic Logic Omnia	Omnia Classic Omnia Pro O.novo Oval Perl	Saval Silvia SK Aqua NW Subway TS 01	TS 10 Tube Volta
<b>JACOB DELAFON</b>	Brive Escale Eolia Formilia Ione	Mideo Nouvelle Vague Odeon Odeon Up Ove	Panache Patio Presqu'île Reach	Replay Struktura Vox
<b>VITRA</b>	Aria Arkitekt D light	Layton Milton Nest	Serenada S20	S50 Zentrum
<b>ROCA</b>	Mira	Neo	Polo	
<b>ALLIA</b>	Allia 14081800017 Allia 14081700017 Concerto Elite	Evolution Flash «Gain de place» Neo	ODS Quesako ODS Sisteron 3 Option Twyford	Refresh Sphinx 280 Bottom Sphinx 280 Side
<b>CERSANIT</b>	Arena Arteko Carina Eko Facile Gravia	Iryda Kaskada Lotos Merida Mito Grey	Ocean Olympia Parva President Senator	Skadynovski I Skadynovski II Solare Venezia Vernus Mito Red

### RÉNOVATION FACILITÉE

La bonde SIAMP étant commune à tous les mécanismes de la marque SIAMP, la rénovation du système de chasse d'eau s'effectue **sans démonter le réservoir**.


**Un simple quart de tour suffit pour démonter/monter un mécanisme**

*Maintenance d'un mécanisme de chasse SIAMP*




# NOUVEAUTÉ ÉQUIPEMENTS DE CHASSE

## OPTIMA AUTO



**Fiabilité :**  
Un bouton poussoir de sécurité pour actionner manuellement une grande chasse en cas de besoin

**Facilité d'installation :**  
- Actionnement par câble s'adaptant automatiquement à la hauteur du réservoir.  
- Boîtier à piles amovible (3 positions possibles) pour s'adapter à la forme du réservoir



**100% Hygiène :**

Actionnement de la chasse sans toucher le bouton

**Économie d'eau :**

2 volumes d'eau chassée (3 ou 6l.) selon le geste utilisé par la main

**Durabilité :**

Durée de vie des piles : 30 000 chasses minimum\*

**Robustesse :**

La base du mécanisme est identique à celle de l'Optima 50 → **fiabilité et endurance** identiques à celle d'un produit **NF** qui a fait ses preuves depuis des années

\*Soit plus de 2 ans d'usage pour une famille de 4 personnes

## FONCTIONNEMENT



- **Un bouton sans contact double volume**
- Un dispositif électronique intelligent permettant le déclenchement automatique d'une petite ou grande chasse selon le geste employé par la main
- Alimentation : 4 piles standards type LR6 (non fournies)
- Hauteur de détection de la main : jusqu'à 20 cm au dessus du bouton
- **Un bouton poussoir de sécurité** très facilement accessible pour un actionnement manuel d'une grande chasse en cas de besoin.



Vidéo d'installation

SANS CONTACT

**Mode intuitif :**  
passage bref de la main  
➤ GRANDE CHASSE

**Mode expert :**  
main immobile pendant 2sec  
➤ PETITE CHASSE


MANUEL

**Mode sécurité :**  
appui classique sur le bouton  
➤ GRANDE CHASSE

NB : Pour optimiser la durée de vie des piles, le système de détection de la main se met en veille pendant 8 secondes après chaque actionnement (durée de remplissage du réservoir). Trois clignotements rouges signaleront qu'il est à nouveau opérationnel.

## AIDE AU CHOIX ROBINETS FLOTTEURS SIAMP

## Quel type de robinet ?




## ALIMENTATION LATÉRALE

- Pour les arrivées d'eau positionnées du côté haut gauche ou droite du réservoir
- Correspond à l'essentiel des robinets du marché français



## ALIMENTATION BASSE

- Pour les arrivées d'eau positionnées au fond du réservoir



## ALIMENTATION UNIVERSELLE

- Grâce à son embout amovible, le robinet permet d'assurer les deux types d'alimentation: latérale ou basse

ROBINET FLOTTEUR  
MÉCANIQUE / HYDRAULIQUE

En comparaison à un robinet **mécanique** (à levier), le robinet **hydraulique** présente de nombreux avantages :

- plus silencieux
- plus compact
- plus précis et rapide à la fermeture
- permet un réglage du niveau d'eau dans le réservoir grâce à la vis de réglage



## Quelles fonctionnalités ?

## FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- Tous les robinets sont garantis **10 ans**
- **100%** des robinets certifiés  sont testés automatiquement en usine.
- La membrane des robinets **Quieto** et **Aquastop** est conçue, de par sa taille et sa forme, pour limiter le dépôt de calcaire et optimiser l'entretien du robinet



## HYPER SILENCE

- **Quieto** et **Aquastop** sont munis d'un compartiment à billes antibruit, un système exclusif qui amortit le flux d'eau pour un remplissage de chasse quasi inaudible



## ÉCONOMIE D'EAU

- Grâce à sa fonction d'ouverture différée, le robinet **Quieto** économise jusqu'à 5l d'eau par jour\*



- Le robinet **Aquastop** prévient le gaspillage d'eau grâce à sa fonction anti-fuite : Il bloque le remplissage du réservoir s'il détecte une fuite

\*calculé pour une famille de 4 pers., en remplacement d'un robinet standard

## FACILITÉ D'ENTRETIEN

- L'entretien du robinet consiste à nettoyer régulièrement sa membrane surtout en cas de "réseau calcaire". Cette opération est simplifiée grâce à l'accès facile à la membrane (sans démonter le robinet)

Vidéo maintenance  
Quieto & Aquastop



Vidéo maintenance  
membrane 95L



## Quel type de mécanisme ?



### SIMPLE VOLUME


- Possibilité de rénover en l'état des anciens systèmes (exemple: mécanisme "Porcher")
- Existe en actionnement à **tirette** ou à **bouton poussoir / étrier**



### DOUBLE VOLUME

- Favorise l'économie d'eau
- Existe en **bouton poussoir / étrier** pour un réglage très précis et un maintien du couvercle; ou en **bouton poussoir / câble** pour une installation rapide et un accès facile à l'intérieur du réservoir sans démonter le bouton

### 3 TYPES D'ACTIONNEMENT



## Quelles fonctionnalités ?

### FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

Toute la gamme de mécanismes SIAMP est équipée d'une **bonde unique**

- **Rénovation facile** : possibilité de remplacer chaque mécanisme par tout autre modèle de la gamme sans démonter le réservoir
- **Entretien facile** : l'accès au clapet pour le nettoyer ou le remplacer se fait en tournant un quart de tour le mécanisme



Comment nettoyer le clapet des mécanismes SIAMP



Comment remplacer facilement un mécanisme SIAMP



### FIABILITÉ ET DURABILITÉ

- Les mécanismes SIAMP sont **garantis 10 ans**
- Les mécanismes SIAMP sont soumis à des tests de qualité réguliers en usine

### ÉCONOMIE D'EAU

- Tous les mécanismes double volume permettent d'économiser l'eau en adaptant le volume de chasse selon le besoin
- Le mécanisme **Switch 22** START STOP, offre la possibilité d'économiser l'eau bien qu'il soit en simple bouton: on appuie une 1<sup>ère</sup> fois pour actionner, une 2<sup>ème</sup> fois pour arrêter.

### RÉGLAGE DE LA CONSOMMATION D'EAU DES MÉCANISMES DOUBLE VOLUME



# PANORAMA DE L'OFFRE

## ROBINETS FLOTTEURS

### Alimentation latérale

15EL	95L 	QUIETO 	AQUASTOP 
			
<b>Mécanique (à levier)</b> p. 18	<b>Compact Silencieux</b> p. 18	<b>Hyper silencieux (9 dB) Économiseur d'eau</b> p. 18	<b>Hyper silencieux Antifuite</b> p. 19

### Alimentation basse

99B 

<b>Compact</b> p. 19

### Alimentation universelle

2 EN 1

<b>Compact Universel</b> p. 19

## MÉCANISMES DE CHASSE

### Simple volume

CLASSIC 42 	ASP 43	SWITCH 22
		
<b>Tirette</b> p. 20	<b>Tirette Le spécial Aspirambo Porcher</b> p. 20	<b>Bouton poussoir interrompable Étrier</b> p. 20

### Double volume

OPTIMA S 	OPTIMA 50 	OPTIMA 50 D6 	OPTIMA AUTO
			
<b>Bouton poussoir Étrier</b> p. 21	<b>Bouton poussoir Câble</b> p. 21	<b>Bouton spécial rénovation Câble</b> p. 21	<b>Bouton sans contact Câble</b> p. 21

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE

Alimentation latérale - Simple volume

CLASSIC 42 / 15EL	CLASSIC 42/95L 	SWITCH 22/95L	ASP 43/99B
			
<b>Tirette</b> p. 22	<b>Tirette</b> p. 22	<b>Bouton interrompable Étrier</b> p. 23	<b>Tirette Le spécial Porcher Aspirambo</b> p. 23

Alimentation latérale - Double volume

OPTIMA S / 95L 	OPTIMA S/ QUIETO 	OPTIMA S/ AQUASTOP 	OPTIMA 50/ 95L 	OPTIMA AUTO/ QUIETO
				
<b>Étrier Silencieux Compact</b> p. 24	<b>Étrier Hyper silencieux Économiseur d'eau</b> p. 24	<b>Étrier Hyper silencieux Antifuite</b> p. 24	<b>Câble Silencieux Compact</b> p. 24	<b>Câble - Sans contact Hyper silencieux Économiseur d'eau</b> p. 25

Alimentation universelle - Double volume

OPTIMA 50 D6/ 2 EN 1	OPTIMA S/ QUIETO U 
	
<b>Câble Spécial rénovation</b> p. 25	<b>Étrier Hyper silencieux Économiseur d'eau</b> p. 25

## ROBINETS FLOTTEURS

15 EL



COMPACT 95L



QUIETO



## LATÉRAL

## MÉCANIQUE (À LEVIER)

## HYDRAULIQUE




- Plage de fonctionnement **0,5 à 8 bars**
- Débit de remplissage à 3 bars **9,6l/min**
- Embout 3/8" laiton

- **Compact**
- **Silencieux**

- **Hyper silencieux**
- **Économiseur d'eau**
- **Tube cranté : réglage facilité**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars**  
(Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 1
- Débit de remplissage à 3 bars **8,4l/min**
- Embout 3/8" laiton

- **Quasi inaudible : 9 dB seulement**
- **Économie d'eau : jusqu'à 5l par jour\***
- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars**  
(Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars **7,2l/min**
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>30 1000 07</b>
Conditionnement	Sachet
Colisage	9
Poids colisage	2,3 kg
Quantité palette	504
Prix HT	11,50 €

Référence	<b>30 9500 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	21
Poids colisage	6,24 kg
Quantité palette	462
Prix HT	19,20 €

Référence	<b>30 7780 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	12
Poids colisage	4,68 kg
Quantité palette	264
Prix HT	35,00 €

Tous les robinets flotteurs en boîte sont livrés avec une notice de montage, un bouche-trou et un joint fibre.  
\*Calcul réalisé pour une famille de 4 pers.

## ROBINETS FLOTTEURS

## AQUASTOP




## LATÉRAL

## HYDRAULIQUE

- Hyper silencieux
- Antifuite

- Quasi inaudible : 11 dB seulement
- Antifuite : détecte les fuites et arrête le remplissage
- Plage de fonctionnement 0,5 à 10 bars (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars 7,2l/min
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>10 0020 44</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	12
Poids colisage	4,8 kg
Quantité palette	264
Prix HT	40,70 €

## 99B




## BAS

## HYDRAULIQUE


- Compact

- Plage de fonctionnement 0,5 à 10 bars (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 2
- Débit de remplissage à 3 bars 9l/min
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>30 9900 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	24
Poids colisage	6,24 kg
Quantité palette	528
Prix HT	23,60 €

## 2 EN 1




## UNIVERSEL

## HYDRAULIQUE

- connexion universelle 3/8" latérale ou basse
- Compact

- Plage de fonctionnement 0,5 à 10 bars (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 80 mm
- Débit de remplissage à 3 bars 8l/min
- Embout 3/8" laiton



Version latérale

Version basse



Référence	<b>10 0060 11</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	12
Poids colisage	6,50 kg
Quantité palette	264
Prix HT	28,60 €

## MÉCANISMES DE CHASSE

CLASSIC 42



ASP 43



SWITCH 22



## SIMPLE VOLUME

## TIRETTE

## BOUTON POUSSOIR - ÉTRIER

## • Chasse complète




- Trou de couvercle **10 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement **255 à 455 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

## • Dédié à la rénovation des réservoirs Aspirambo de Porcher

- Tous les paramètres (trou de couvercle, plage de fonctionnement, hauteur de réservoir, réglage hauteur, trop plein) sont adaptés aux dimensions du réservoir Aspirambo de Porcher
- Débit de chasse **2,8l/s**

• Chasse interrompable :  
1<sup>er</sup> actionnement : chasse complète  
2<sup>ème</sup> actionnement : arrêt de la chasse

- Trou de couvercle **18 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **305 à 415 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**




Référence	<b>32 4250 07</b>
Conditionnement	Sachet
Colisage	10
Poids colisage	4,30 kg
Quantité palette	380
Prix HT	16,80 €

Référence	<b>32 4253 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	4,95 kg
Quantité palette	240
Prix HT	24,70 €

Référence	<b>32 2250 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	4,86 kg
Quantité palette	240
Prix HT	25,90 €


Tous les mécanismes en boîte sont livrés avec une notice de montage, un sachet visserie, une clef de montage et un joint de cuvette.



## DOUBLE VOLUME

BOUTON POUSSOIR - ÉTRIER	BOUTON POUSSOIR - CÂBLE	SANS CONTACT - CÂBLE
--------------------------	-------------------------	----------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyper réglable</li> <li>• Maintien du couvercle du réservoir</li> <li>• Trop plein télescopique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage en hauteur automatique grâce au câble</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécial rénovation tout réservoir</li> <li>• 2 boutons fournis : standard et spécial petits trous de couvercle (6 mm pour tirettes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouton sans contact : 100% hygiénique</li> <li>• Grande ou petite chasse selon le geste de la main</li> <li>• Bouton manuel de sécurité</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trou de couvercle 16 à 50 mm</li> <li>• Hauteur de recouvrement 282 à 450 mm</li> <li>• Réglage en hauteur</li> <li>• Trop plein réglable télescopique</li> <li>• Débit de chasse 2,8l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trou de couvercle 16 à 50 mm</li> <li>• Hauteur de recouvrement 272 à 480 mm</li> <li>• Trop plein prédécoupé</li> <li>• Débit de chasse 2,8l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trou de couvercle 6 à 50 mm</li> <li>• Hauteur de recouvrement 302 à 465 mm</li> <li>• Réglage en hauteur automatique</li> <li>• Trop plein prédécoupé</li> <li>• Débit de chasse 2,8l/s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trou de couvercle 39 à 42 mm</li> <li>• Hauteur de recouvrement : 359 à 420 mm</li> <li>• Épaisseur de couvercle : 1 à 19 mm</li> <li>• Hauteur de détection de la main : jusqu'à 20cm</li> <li>• Base du mécanisme (hors bouton) identique à l'Optima 50 certifié </li> </ul>



Référence	<b>32 7000 10</b>	Référence	<b>32 5000 10</b>	Référence	<b>32 5080 10</b>	Référence	<b>10 0092 96</b>
Conditionnement	Boîte	Conditionnement	Boîte	Conditionnement	Boîte	Conditionnement	Boîte
Colisage	10	Colisage	10	Colisage	10	Colisage	10
Poids colisage	8,34 kg	Poids colisage	5,66 kg	Poids colisage	8,34 kg	Poids colisage	11,2 kg
Quantité palette	240	Quantité palette	240	Quantité palette	240	Quantité palette	160
Prix HT	41,30 €	Prix HT	47,10 €	Prix HT	51,10 €	Prix HT	92,90 €

\*Hors bouton électronique : 2 ans

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE **SIMPLE VOLUME**

CLASSIC 42 / 15 EL



CLASSIC 42 / COMPACT 95L

ALIMENTATION LATÉRALE  
SIMPLE VOLUME

## TIRETTE

## • Ensemble standard

**CLASSIC 42 :**

- Trou de couvercle **10 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement **255 à 455 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

**15EL :**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 6 bars**
- Débit de remplissage à 3 bars **9,6l/min**
- Embout 3/8" laiton

## • Ensemble compact

**CLASSIC 42 :**

- Trou de couvercle **10 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement **255 à 455 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

**COMPACT 95L :**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars**  
(Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 1
- Débit de remplissage à 3 bars **8,4l/min**
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>38 1050 07</b>
Conditionnement	Sachet
Colisage	7
Poids colisage	5,40 kg
Quantité palette	392
Prix HT	27,40 €

Référence	<b>38 9550 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	7,42 kg
Quantité palette	160
Prix HT	33,60 €

Tous les ensembles de chasse en boîte sont livrés avec une notice de montage, un bouche-trou, un joint fibre, un sachet visserie, une clef de montage et un joint de cuvette.  
\*Tolère des pics de pression à 16 bars

## SWITCH 22 / COMPACT 95L

**ALIMENTATION LATÉRALE  
SIMPLE VOLUME****BOUTON INTERROMPABLE**

- Ensemble chasse interrompable

**SWITCH 22 :**

- Trou de couvercle **18 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **305 à 415 mm**
- Réglage en hauteur
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**

**COMPACT 95L :**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars**  
(Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 1
- Débit de remplissage à 3 bars **8,4l/min**
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>36 9555 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	7,96 kg
Quantité palette	160
Prix HT	43,00 €

## ASP 43 / COMPACT 99B

**ALIMENTATION BASSE  
SIMPLE VOLUME****TIRETTE**

- Ensemble spécial Aspirambo

**ASP 43 :**

- Tous les paramètres (trou de couvercle, plage de fonctionnement, hauteur de réservoir, réglage hauteur, trop plein) sont adaptés aux dimensions du réservoir Aspirambo de Porcher
- Débit de chasse **2,8l/s**

**Compact 99B :**

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars**  
(Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 105 mm
- Classe acoustique 2
- Débit de remplissage à 3 bars **9l/min**
- Embout 3/8" laiton

Référence	<b>38 9954 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	7,57 kg
Quantité palette	160
Prix HT	45,60 €

ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE **DOUBLE VOLUME**

OPTIMA S / COMPACT 95L	OPTIMA S / QUIETO	OPTIMA S / AQUASTOP	OPTIMA 50 / COMPACT 95L																																																
																																																			
ALIMENTATION LATÉRALE DOUBLE VOLUME																																																			
ÉTRIER		CÂBLE																																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble compact à étrier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble hyper silencieux à économie d'eau</li> <li>Quieto tube cranté : réglage facilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble hyper silencieux antifuite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble compact à câble</li> </ul>																																																
<p><b>OPTIMA S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trou de couvercle <b>16 à 50 mm</b></li> <li>Hauteur de recouvrement : <b>282 à 450 mm</b></li> <li>Réglage en hauteur étrier réglable</li> <li>Trop plein réglable télescopique</li> <li>Débit de chasse <b>2,8l/s</b></li> </ul> <p><b>+</b></p> <p><b>COMPACT 95L :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plage de fonctionnement : <b>0,5 à 10 bars</b> (Tolère des pics de pression à 16 bars)</li> <li>Plage de réglage du niveau d'eau : 105 mm</li> <li>Classe acoustique 1</li> <li>Débit de remplissage à 3 bars : <b>8,4l/min</b></li> <li>Embout 3/8° laiton</li> </ul>	<p><b>OPTIMA S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trou de couvercle <b>16 à 50 mm</b></li> <li>Hauteur de recouvrement : <b>282 à 450 mm</b></li> <li>Réglage en hauteur étrier réglable</li> <li>Trop plein réglable télescopique</li> <li>Débit de chasse <b>2,8l/s</b></li> </ul> <p><b>+</b></p> <p><b>QUIETO :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plage de fonctionnement : <b>0,5 à 10 bars</b> (Tolère des pics de pression à 16 bars)</li> <li>Plage de réglage du niveau d'eau : 90 mm</li> <li>Débit de remplissage à 3 bars : <b>7,2l/min</b></li> <li>Embout 3/8° laiton</li> </ul>	<p><b>OPTIMA S :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trou de couvercle <b>16 à 50 mm</b></li> <li>Hauteur de recouvrement : <b>282 à 450 mm</b></li> <li>Réglage en hauteur étrier réglable</li> <li>Trop plein réglable télescopique</li> <li>Débit de chasse <b>2,8l/s</b></li> </ul> <p><b>+</b></p> <p><b>AQUASTOP :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plage de fonctionnement : <b>0,5 à 10 bars</b> (Tolère des pics de pression à 16 bars)</li> <li>Plage de réglage du niveau d'eau : 90 mm</li> <li>Débit de remplissage à 3 bars : <b>7,2l/min</b></li> <li>Embout 3/8° laiton</li> </ul>	<p><b>OPTIMA 50 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trou de couvercle <b>16 à 50 mm</b></li> <li>Hauteur de recouvrement : <b>272 à 480 mm</b></li> <li>Réglage en hauteur étrier réglable</li> <li>Trop plein précoupé</li> <li>Débit de chasse <b>2,8l/s</b></li> </ul> <p><b>+</b></p> <p><b>COMPACT 95L :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plage de fonctionnement : <b>0,5 à 12 à 10 bars</b> (Tolère des pics de pression à 16 bars)</li> <li>Plage de réglage du niveau d'eau : 105 mm</li> <li>Classe acoustique 1</li> <li>Débit de remplissage à 3 bars : <b>8,4l/min</b></li> <li>Embout 3/8° laiton</li> </ul>																																																
																																																			
<table border="1"> <tr><td>Référence</td><td><b>37 9400 10</b></td></tr> <tr><td>Conditionnement</td><td>Boîte</td></tr> <tr><td>Colisage</td><td>10</td></tr> <tr><td>Poids colisage</td><td>10,52 kg</td></tr> <tr><td>Quantité palette</td><td>160</td></tr> <tr><td>Prix HT</td><td>59,20 €</td></tr> </table>	Référence	<b>37 9400 10</b>	Conditionnement	Boîte	Colisage	10	Poids colisage	10,52 kg	Quantité palette	160	Prix HT	59,20 €	<table border="1"> <tr><td>Référence</td><td><b>37 7780 10</b></td></tr> <tr><td>Conditionnement</td><td>Boîte</td></tr> <tr><td>Colisage</td><td>10</td></tr> <tr><td>Poids colisage</td><td>11,30 kg</td></tr> <tr><td>Quantité palette</td><td>160</td></tr> <tr><td>Prix HT</td><td>67,00 €</td></tr> </table>	Référence	<b>37 7780 10</b>	Conditionnement	Boîte	Colisage	10	Poids colisage	11,30 kg	Quantité palette	160	Prix HT	67,00 €	<table border="1"> <tr><td>Référence</td><td><b>10 0036 46</b></td></tr> <tr><td>Conditionnement</td><td>Boîte</td></tr> <tr><td>Colisage</td><td>10</td></tr> <tr><td>Poids colisage</td><td>11,30 kg</td></tr> <tr><td>Quantité palette</td><td>160</td></tr> <tr><td>Prix HT</td><td>71,50 €</td></tr> </table>	Référence	<b>10 0036 46</b>	Conditionnement	Boîte	Colisage	10	Poids colisage	11,30 kg	Quantité palette	160	Prix HT	71,50 €	<table border="1"> <tr><td>Référence</td><td><b>37 9601 10</b></td></tr> <tr><td>Conditionnement</td><td>Boîte</td></tr> <tr><td>Colisage</td><td>10</td></tr> <tr><td>Poids colisage</td><td>8,76 kg</td></tr> <tr><td>Quantité palette</td><td>160</td></tr> <tr><td>Prix HT</td><td>62,30 €</td></tr> </table>	Référence	<b>37 9601 10</b>	Conditionnement	Boîte	Colisage	10	Poids colisage	8,76 kg	Quantité palette	160	Prix HT	62,30 €
Référence	<b>37 9400 10</b>																																																		
Conditionnement	Boîte																																																		
Colisage	10																																																		
Poids colisage	10,52 kg																																																		
Quantité palette	160																																																		
Prix HT	59,20 €																																																		
Référence	<b>37 7780 10</b>																																																		
Conditionnement	Boîte																																																		
Colisage	10																																																		
Poids colisage	11,30 kg																																																		
Quantité palette	160																																																		
Prix HT	67,00 €																																																		
Référence	<b>10 0036 46</b>																																																		
Conditionnement	Boîte																																																		
Colisage	10																																																		
Poids colisage	11,30 kg																																																		
Quantité palette	160																																																		
Prix HT	71,50 €																																																		
Référence	<b>37 9601 10</b>																																																		
Conditionnement	Boîte																																																		
Colisage	10																																																		
Poids colisage	8,76 kg																																																		
Quantité palette	160																																																		
Prix HT	62,30 €																																																		

Tous les ensembles de chasse en boîte sont livrés avec une notice de montage, un bouche-trou, un joint fibre, un sachet visserie, une clef de montage et un joint de cuvette.

## OPTIMA AUTO / QUIETO



### ALIMENTATION LATÉRALE DOUBLE VOLUME

#### SANS CONTACT

- Ensemble de chasse 100% hygiène et économie d'eau
- Bouton à 3 modes d'actionnement
- Robinet ultra silencieux (9dB)

#### OPTIMA AUTO (voir détails page 13) :

- Trou de couvercle **39 à 42 mm**
- Hauteur de recouvrement : **359 à 420 mm**
- Épaisseur de couvercle : de **1 à 19 mm**
- Hauteur de détection de la main : **jusqu'à 20cm**
- Base du mécanisme strictement identique à celle de l'optima 50 certifié




#### QUIETO :

- Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 90 mm
- Débit de remplissage à 3 bars : **7,2l/min**
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>10 0092 97</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	13,84 kg
Quantité palette	160
Prix HT	119,90 €

## OPTIMA 50 D6 / 2EN1



### ALIMENTATION UNIVERSELLE DOUBLE VOLUME

#### CÂBLE

- Ensemble spécial rénovation tout réservoir
- 2 boutons fournis: trous de couvercle standards + ceux des tirettes
- Robinet connexion latérale ou basse

#### OPTIMA 50 D6 :

- Trou de couvercle **6 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement **302 à 465 mm**
- Réglage hauteur automatique
- Trop plein prédécoupé
- Débit de chasse **2,8l/s**



#### 2 EN 1 :

- Plage de fonctionnement **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Plage de réglage du niveau d'eau 80 mm
- Débit de remplissage à 3 bars : **8l/min** (version latérale), **8,4l/min** (version basse)
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>10 0060 07</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	10,30 kg
Quantité palette	160
Prix HT	71,90 €

## OPTIMA S / QUIETO U



#### ÉTRIER

- **UNIVERSEL** : permet une connexion basse ou latérale 3/8"
- Ensemble de chasse ultra silencieux
- Quieto tube cranté : réglage facilité

#### OPTIMA S :

- Trou de couvercle **16 à 50 mm**
- Hauteur de recouvrement : **282 à 450 mm**
- Réglage en hauteur étrier réglable
- Trop plein réglable télescopique
- Débit de chasse **2,8l/s**



#### QUIETO :

- Plage de fonctionnement : **0,5 à 10 bars** (Tolère des pics de pression à 16 bars)
- Débit de remplissage à 3 bars : **7,2l/min**
- Plage de réglage du niveau d'eau : 90 mm
- Embout 3/8" laiton



Référence	<b>10 0036 48</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	10
Poids colisage	12,60 kg
Quantité palette	160
Prix HT	77,70 €

\*Hors bouton électronique : 2 ans

# MERCHANDISING

## UNE OFFRE PLUS CLAIRE

Nous avons repensé notre identité visuelle pour plus de lisibilité en rayon :

- packagings efficaces
- couleurs attractives
- 1 gamme = 1 couleur

**ROBINETS FLOTTEURS**

**MÉCANISMES DE CHASSE**

**ENSEMBLES COMPLETS DE CHASSE**



## Un linéaire dynamisé en libre-service

Un acte d'achat guidé et rassurant = gain de temps, meilleures rotations !

**1 PANNEAUX DE SEGMENTATION**


**2 BANDES DE RIVE**

**6 STOP RAYON**

**5 ILV**

**3 ÉTIQUETTES PRODUITS**

**4 SÉPARATEUR RAYON**




# 1 PANNEAU DE SEGMENTATION

(1 panneau, 1m de longueur)  
Ref : 10 0064 74



# 2 BANDES DE RIVE

(set de 6, longueur 1M)  
Ref : 10 0055 22



# 3 JEU ÉTIQUETTES GAMME MÉCANISMES ET ROBINETS

Ref : 10 0055 70



# 4 SÉPARATEUR RAYON

Ref : 10 0055 26




# 5 ILV + POTENCE MAGNETIQUE

(format 15cm \* 60cm)  
Ref : 10 0049 33



# 4 STOP RAYON

Ref : 10 0017 03 - Quieto  
Ref : 10 0049 32 - Aquastop  
Ref : 10 0066 90 - 2en1  
Ref : 10 0097 60 - Optima Auto



# MERCHANDISING

## BOX CARTON ROBINETS / ENSEMBLES

### Contenance :

Robinet seul : 76 boîtes

Ensemble : 32 boîtes

### Encombrement :

- Hauteur : H 76 cm (hors fronton)
- Largeur : 74 cm
- Profondeur : 43 cm

Modèle	Référence
BOX SEUL + PLV OFFRE SPÉCIALE À PLAT	10 0097 61
COMPACT 95L	30 9501 46
OPTIMA S/COMPACT 95L	37 9401 46



## PRÉSENTOIR COMPTOIR QUIETO

Livré complet avec un Quieto

Ref 10 0024 40



VIDÉOS



PRÉSENTATION PRODUIT



Présentation robinet flotteur 2en1



Présentation robinet flotteur Quieto



Présentation robinet flotteur Aquastop

INSTALLATION & RÉGLAGE



Installation mécanisme de chasse Optima Auto



Installation robinet flotteur 2en1



Installation robinet flotteur Quieto



Installation et réglage mécanisme Optima S



Installation et réglage mécanisme de chasse Optima 49



Installation et réglage mécanisme de chasse Optima 50



Réglage de la consommation d'eau/ mécanismes SIAMP

MAINTENANCE



Maintenance robinet flotteur Quieto / Aquastop



Maintenance clapet mécanismes SIAMP



Maintenance des mécanismes SIAMP



Maintenance membrane 95L

# INGENIO

**INGENIO** est la proposition SIAMP de bâti-support WC du quotidien. Cette ligne de produits innovante a été développée pour et par les installateurs. Cette solution 100% professionnelle et 100% **NF** est la meilleure alliée pour réussir les chantiers de construction neuve ou de rénovation.

Equipé du robinet flotteur Quieto OD couplé à un robinet d'arrêt droit, **INGENIO** est **la solution la plus silencieuse** du marché.

Les avancées offertes par **INGENIO** permettent une pose rapide, précise et intuitive. Le nouveau mécanisme de chasse offre une avancée sans précédent tant il est aisé de régler les volumes de chasse et le débit depuis la fenêtre du réservoir.

Pour conforter la confiance déposée en **INGENIO**, **sa garantie est de 10 ans** et il est certifié **NF**.

SIAMP s'engage à fournir les **pièces détachées** nécessaires à la maintenance d'**INGENIO** pendant **25 ans**.

En plus d'être un bâti-support WC performant, **INGENIO** offre une large gamme de plaques de commande certifiées **NF** avec un large choix de styles, de matières et de couleurs s'adaptant à toutes les ambiances.

Un niveau d'hygiène accru est atteint grâce aux commandes automatiques sans contact qui permettent à la chasse de se produire sans toucher des doigts la commande. Nous proposons en option des kits de connexion pour WC et abattants lavants mais aussi pour douchettes. Enfin, nous offrons aussi un ensemble permettant d'utiliser des pastilles de nettoyage de la cuvette de WC.

Le **kit de Sécurité Incendie** permet de répondre à la réglementation jusqu'au niveau EI 90 tout en pouvant profiter de l'intégralité de gamme de plaques de commande **INGENIO**.

Notre offre est complétée par des packs WC incluant la cuvette et l'abattant.



## BÂTI-SUPPORTS WC INGENIO

p . 33 / 39



INGENIO AUTOPORTANT

p. 38

## GAINE TECHNIQUE INGENIO

p . 40



KIT SÉCURITÉ INCENDIE

p. 40

## COMMANDES INGENIO

p . 41 / 45



AUTOMATIQUE

p. 41



DESIGN

p. 42



MATIÈRE

p. 44



## HABILLAGES INGENIO

p . 46



MEUBLE ET CAISSON D'HABILLAGE

p. 46



# PANORAMA DE L'OFFRE

## BÂTI-SUPPORTS WC

**INGENIO**



**Ingenio autoportant**  
p. 38


## SOLUTION INCENDIE

**INGENIO**





**Kit Sécurité Incendie Ingenio**  
p. 39

## GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE

AUTOMATIQUE	DESIGN	MATIÈRE
 <p style="text-align: center;"><b>Plaques en Verre / ABS</b> p. 41</p>	 <p style="text-align: center;"><b>Plaques en ABS</b> p. 42/43</p>	 <p style="text-align: center;"><b>Plaques en Métal / Verre</b> p. 44/45</p>

## HABILLAGES

MEUBLÉO	DÉCOFAST
 <p style="text-align: center;"><b>Meuble d'habillage ajustable</b> p. 46</p>	 <p style="text-align: center;"><b>Caisson d'habillage</b> p. 46</p>



## AUTOPORTANT VÉRITABLE

- Conçu pour pose sur sol porteur sans fixation en partie haute et sans renforts à l'aide de rails et montants
  -  résistant à la charge de 400kg
- Des montants de structure uniques avec la section la plus importante du marché avec 45x45 mm. Ils sont homogènes et intègres avec le minimum de perforations pour en exploiter la performance maximale.
- 35cm de largeur de structure qui la rendent plus compacte et donc plus résistante. Un ensemble de paramètres qui font d'Ingénio la **solution autoportante la mieux adaptée au marché Français.**



## AGILE


- Compact avec seulement 35cm de large
- Prêt à être installé dès sa sortie de caisse
- La simple fixation sur sol porteur suffit
- Sortie horizontale ou verticale grâce à sa pipe orientable
- Adapté aux exigeantes conditions de chantier
- Protégé contre les corps étrangers
- Maintenance sans outils avec tous les éléments actifs à portée
- Connecté grâce à son QR Code

## ANTIFUITE

- Connexion au réseau d'alimentation en eau sécurisée dans le réservoir
- Fuite sous pression contenue dans le réservoir
- Bonde intégrée dans le réservoir : zéro risque de fuite par suppression du joint de bonde



# INGENIO UN CONCENTRÉ D'INNOVATIONS



1

**NOUVEAU** LANCEMENT OCTOBRE 2022

## INNOVER AU COEUR DU SYSTEME

Compact pour faciliter son extraction et son insertion, le nouveau mécanisme de chasse **INGENIO** est avant tout une avancée pour sa facilité de réglage du volume et du débit de chasse depuis la fenêtre du réservoir. Inutile de l'extraire adapter le flux d'eau à la cuvette de WC, les réglages sont à portée, vous constatez les effets immédiatement.



**INNOSIAMP**

Réglage du débit

2


**NOUVEAU** LANCEMENT OCTOBRE 2022

## CONNEXION EN EAU FACILITÉ ET SÉCURISÉE

**INGENIO** peut recevoir une connexion en eau depuis la droite ou la gauche du réservoir, une solution très pratique pour les immeubles à espaces symétriques. Le robinet d'arrêt peut être connecté aussi bien à des tubes de cuivre qu'à des tubes PER ou multicouche.

Marque de reconnaissance des réservoirs encastrés de SIAMP, la connexion en eau se fait à l'intérieur du réservoir. Cela a l'avantage de contenir une éventuelle fuite sous pression.

Le filtre de l'alimentation en eau en amont du robinet flotteur, accessible depuis la fenêtre du réservoir sans avoir à démonter quoi que ce soit, permet de gagner un temps précieux lors de la maintenance ou de la mise en eau.




**INNOSIAMP**

3

## MISE EN EAU RAPIDE DEPUIS L'EXTÉRIEUR DU RÉSERVOIR


Le robinet d'arrêt est manœuvrable depuis l'extérieur dès la plaque de commande retirée. Un gain de temps certain lorsque plusieurs centaines de bâti-supports WC doivent être mis en eau.



4

## INSTALLATION RAPIDE ET INTUITIVE DE LA PLAQUE DE COMMANDE

Les tiges de fixation se verrouillent en 1/4 de tour seulement et s'adaptent à l'épaisseur de l'habillage spontanément. L'installation de la plaque de commande est grandement simplifiée.



## 5 MAINTENANCE AISÉE

Une fois installé **INGENIO** est facile à entretenir. Les pièces détachées sont accessibles directement au sein du réservoir et tous les composants se démontent sans outils. Un flashcode permet d'accéder immédiatement à la notice de maintenance à l'aide d'un Smartphone. Le nouveau mécanisme de chasse est guidé pour se placer intuitivement dans le réservoir et son clapet s'extrait par simple dévissage.



## 6 UN CONFORT UNIQUE POUR LES UTILISATEURS :

Equipé du robinet flotteur QUIETO OD, **INGENIO** a l'alimentation en eau la plus silencieuse du marché avec seulement 9 décibels.

### ÉCONOMISEUR D'EAU

Grâce à sa fonction d'ouverture différée, le robinet Quieto OD économise jusqu'à 5l d'eau par jour.




INNOSIAMP

## 7 PLUS D'HYGIENE

NOUVEAU LANCEMENT OCTOBRE 2022

Nous fournissons, en option sur la version PREMIUM, un kit de connexion pour WC lavant intégré mais aussi un second kit pour les abattants lavants ou pour les douchettes. Ainsi, ces solutions hygiéniques du WC suspendu sont à la portée de tous.


En option toujours sur la version PREMIUM, un kit pour utiliser des pastilles nettoyantes de cuvettes de WC du type eau bleue.



## 8 ÉVACUATION ADAPTABLE

NOUVEAU LANCEMENT OCTOBRE 2022

Quelle que soit la configuration d'évacuation, la pipe orientable vous permet de choisir lors de l'installation entre évacuation verticale ou horizontale. Le support de pipe coulissant vous permet d'avancer ou de reculer la position de la pipe. Les perforations oblongues sur les pieds des bâti-supports offrent un jeu latéral. Tout est pensé pour la facilité de pose.



## 9 INSTALLATION DE LA CUVETTE SANS EFFORT

Une seule pièce suffit à fixer la cuvette au lieu de 3 jusqu'alors.  
Le nouvel écrou 3 en 1 permet le serrage, la protection de la céramique et le centrage.



## 10 100% **NF** AUTOPORTANT, LE VÉRITABLE MODE DE POSE À LA FRANÇAISE 🇫🇷

Le bâti-support WC INGENIO est certifié 100% **NF** AUTOPORTANT

- sans fixation haute
  - sans l'aide de la structure métallique d'une cloison légère
- Une installation simplifiée et en toute confiance. Une résistance inédite grâce à :
- son étroitesse avec seulement 35 cm : moins un bâti-support WC est large, plus il est résistant
  - une section de montants de 45 mm qui est la plus importante du marché : plus la section des montants est importante, plus le bâti-support WC est résistant : **INNOSIAMP**
  - des montants pleins : moins les montants sont ajourés et perforés, plus ils sont résistants

100 % **NF**  
400 kg



## 11 PRÊT À L'ACTION

- Les réglages en hauteur et en profondeur se font en un instant grâce à :
- aux pieds livrés en position d'installation **NF**
  - aux pieds freinés permettant un ajustement en hauteur précis et immédiat
  - au niveau à bulle pour vérifier l'aplomb dans l'élan
  - aux pattes de fixation hautes à installation rapide




## 12 PROTECTION DE CHANTIER

Sans aucune ouverture, le réservoir est protégé contre l'intrusion de corps étrangers.

**TENUE RENFORCÉE**

LANCEMENT OCTOBRE 2022



# BÂTI-SUPPORTS WC **AUTOPORTANT**


INGENIO



## INGENIO AUTOPORTANT


100% PROFESSIONNEL, 100%

- Installation sur **sol porteur**
- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- **Pieds livrés en position d'installation**, système de pieds freinés
- **Réservoir Ingénio isolé** capacité 6 litres protégé contre les corps étrangers pour une mise en eau sécurisée
- Robinet flotteur **QUIETO** économiseur d'eau hyper silencieux (existe également en version standard avec le robinet flotteur 95L silencieux
- Commande frontale double volume mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton. Attache rapide et intuitive
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt droit avec flexible intégré ultra silencieux et manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir



### Équipé du robinet flotteur QUIETO : l'économie d'eau alliée au silence

- La solution de remplissage **la plus silencieuse du marché** certifiée à 9 dB.
- Ouverture différée : jusqu'à 5l d'eau économisés par jour\*.
- Robinet d'arrêt droit certifié avec flexible intégré qui permet un flux d'eau harmonieux et ultra silencieux.



- Régler
- Marquer
- Percer
- Cheviller
- Visser

[Vidéo d'installation](#)




[Maintenance pièces détachées](#)




\*calcul moyen pour une famille de 4 personnes

	Référence	Plaque de commande	Robinet flotteur	Evacuation	Liaison cuvette	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT	
							Nb	Kg			
INGENIO AUTOPORTANT	31 3110 10	Sphère 100% blanche	Quieto	Orientable	oui	Carton	1	17,65	20	366,10 €	Arrêt octobre 2022
	31 3111 10	-	Quieto	Orientable	non	Carton	1	16,93	20	322,30 €	Version ESSENTIEL à partir d'octobre 2022
	31 3100 10	Sphère 100% blanche	95L	Orientable	oui	Carton	1	17,71	20	346,80 €	Arrêt octobre 2022
	31 3101 10	-	95L	Orientable	non	Carton	1	17,3	20	303,00 €	Version ESSENTIEL à partir d'octobre 2022
	10 0068 25	-	Quieto	Orientable	oui	Carton	1	16,93	20	339,20 €	Version PREMIUM à partir d'octobre 2022



LANCEMENT  
OCTOBRE 2022



## INGENIO ESSENTIEL

La performance au service des chantiers d'envergure

### INCLUS :

- Robinet flotteur 95L ou Quieto OD
- Fixation haute rapide métal

## INGENIO PREMIUM

Pour les besoins d'installations réussies au quotidien

### INCLUS :

- Robinet flotteur Quieto OD
- Kit de liaison cuvette standard
- Fixation haute rapide composite
- Niveau à bulle

### Nouvelles fonctions généralisées à partir d'octobre

NOUVEAU

- ~ Nouveau mécanisme de chasse **INGENIO**
- ~ Réglage de l'évacuation de cuvette en profondeur
- ~ Filtre accessible

NOUVEAU

### Nouvelles fonctions PREMIUM à partir d'octobre

- ~ Option douche
- ~ Option abattant lavant
- ~ Option cuvette lavante
- ~ Option eau bleue

#### COMPLÉMENTS

Plaques de commande	_____	p.41 à 45
Kit de liaison cuvette	_____	p. 72
Accessoires	_____	p. 72 à 76

Meuble d'habillage	_____	p.46
Caisson d'habillage	_____	p.46
Sécurité Incendie	_____	p. 40



## KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO

La performance feu

- Le kit Sécurité Incendie SIAMP se compose d'une partie haute à positionner sur l'ouverture d'accès au réservoir, et de 2 bandes à enrouler autour des manchons de liaison avec la cuvette.
- **Le kit permet de rétablir le degré d'exigence coupe-feu de la paroi.**
- Le kit permet une maintenance classique du réservoir de chasse par l'avant à travers l'ouverture de la plaque de commande. De plus, INGENIO est équipé d'une trappe qui autorise un accès arrière depuis une gaine technique.
- Le kit de Sécurité Incendie SIAMP **s'installe très simplement** sur les **bâti-supports WC INGENIO**
- Habillage :
  - **Épaisseur comprise entre 42,5 et 80 mm**
  - Doit être solidaire du bâti-support WC (cloison creuse non acceptée)
  - Pas de jonction de plaques de plâtre au niveau des ouvertures réalisées
  - Décalage des jonctions entre les différentes couches de plaques de plâtre
- **Les plaques de commande de la gamme standard INGENIO s'utilisent avec ce kit**

⚠ Se reporter à la notice pour les conditions détaillées d'installation

### CERTIFICATION


Un rapport de confiance

INGENIO Sécurité Incendie est certifié EI90i et EI90 d'après les normes EN 1363-1, EN 1363-2 et EN 1364-1.


Les tests ont été réalisés par le laboratoire français EFECTIS. Le procès-verbal EFR-17-V-000567 en atteste et est disponible sur simple demande.




### PLAQUES DE COMMANDE COMPATIBLES




PYRAMID INGENIO




CUT INGENIO




SPHÈRE INGENIO




SMART INGENIO




SQUARE INGENIO



REFLET90 INGENIO



REFLET 360 INGENIO



CHASSE AUTOMATIQUE


	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO	10 0015 08	Carton	1	2,25	72	315,60 €



**CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO**


L'alliance de l'hygiène et de l'efficacité

- Hygiène**
- Efficacité de chasse**
- Économie d'eau**
- Design**



**MATIÈRE**  
Verre Noir

**DESIGN**  
ABS Blanc



**DESIGN**  
ABS Noir


**MODE DE FONCTIONNEMENT**

- Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 sec.
- Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 min.
- Grande chasse pour une présence supérieure à 2 min.
- Chasse forcée (activé si main présente entre 2 et 5 sec. devant le capteur)
- Mode nettoyage/maintenance (durée 5 min, activé si main présente plus de 8 sec. devant le capteur)
- Mode changement de couleur (modèle LED uniquement, activé si main présente entre 5 et 8 sec. devant le capteur)
- Autodiagnostic
- A connecter au secteur (transformateur fourni)

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Verre Noir & LED	10 0006 54	Boîte	1	2,39	56	969,70 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Verre Noir	10 0006 53	Boîte	1	2,29	56	787,70 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Blanc	10 0006 51	Boîte	1	1,69	56	666,40 €
CHASSE AUTOMATIQUE INGENIO Noir	10 0006 50	Boîte	1	1,69	56	666,40 €



Notice d'usage  
**PLAQUE ÉLECTRONIQUE**



100% Blanc



100% Chromé brillant



100% Chromé mat



### CUT INGENIO

L'équilibre des angles adoucis

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre :  
13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 165 x l 208 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
CUT INGENIO 100% blanc	10 0043 48	Boîte	1	0,4	720	44,70 €
CUT INGENIO 100% chromé brillant	10 0043 47	Boîte	1	0,4	720	73,60 €
CUT INGENIO 100% chromé mat	10 0043 46	Boîte	1	0,4	720	68,80 €



100% Blanc



100% Chromé brillant



100% Chromé mat




### PYRAMID INGENIO


Des boutons saillants offrant des facettes à reflets

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre :  
13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 165 x l 208 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
PYRAMID INGENIO 100% Blanc	10 0044 06	Boîte	1	0,4	720	44,70 €
PYRAMID INGENIO 100% chromé brillant	10 0044 05	Boîte	1	0,4	720	73,60 €
PYRAMID INGENIO 100% chromé mat	10 0044 04	Boîte	1	0,4	720	68,80 €



100% Blanc



Blanc / Chromé mat



100% Noir mat



100% Aspect chromé mat




100% Chromé brillant

**SPHÈRE INGENIO**

L'harmonie des sphères

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre :  
13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 165 x l 208 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SPHÈRE INGENIO 100% blanc	<b>31 2610 60</b>	Boîte	1	0,4	720	44,70 €
SPHÈRE INGENIO Blanc/chromé mat	<b>31 2613 60</b>	Boîte	1	0,4	720	51,70 €
SPHÈRE INGENIO 100% noir mat	<b>10 0033 92</b>	Boîte	1	0,4	720	59,10 €
SPHÈRE INGENIO 100% aspect chromé mat	<b>31 2611 60</b>	Boîte	1	0,4	720	68,80 €
SPHÈRE INGENIO 100% chromé brillant	<b>31 2612 60</b>	Boîte	1	0,4	720	73,60 €




Blanc/  
inserts brillants

Chromé brillant/  
inserts mats



Aspect inox/  
inserts brillants



Noir mat/  
inserts brillants



**SQUARE INGENIO**

L'élégance des inserts chromés

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre :  
13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 176 x l 200 x p 8,5

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SQUARE INGENIO Blanc / inserts brillants	<b>31 2040 60</b>	Boîte	1	0,4	720	56,50 €
SQUARE INGENIO Chromé brillant / Inserts mats	<b>31 2072 60</b>	Boîte	1	0,4	720	80,60 €
SQUARE INGENIO Aspect inox / inserts brillants	<b>31 2042 60</b>	Boîte	1	0,4	720	76,60 €
SQUARE INGENIO Noir mat / inserts brillants	<b>31 2041 60</b>	Boîte	1	0,4	720	76,60 €



## SMART INGENIO

La noblesse du métal

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en **alliage de zinc (ZAMAK)**
- **Vernis anti-empreintes** (sauf pour le modèle Chromé brillant)
- **Système inviolable**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 180 x l 200 x p 8,1 ~ 11

100% Chromé brillant



100% Brossé satiné opaque



100% Aspect chromé mat clair

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SMART INGENIO 100% chromé brillant	31 1874 60	Boîte	1	0,80	384	225,60 €
SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair	31 1872 60	Boîte	1	0,80	384	193,40 €
SMART INGENIO 100% brossé satiné opaque	31 1873 60	Boîte	1	0,80	384	241,60 €



## REFLET 360 INGENIO / REFLET 90 INGENIO



La transparence et la profondeur du verre

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en **verre trempé** dans la version 360 et en **verre contrecollé** dans la version 90
- Palettes et support en ABS décoré
- Epaisseur d'habillage comprise entre : 13 (42.5 pour la Sécurité Incendie) et 80 mm
- Dimensions en mm. : h180 x l 236 x p 13

Reflet 360  
Blanc/chromé brillant



Reflet 90/  
Noir/chromé brillant



Reflet 90  
Blanc/Chromé brillant



Reflet 360  
Noir/chromé brillant

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
REFLET 360 INGENIO Blanc / chromé brillant	<b>31 1994 60</b>	Boîte	1	1,20	220	219,10 €
REFLET 360 INGENIO Noir / chromé brillant	<b>31 1991 60</b>	Boîte	1	1,20	220	216,60 €
REFLET 90 INGENIO Blanc / chromé brillant	<b>31 1964 60</b>	Boîte	1	1,20	220	197,80 €
REFLET 90 INGENIO Noir / chromé brillant	<b>31 1961 60</b>	Boîte	1	1,20	220	197,80 €

# MEUBLE / CAISSON D'HABILLAGE



INGENIO



## MEUBLEO

La référence du meuble de WC

- S'installe sur INGENIO
- Meuble réalisé en **mélaminé blanc**
- Poignées intégrées au design moderne réalisées dans un **profilé d'aluminium**
- Caisson de **rangement avec tablettes**
- Ajustable en hauteur, largeur et profondeur





## DÉCOFAST

Habiller un WC suspendu sans efforts

- S'installe sur les bâti-supports WC INGENIO
- Caisson en bois mélaminé **décoré blanc**
- Pré-assemblé, pré-perforé

**RAPIDITÉ DE POSE**



	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix HT
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
MEUBLEO INGENIO	90 2010 60	Carton	1	0,077	35,50	22	568,50 €
DÉCOFAST INGENIO U450 BLANC	90 1730 60	Carton	1	0,167	12,00	13	209,50 €

## PRÉSENTOIR INGENIO

Ref : 10 0111 44


Disponible sous condition




## SUPPORT BOIS POUR BÂTI-SUPPORT

Ref : 10 0050 01

Encombrement :  
45 x 45 cm



## TUTORIEL VIDÉO D'INSTALLATION



# Gaine technique

Les gaines techniques, reliant les différents étages d'un immeuble, présentent un risque majeur en cas d'incendie.

SIAMP offre une large gamme de bâti-supports WC, de réservoirs encastrés avec accès arrière, de commandes déportées ainsi qu'un Kit sécurité incendie : tant de solutions qui limitent les risques de propagation du feu et protègent les occupants du danger.



## GAINE TECHNIQUE BÂTI-SUPPORTS WC

p . 50 / 53



### KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO

Plaque de commande frontale

p. 50



### BCU GT PN VERSO 350

Commande déportée pneumatique

p. 52



### VERSO 800

Commande déportée à câble

p. 53

## GAINE TECHNIQUE RÉSERVOIRS

p . 54 / 55



### INTRA

Commande déportée à câble ou pneumatique

p. 54



### INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE

Commande déportée pneumatique

p. 55



### SCU 350

p. 55

## COMMANDES DÉPORTÉES

p . 56 / 57



### COMMANDES À CÂBLE

p. 56



### COMMANDES PNEUMATIQUES

p. 56 / 57




# Kit sécurité incendie **INGENIO**

La performance feu

Le respect de la réglementation de Sécurité Incendie est primordiale pour garantir aux occupants et utilisateurs des immeubles un environnement sûr.

Cette réglementation impose de nombreuses contraintes à adapter à des cas de pose aussi variés qu'il existe de projets de construction.

SIAMP en a fait la synthèse et propose une **solution unique et transversale**. Cette solution est gage de sérénité et de confiance; **IL S'AGIT DU NIVEAU DE PERFORMANCE LE PLUS ÉLEVÉ DU MARCHÉ.**




## SOLUTION INGENIO SÉCURITÉ INCENDIE

Notre solution garantit le maintien de la performance de sécurité incendie d'une cloison lors de la mise en oeuvre d'un WC suspendu.

Le kit Sécurité Incendie SIAMP est **CERTIFIÉ EI90 IN ET OUT**, offrant une résistance et protection contre le feu pendant 1h30.

Ce résultat est notamment obtenu par l'utilisation de matières intumescents et ignifugées de grades élevés s'expansant automatiquement au contact de la chaleur.

Le kit empêche ainsi la transmission **des flammes, de la chaleur et de la fumée.**





## KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO

La performance feu

- Le kit Sécurité Incendie SIAMP se compose d'une partie haute à positionner sur l'ouverture d'accès au réservoir, et de 2 bandes à enrouler autour des manchons de liaison avec la cuvette.

**Le kit permet de rétablir le degré d'exigence coupe-feu de la paroi.**

- Le kit permet une maintenance classique du réservoir de chasse par l'avant à travers l'ouverture de la plaque de commande. De plus, INGENIO est équipé d'une trappe qui autorise un accès arrière depuis une gaine technique.
- Le kit de Sécurité Incendie SIAMP **s'installe très simplement** sur les **bâti-supports WC INGENIO**
- Habillage :
  - Épaisseur comprise entre 42,5 et 80 mm
  - Doit être solidaire du bâti-support WC (cloison creuse non acceptée)
  - Pas de jonction de plaques de plâtre au niveau des ouvertures réalisées
  - Décalage des jonctions entre les différentes couches de plaques de plâtre
- Les plaques de commande de la gamme standard INGENIO s'utilisent avec ce kit**



Se reporter à la notice pour les conditions détaillées d'installation

### CERTIFICATION


Un rapport de confiance

INGENIO Sécurité Incendie est certifié EI90i et EI90o d'après les normes EN 1363-1, EN 1363-2 et EN 1364-1.


Les tests ont été réalisés par le laboratoire français EFFECTIS. Le procès-verbal EFR-17-V-000567 en atteste et est disponible sur simple demande.




### PLAQUES DE COMMANDE COMPATIBLES




PYRAMID INGENIO




CUT INGENIO




SPHÈRE INGENIO




SMART INGENIO




SQUARE INGENIO



REFLET90 INGENIO



REFLET 360 INGENIO



CHASSE AUTOMATIQUE

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
KIT SÉCURITÉ INCENDIE INGENIO	10 0015 08	Carton	1	2,25	72	315,60 €

# GAINTECHNIQUE BÂTI-SUPPORTS WC AUTOPORTANT




## BCU GT PN VERSO 350

Le spécialiste de la gaine technique

### Accès arrière

- **Structure autoportante** résistante à une charge de 400 kg <sup>NF</sup>
- Fixation sur **sol porteur**
- Étroit
- Réservoir VERSO 350 GT <sup>NF</sup>
- Mécanisme PN V350
- **Commande déportée pneumatique**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
BCU GT PN VERSO 350 - Évacuation orientable	31 2270 10	Carton	1	19,86	20	379,90 €

### COMPLÉMENTS


Commande déportée pneumatique ——— p. 56 à 57



## VERSO 800 À CÂBLE OU PNEUMATIQUE


Le bâti-support WC passe-partout

### 3 COMPOSANTS À COMMANDER



- **Structure autoportante ou murale** résistante à une charge de 400 kg
- Installation sur **sol porteur**
- Faible hauteur
- Réservoir Verso 800 isolé

- Mécanisme **PNV800** ou **OPTIMA 50**
- **Commande déportée pneumatique ou à câble** : effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BCM VERSO 800 Évacuation coudée	<b>31 1160 10</b>	Carton	1	15,40	19	351,90 €
BCS VERSO 800 Évacuation coudée	<b>31 1060 10</b>	Carton	1	20,34	19	434,60 €
Mécanisme Pneumatique pour Verso 800	<b>10 0103 23</b>	Sachet	1	0,50	500	55,00 €
Mécanisme à Câble Optima 50 pour Verso 800	<b>10 0103 22</b>	Sachet	1	0,50	200	54,00 €

# GAINE TECHNIQUE **RÉSERVOIRS ENCASTRÉS**



## INTRA À CÂBLE OU PNEUMATIQUE

Le réservoir compact dédié gaine technique

**TRANSFORMATION PNEUMATIQUE : 2 COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES À COMMANDER**



+



+



### INTRA À CÂBLE

- **Commande déportée double volume 3/6L par bouton chromé** (inclus)
- À encastrer dans habillage léger ou dans un meuble
- Réversible pour installation en Gaine Technique
- **Isolation externe**
- **Robinet flotteur 95L silencieux**
- Câble longueur 495 mm (se reporter à la notice)


### INTRA POUR CUVETTE AU SOL

- Coude d'alimentation re-coupable avec joint de cuvette

### ADAPTATION PNEUMATIQUE

- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Mécanisme de chasse PN INTRA adaptable simple ou double volume

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
INTRA sol à câble	<b>31 0142 10</b>	Carton	1	2,82	80	119,20 €
Mécanisme Pneumatique pour INTRA sol	<b>10 0103 22</b>	Sachet	1	0,50	500	54,00 €



#### COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique ————— p. 56 à 57



## INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE

Le réservoir de chasse faible profondeur dédié gaine technique

- À encaster **derrière un habillage léger**
- Fixation murale **avant ou arrière**
- Réversible pour installation en **Gaine Technique**
- **Commande déportée pneumatique**, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Mécanisme de chasse 80 PN

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE	<b>31 9042 10</b>	Carton	1	2,90	34	201,60 €

### COMPLÉMENTS

Commande déportée pneumatique ————— p. 54 à 55




## SCU 350

Le support cuvette gaine technique 100% autoportant

- Structure **autoportante** résistant à une charge de 400 kg
- Installation sur **sol porteur**
- Accepte les coudes d'alimentation des réservoirs SIAMP Gaine Technique ou du commerce de diamètre 30 à 50 mm
- Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix
			Nb	Kg		
SCU 350	<b>31 2500 10</b>	Carton	1	10,85	40	161,70 €



### COMPLÉMENTS

Pipe d'évacuation ————— p. 72 à 73

Kit de liaison cuvette ————— p. 72

Evacuations ————— p. 77 à 81

# COMMANDE DÉPORTÉE **PNEUMATIQUE**



## GAINE TECHNIQUE CÂBLE

Installation flexible

- S'installe sur Verso 800 GT CÂBLE
- Epaisseur de cloison variable
- Bouton réalisé en ABS
- Actionnement à câble
- Installation encastrée

	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande à câble DV 800/35	<b>31 5006 07</b>	Carton	1	0,045	10,00 €




## BOUTON AFFLEURANT INVOLABLE, À ENCASTRER

La commande déportée anti-vandales

- S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN
- Enjoliveur réalisé **en acier inoxydable**
- **Système inviolable**
- Actionnement pneumatique
- Dimensions en mm. : h 140 x l 140 x p 8

	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV A encastrer / Bouton affleurant inviolable Chromé brillant et acier inoxydable	<b>31 2552 10</b>	Carton	1	0,57	191,40 €

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande



## BOUTON AFFLEURANT, À ENCASTRER

La flexibilité maximale

- S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN
- Réalisé en ABS
- Boutons affleurants
- Actionnement pneumatique


	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV A encastrer Bouton affleurant / Blanc	<b>31 2530 10</b>	Carton	1	0,27	42,30 €
Commande PN DV A encastrer Boutons affleurants / Blanc	<b>31 2531 10</b>	Carton	1	0,27	51,00 €

## BOUTON EN RELIEF, À ENCASTRER

Le bouton PMR

### Commande déportée

- S'installe sur Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 800 BCS PN, Intraslim PN, Intra PN et Rondo H PN
- Réalisé en ABS
- Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les séniors ou les juniors
- Actionnement pneumatique




	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV A encastrer Bouton en relief / Blanc	<b>31 2535 10</b>	Carton	1	0,25	42,30 €
Commande PN DV A encastrer Boutons en relief / Blanc	<b>31 2536 10</b>	Carton	1	0,25	51,00 €

## BOUTON EN RELIEF, SAILLIE

La combinaison PMR et Sécurité Incendie

- S'installe sur VERSO 350 BCU GT PN, VERSO 350 BCU AF PN, VERSO 800 BCS PN, INTRASLIM PN, INTRA PN et RONDO H PN
- Réalisé en ABS
- Bouton en relief avec course externe pour faciliter son actionnement par les Personnes à Mobilité Réduite, les séniors ou les juniors
- Actionnement pneumatique



	Référence	Conditionnement	Colisage		Prix
			Nb	Kg	
Commande PN MV Saillie / Bouton en relief / Blanc	<b>31 2540 10</b>	Carton	1	0,30	47,00 €
Commande PN DV Saillie / Boutons en relief / Blanc	<b>31 2541 10</b>	Carton	1	0,30	51,00 €

⚠ Dans le cas où une cloison coupe-feu a été percée pour installer cette commande, le coupe-feu doit être rétabli en englobant la partie arrière de la commande

# Bâti-supports spécifiques

Installer une salle de bain uniquement avec des appareils sanitaires suspendus est possible grâce aux bâti-supports spécifiques SIAMP.





## BÂTI-SUPPORTS WC

p . 61 / 62



BCM VERSO 800

p. 61



BCS VERSO 800

p. 61



VERSO 800

p. 62


## SUPPORT CUVETTE

p . 62



SCU VERSO 350

p. 62



## BÂTI-LAVABO

p . 63



BLM VERSO 400

p. 63

## BÂTI-BIDET

p . 63



BBU VERSO 350

p. 63



# PANORAMA DE L'OFFRE

## WC SUSPENDUS



VERSO 800



**Faible hauteur**  
p. 61

SCU 350



**Bâti cuvette**  
p. 62

## BIDETS SUSPENDUS



BBU VERSO 350



**Bâti-bidet autoportant**  
p. 63

## LAVABOS SUSPENDUS




BLM VERSO 400



**Bâti-lavabo mural**  
p. 63

# BATI-SUPPORTS WC À COMMANDE SUR LE DESSUS




## BCM VERSO 800

Le bâti-support WC mural passe-partout

- Installation sur **mur porteur**
- Gain de place
- Structure **résistant à une charge de 400 kg**
- Réservoir VERSO 800 **NF**
- Mécanisme de chasse 36
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BCM VERSO 800 Évacuation coudée	<b>31 1160 10</b>	Carton	1	15,40	19	351,90 €

BÂTI-SUPPORTS  
SPÉCIFIQUES



## BCS VERSO 800

Le bâti-support WC sol passe-partout

- Installation sur **sol porteur**
- Gain de place
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure **résistante à une charge de 400 kg**
- Réservoir Verso 800 **NF**
- Mécanisme de chasse 36
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BCS VERSO 800 Évacuation coudée	<b>31 1060 10</b>	Carton	1	20,34	19	434,60 €

# COMMANDE À ACTIONNEMENT **MÉCANIQUE**



Blanc



Chromé brillant

## VERSO 800

Le design zen

- S'installe sur VERSO 800
- Commande par le dessus
- Plaque réalisée en ABS
- Épaisseur d'habillage comprise entre 25 et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 162 x l 206 x p 8,1 ~ 29

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
VERSO 800 DV Blanc	<b>31 1802 10</b>	Boîte	1	0,36	720	32,70 €
VERSO 800 DV Chromé Brillant	<b>31 1854 10</b>	Boîte	1	0,36	720	57,00 €


# SUPPORT **CUVETTE**




## SCU VERSO 350


La structure tout-terrain

- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- Installation sur sol porteur
- Accepte les coudes d'alimentation des réservoirs Gaine Technique SIAMP ou du commerce ayant un de diamètre 30 à 50 mm
- Accepte des évacuations de diamètre 90 à 120 mm



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
SCU VERSO 350	<b>31 2500 10</b>	Carton	1	10,85	40	161,70 €






## BBU VERSO 350

Suspendre un bidet en base à un sol porteur

- Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg
- Installation sur sol porteur
- Étroit
- Réglage en hauteur de la position du bidet
- Accessoires de fixation du bidet

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BBU VERSO 350	31 1380 10	Carton	1	8,71	-	237,70 €

# BÂTI-LAVABO **APPLIQUE**



## BLM VERSO 400

Créer une salle de bain moderne et aérienne

- Structure murale résistante à une charge de 150 kg
- Ultra-réglable
- Installation sur mur porteur
- Réglage en hauteur de la position du lavabo
- Accessoires de fixation du lavabo

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
BLM VERSO 400	31 1250 10	Carton	1	9,57	-	237,60 €

# Packs WC

## UNE OFFRE CENTRÉE SUR LES BESOINS ESSENTIELS DU MARCHÉ

Le pack WC suspendu est une solution clé en main pour moderniser l'espace WC.

Afin de vous guider dans votre choix, notre gamme de packs WC offre un large choix intégrant le bâti-support Ingenio et les critères recherchés tels que :

- le design
- l'hygiène (cuvette sans bride et/ou carénée, abattant déclinable)
- le silence (remplissage silencieux, fermeture ralentie...)
- l'économie d'eau (ouverture différée)
- le gain de place (lave-mains inclus)
- la facilité d'installation



## ÉCONOMIQUES

p . 67



PACK WC ESSENTIEL

p. 67



PACK WC UNIVERSEL

p. 67

## STANDARDS

p . 67



PACK WC EXTENSO

p. 67

## PREMIUM

p . 68



PACK WC EXCELLIUM

p. 68



PACK WC HYGIÈNE

p. 68

## SPÉCIFIQUES

p . 659



PACK WC DUO

p. 69



PACK WC TRIO

p. 69



# UNE OFFRE COMPLÈTE DE PACKS WC

Chaque pack WC inclut (hors spécifiques) :

- une plaque de commande design double volume
- un bâti-support INGENIO 100% autoportant avec réservoir équipé, pré-réglé en 3/6 litres
- une cuvette suspendue en céramique
- un abattant

Tous nos packs WC sont garantis :



## PACKS WC ÉCONOMIQUES

ESSENTIEL	UNIVERSEL 
	
<b>Le pack WC indispensable</b> p. 67	<b>Le pack WC incontournable</b> p. 67

## PACK WC STANDARD

EXTENSO

<b>Le pack WC hygiène</b> p. 67

## PACKS WC PREMIUM

EXCELLIUM	HYGIÈNE
	
<b>Le pack WC premium</b> p. 68	<b>Le pack WC design &amp; hygiène</b> p. 68

## PACKS WC SPÉCIFIQUES

DUO	TRIO
	
<b>Le pack WC lave-mains sans cuvette ni abattant</b> p. 69	<b>Le pack WC lave-mains complet</b> p. 69

ESSENTIEL



UNIVERSEL



EXTENSO



ÉCONOMIQUE

LE PACK WC INDISPENSABLE

- Précision de pose **INGENIO**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur silencieux 95L
- Plaque de commande double volume SPHÈRE 100% blanche
- Cuvette NÉO à circuit d'eau émaillé
- Abattant MONACO, thermoplastique, incassable, fixation rapide avec dormant
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse

LE PACK WC INCONTOURNABLE

- Précision de pose **INGENIO**
- Certifié **NF**




- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur silencieux 95L
- Plaque de commande double volume PYRAMID 100% blanche
- Cuvette NÉO à circuit d'eau émaillé
- Abattant NISSA PREMIUM, thermoplastique, à **fermeture ralentie, déclipable**, incassable, fixation rapide avec charnières individuelles réglables
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse

STANDARD

LE PACK WC HYGIÈNE

- Cuvette sans bride : hygiène
- Précision de pose **INGENIO**

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur silencieux 95L
- Plaque de commande double volume Sphère 100% chromé mat
- Cuvette S20, **sans bride**, à circuit d'eau émaillé
- Abattant ESTÉREL PREMIUM, thermodur, à **fermeture ralentie, déclipable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse



EN 14055  
EN 997  
Classe 1



EN 14055  
EN 997  
Classe 1



EN 14055  
EN 997  
Classe 1

Référence	<b>31 2261 11</b>
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 400 x 400 x 550
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,80 / colis 2 : 16
Quantité palette	colis 1 : 16 / colis 2 : 16
Prix HT	530,70 €

Référence	<b>31 2257 11</b>
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 400 x 400 x 550
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,80 / colis 2 : 17
Quantité palette	colis 1 : 20 / colis 2 : 16
Prix HT	573,90 €

Référence	<b>31 2254 11</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 370 x 350 x 530
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,80 / colis 2 : 24,20
Quantité palette	colis 1 : 16 / colis 2 : 16
Prix HT	746,60 €

EXCELLIUM



HYGIÈNE



PREMIUM

LE PACK WC PREMIUM



- Cuvette 100% carénée & sans bride : hygiène parfaite
- Équipé du QUIETO : hyper silence & économie d'eau
- Précision de pose INGENIO

LE PACK WC DESIGN & HYGIÈNE

- Commande de chasse automatique sans contact
- Cuvette 100% carénée & sans bride : hygiène parfaite
- Équipé du QUIETO : hyper silence & économie d'eau
- Précision de pose INGENIO

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur **QUIETO hyper silencieux et économiseur d'eau**
- Plaque de commande double volume PYRAMID 100% chromé brillant
- Cuvette SENTO **sans bride, 100% carénée** à circuit d'eau émaillé
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, à **fermeture ralentie, déclinable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse

- Bâti-support **INGENIO AUTOPORTANT**
- Robinet flotteur **QUIETO hyper silencieux et économiseur d'eau**
- **Plaque de commande double volume automatique en verre noir équipée de LED**
- Cuvette SENTO **sans bride, 100% carénée** à circuit d'eau émaillé
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, à **fermeture ralentie, déclinable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable
- **Pipe orientable** en PVC Ø100 mm incluse



Référence	<b>31 2249 11</b>
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 colis 2 : 370 x 380 x 510
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,70 / colis 2 : 32
Quantité palette	colis 1 : 20 / colis 2 : 16
Prix HT	935,10 €

Référence	<b>10 0068 85</b>
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 1140 x 395 x 185 / colis 2 : 370 x 380 x 510 colis 3 : 440 x 314 x 237
Poids colisage (kg)	colis 1 : 17,70 / colis 2 : 32 / colis 3 : 2,4
Quantité palette	-
Prix HT	1630,10 €

DUO



Vidéo  
d'installation



TRIO



SPÉCIFIQUE


AMÉNAGEZ FACILEMENT UN LAVE-MAINS DANS VOS WC

- Gain de place
- 2 dispositifs économiseurs d'eau
  - Recyclage d'eau grâce à la vasque lave-mains qui remplit le réservoir
  - Robinet flotteur à économie d'eau : jusqu'à 5l économisés par jour\*

- Gain de place
- Cuvette 100% carénée
- 3 dispositifs économiseurs d'eau
  - Recyclage d'eau grâce à la vasque lave-mains qui remplit le réservoir
  - Robinet flotteur à économie d'eau : jusqu'à 5l économisés par jour\*
  - Mécanisme de chasse et cuvette chassant à 2,5/4 litres : jusqu'à 98l économisés par jour\*

- **Vasque blanche en céramique**
- Robinet eau froide uniquement à manette, chromé brillant
- Robinet flotteur 95 OD silencieux et **économiseur d'eau**
- Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE, pré-réglé d'usine à 3/6 l.
- Bouton double volume chromé brillant
- Meuble Décofast 800 mélaminé finition blanche satinée

- **Vasque blanche en céramique**
- Robinet eau froide uniquement à manette, chromé brillant
- Robinet flotteur 95 OD silencieux et **économiseur d'eau**
- Bâti-support BCS VERSO 800 CÂBLE, **pré-réglé d'usine à 2,5/4 l.**
- Bouton double volume chromé brillant
- Meuble Décofast 800 mélaminé finition blanche satinée
- Cuvette courte SENTO **100% carénée** à circuit d'eau émaillé
- Abattant VENCE PREMIUM, thermodur recouvrant, à **fermeture ralentie, déclinable**, inrayable, fixation rapide par le dessus avec charnières individuelles en acier inoxydable



EN 14055 EN 14688  
Classe 1 Classe 00



EN 14055 EN 997 EN 14688  
Classe 1 Classe 00

Référence	<b>10 0066 93</b>
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 805 x 210 x 460 colis 2 : 620 x 300 x 1000
Poids colisage (kg)	colis 1 : 22 / colis 2 : 30
Quantité palette	colis 1 : 19 / colis 2 : 16
Prix HT	880,00 €

Référence	<b>10 0051 27</b>
Conditionnement	Carton
Colisage (mm)	colis 1 : 805 x 210 x 460 / colis 2 : 620 x 300 x 1000 colis 3 : 435 x 395 x 570
Poids colisage (kg)	colis 1 : 22 / colis 2 : 30 / colis 3 : 33,50
Quantité palette	colis 1 : 19 / colis 2 : 16 / colis 3 : 22
Prix HT	1038,40 €

\*Calcul réalisé pour une famille de 4 pers.

# Accessoires bâtis


Des solutions adaptées à Ingenio ou Verso :

- des évacuations orientables, droites, coudées ou souples
- des liaisons cuvettes adaptées aux cuvettes PMR
- un renfort pour les cloisons creuses et les revêtements souples
- des rallonges pour les habillages d'épaisseur supérieure à 80 ou 100 mm
- un appui pour les cuvettes à géométrie spéciale
- une solution pour fixation en angle des bâti-supports

## Évacuations

Une gamme pour répondre à tous les besoins d'installation des WC à poser ou suspendus.

- évacuations souples et extensibles à mémoire de forme,
- évacuations à connecteurs multi-diamètres,
- évacuations à raccords excentriques ou de réparation.





## ACCESSOIRES POUR BÂTIS-SUPPORTS

p . 72 / 76



## ÉVACUATION PVC - SOUPLE

p . 77

## ÉVACUATION PVC - RIGIDE

p . 78 / 80



## ÉVACUATION PVC + EVA RÉPARATION & EXCENTRATION

p . 81

# ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS


## KIT D'ÉVACUATION ORIENTABLE

- Pipe orientable entre le bâti-support WC et l'évacuation de l'immeuble : Ø100mm, en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP
- Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM




## KIT D'ÉVACUATION DROITE

- Pipe droite entre le bâti-support WC et l'évacuation de l'immeuble : Ø100 mm, en PVC, à coller, collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports WC SIAMP, serre-joint clipsable, joint en EPDM
- Manchon droit de liaison entre la cuvette et la pipe : Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM




## KIT DE LIAISON CUVETTE STANDARD

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM
- Manchon d'alimentation droit longueur 239 mm, Ø45 mm, en PEHD, avec butée pour joint, joint à lèvres en élastomère pour Ø55 mm
- Kit de fixation cuvette rapide avec écrous et caches



## KIT DE LIAISON CUVETTE LONGUE

- Manchon d'évacuation droit longueur 285 mm, Ø100 mm, en PVC, joint en EPDM
- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, Ø45 mm, en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø55 mm
- Kit de fixation cuvette rapide avec écrous et caches



## MANCHON D'ALIMENTATION LONG

- Manchon d'alimentation droit longueur 450 mm, Ø45 mm, en PEHD, joint à lèvres en élastomère pour Ø55 mm






	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Kit d'évacuation orientable	10 0062 03	Sachet	1	-	-	25,20 €
Kit d'évacuation droite	92 4010 67	Sachet	1	-	-	23,90 €

	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Kit de liaison cuvette standard	34 1171 67	Sachet	1	-	-	17,10 €
Kit de liaison cuvette longue	34 1172 67	Sachet	1	-	-	25,50 €
Manchon d'alimentation long	92 0145 07	Sachet	1	-	-	13,80 €



## PIPE ORIENTABLE

- Une seule pipe pour répondre à 2 besoins : évacuation verticale ou horizontale
- Maintenance aisée
- Diamètre 100 mm mâle côté réseau d'évacuation
- Réalisée en PVC
- Compatible avec : INGENIO, VERSO 350, VERSO 800



## PIPE COUDÉE ARTICULÉE PA 2050B

- Multi-diamètres, extensible à mémoire de forme, en PVC, à coller, avec collerette de fixation pour clippage sur bâti-supports SIAMP, joint en EPDM



## RALLONGE CONNEXION COMMANDE DE CHASSE AUTOMATIQUE SÉCURITÉ INCENDIE

- Pour installer une commande de chasse automatique avec un kit sécurité incendie.



## RALLONGE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR COMMANDE DE CHASSE AUTOMATIQUE

- Longueur 1 m
- S'installe entre le transformateur et le moteur de levage




	Référence	Conditionnement	Collisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Pipe orientable	10 0037 57	Vrac	10	0,46	36	20,00 €
Pipe coudée articulée PA 2050B	92 4060 10	Vrac	8	-	-	36,00 €
Rallonge connexion plaque électronique Sécurité Incendie	10 0054 10	Sachet	1	0,1	-	51,20 €
Rallonge 1 mètre alimentation plaque électronique	10 0062 77	Sachet	1	0,2	-	25,90 €

P. 77 - 81 : D'autres accessoires d'évacuation (pipe souple, pipe courte, manchon, etc.) sont également disponibles.

# ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS


## KIT PLAQUE DE RENFORT CLOISON CREUSE

- Permet de transférer les efforts appliqués sur l'habillage par la cuvette au bâti-support en garantissant l'intégrité de l'habillage
  - S'installe sur les bâti-supports INGENIO et BCU VERSO 350
  - Type des cloisons :
    - cloisons de distribution
    - cloisons de gaines techniques
  - Types d'installation :
    - Plaques de plâtre en simple ou double peau avec ou sans isolant, sur rail
    - Plaques de plâtres collées sur alvéoles
    - Plaques de plâtres collées sur isolant
- la plaque de renfort doit impérativement être contre la plaque de plâtre, elle-même au contact de la cuvette pour prendre cette plaque de plâtre en « sandwich ». Dans le cas de plaques de plâtre avec alvéoles ou isolant, créer une ouverture les alvéoles ou l'isolant pour permettre de loger le renfort contre la plaque de plâtre.




## APPUI CUVETTE À GÉOMÉTRIE SPÉCIALE

- Plaque de renfort permettant aux bâti-supports INGENIO ou Verso 350 de recevoir des cuvettes à appui réduit. Du fait de leur design ces dernières ne prennent pas appui sur la barre transversale basse du bâti-support.



## RENFORT REVÊTEMENTS SOUPLES POUR BÂTIS-SUPPORT WC

- Plaque de renfort à intercaler entre la plaque de plâtre ou équivalent et la cuvette suspendue en lieu et place du revêtement souple
- Matière : rigide et résistante. Dimensions : H 445 x L 400 x P 13 mm
- Compatibilité Bâti support WC :
  - Ingenio toutes versions dont Sécurité Incendie
  - Verso 350 Gaine Technique PNeumatique
  - Verso 800 PNeumatique
  - Verso 800 Câble
  - SCU 350
  - SCU 350 couplé à Intra
  - SCU 350 couplé à Intraslim



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Kit plaque de renfort cloison creuse	<b>34 1060 10</b>	Boîte	1	-	-	76,00 €
<b>NOUVEAU</b> Renfort revêtements souples pour Bâti-support WC's	<b>10 0104 32</b>	Carton	1	4,16	100	90,00 €
Appui cuvette à géométrie spéciale	<b>34 1544 10</b>	Boîte	1	-	-	64,00 €

## KIT OBTURATION CLOISONS ÉPAISSES INGÉNIO

- Pour habillage fini supérieur à 80 mm et inférieur à 180 mm



## PIED RALLONGÉ POUR BÂTI-SUPPORT WC AUTOPORTANT

- Rallonge de hauteur de réglage de 200 mm par rapport à la hauteur standard
- Pour chapes de forte épaisseur
- Non NF



## VIS D'ACTIONNEMENT/FIXATION RALLONGEES pour plaques de commandes INGÉNIO

- Pour habillage fini supérieur à 80 mm et inférieur à 180 mm



## VIS D'ACTIONNEMENT/FIXATION RALLONGEES pour plaques de commandes Reflet INGÉNIO

- Pour habillage fini supérieur à 80 mm et inférieur à 180 mm



## VIS D'ACTIONNEMENT /FIXATION RALLONGEES pour plaques de commandes Verso 350




- Pour habillage fini supérieur à 100 mm et inférieur à 250 mm



## FIXATIONS MURALES EN ANGLE

- Permet de fixer les bâti-supports sur un mur sans qu'il lui soit parallèle :
  - à 45° pour 2 murs se rejoignant dans un angle,
  - jusqu'à 30° le long d'un mur
- Pour bâti-supports autoportants et en applique
- Le kit de fixation murale haute en angle sert aux bâti-supports autoportants et en applique
- Le kit de fixation murale au niveau de la cuvette en angle sert aux bâti-supports en applique

Kit de fixation murale haute M10 en ANGLE pour bâti-support



	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix HT
			Nb	Kg		
Kit obturation cloisons épaisses INGÉNIO	10 0021 81	Sachet	1	-	-	20,40 €
Tiges de fixation/actionnement cloisons épaisses pour plaques de commandes INGÉNIO	10 0021 80	Sachet	1	-	-	14,60 €
Vis d'actionnement fixation / rallonge x4	34 1149 07	Sachet	1	-	-	14,20 €
Tiges de fixation/actionnement cloisons épaisses pour plaques de commandes Reflet INGÉNIO	10 0021 84	Sachet	1	-	-	14,60 €
Kit de fixation murale haute en ANGLE pour bâti-support	34 1061 07	Sachet	1	-	-	23,00 €
Pied bâti-support WC autoportant gris L+200 mm (l'unité)	34 1432 00	Vrac	1	-	-	42,90 €

# ACCESSOIRES POUR BÂTI-SUPPORTS

LANCEMENT OCTOBRE 2022

## KIT CONNEXION DOUCHETTES & ABATTANTS LAVANTS INGENIO

- Permet de connecter en eau une douche ou un abattant lavant au réservoir de chasse **INGENIO**
- Connexion à réaliser au moment de l'installation du bâti-support WC **INGENIO**
- Inclus : T de dérivation, tube multi-couche avec raccord serti côté réservoir, raccord côté douche à serti, platine murale de sortie d'eau 1/2 femelle, support pour attente gaine électrique



	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
KIT CONNEXION DOUCHETTES & ABATTANTS LAVANTS - INGENIO	10 0110 94	Boîte	-	-	-	-	-

LANCEMENT OCTOBRE 2022

## KIT CONNEXION CUVETTES LAVANTES INGENIO

- Permet de connecter en eau une cuvette lavante au réservoir de chasse **INGENIO**
- Connexion à réaliser au moment de l'installation du bâti-support WC **INGENIO**
- Inclus : T de dérivation, tube multi-couche avec raccords sertis, patte de maintien sur la structure, support pour attente gaine électrique




	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
KIT CONNEXION CUVETTES LAVANTES - INGENIO	10 0110 95	Boîte	-	-	-	-	-

LANCEMENT OCTOBRE 2022

## KIT EAU BLEUE - INGENIO

- Permet d'utiliser des pastilles nettoyantes pour WC dans le réservoir **INGENIO**
- Compatible avec toutes les plaques de commandes **INGENIO**
- Mettre en oeuvre un anti-retour sur le réseau d'alimentation en eau
- Inclus : rampe de guidage, réceptacle à pastilles partiellement immergé




	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
KIT EAU BLEUE - INGENIO	10 0110 96	Sachet	-	-	-	-	-

## PIPE ARTICULÉE PA 2555




- Pipe femelle-mâle extensible souple **à mémoire de forme en PVC**
- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non**



## PIPE SOUPLE ES 550




- Pipe femelle-mâle extensible souple **en PVC**
- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec ou sans excentration**



## PIPE SOUPLE ES 400



- Pipe femelle-mâle extensible souple **en PVC**
- Joint en EPDM
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres en PVC à coller
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec ou sans excentration**



## PIPE COUDÉE ARTICULÉE POUR BÂTI-SUPPORTS WC PA 2050B



- Pipe femelle - mâle extensible **à mémoire de forme en PVC**
- Joint en EPDM
- Colerette de fixation par page sur bâti-supports WC SIAMP
- Raccord canalisation immeuble multi-diamètres à coller en PVC
- En rénovation permet un raccordement de la cuvette **quel que soit le positionnement de l'évacuation (murale ou au sol) avec une excentration importante ou non**



	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
PA 2555	92 2555 10	Boîte	12	0,73	12,00	288	36,30 €
ES 550	92 1010 07	Sachet	15	0,137	10,93	240	28,70 €
ES 400	92 1000 07	Sachet	15	0,107	10,15	240	26,90 €
PA 2050B	92 4060 10	Attache	8	-	-	160	36,00 €


## PIPE COUDÉE P 100 / P 100R




- Pipe longue femelle-mâle coudée à 90°
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Existe avec ou sans repiquage Ø 40 mm femelle
- Se monte sur les bâti-supports WC SIAMP



**P 100**




**P 100R**



	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
P 100	<b>92 2000 07</b>	Sachet	8	0,057	5,83	248	10,10 €
P 100R	<b>92 2001 07</b>	Sachet	8	0,060	5,94	216	11,50 €



**M 100L**




## PIPE DROITE M 100L / M 100C

- Pipe femelle-mâle droite courte ou longue
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Se monte sur les bâti-supports WC SIAMP



**M 100C**





	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
M 100L	<b>92 3000 07</b>	Sachet	15	0,097	9,67	240	12,80 €
M 100C	<b>92 3010 07</b>	Sachet	18	6,28	6,28	558	5,90 €

## PIPE COUDÉE COURTE FEMELLE C 100F / C 100FR





- Pipe courte **femelle-femelle**  
**coudée à 90°**
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Existe avec ou sans repiquage **Ø 40 mm femelle**
- Se monte sur les bâti-support WC SIAMP



## PIPE COUDÉE COURTE MÂLE C 100M / C 100MR




- Pipe courte **femelle-mâle**  
**coudée à 90°**
- PVC M1 à coller
- Joint en EPDM
- Existe avec ou sans repiquage **Ø 40 mm femelle**
- Se monte sur les bâti-support WC SIAMP




## MANCHON M 193



- Manchon de réparation en **PVC M1**  
**à coller pour tubes d'évacuation Ø 100 mm**  
**mâle et 100 mm femelle non manchonné**




	Référence	Conditionnement	Colisage		Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup> Kg		
C 100F	92 2010 07	Sachet	12	0,057 5,00	372	9,10 €
C 100FR	92 2011 07	Sachet	12	0,057 5,21	372	10,20 €
C 100M	92 2020 07	Sachet	12	0,057 5,00	372	9,10 €
C 100MR	92 2021 07	Sachet	12	0,057 5,21	372	10,20 €
M 193	92 3030 01	Vrac	30	0,036 5,14	-	3,10 €




## MANCHON DROIT MD 100 / MD 90

- Manchon de raccordement femelle-mâle en EVA
- Version droite
- Existe en Ø 90 ou 100 mm



## MANCHON EXCENTRÉ ME 100 / ME 90

- Manchon de raccordement femelle-mâle en EVA
- Version excentrée
- Existe en Ø 90 ou 100 mm



J 100

SJ 100

## JOINT J 100 SERRE JOINT SJ 100

- J 100 : Joint EPDM pour pipes WC
- SJ 100 : Serre joint EPDM pour pipes WC

	Référence	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix H.T
			Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
MD 100	92 0006 07	Sachet	12	0,030	2,79	120	12,80 €
MD 90	92 0003 07	Sachet	12	0,030	0,030	120	12,80 €
ME 100	92 0007 07	Sachet	12	0,030	2,86	120	13,00 €
ME 90	92 0008 07	Sachet	12	0,030	3,01	120	13,00 €
J 100	92 5000 07	Sachet	10	-	0,34	-	4,10 €
SJ 100	92 5001 07	Sachet	10	-	0,28	-	3,10 €

# Réservoirs

## UNE OFFRE COMPLÈTE

Adaptée pour remplacer le réservoir d'une cuvette posée au sol, notre offre de réservoirs WC plastiques d'aspect céramique répond à tout type d'installation :

- **ATTENANT**, l'essentiel du marché
- **SEMI-BAS**, pour des installations spécifiques
- **HAUT**, pour le remplacement des anciens réservoirs en fonte ou pour rendre difficilement accessible leur contenu
- **ENCASTRABLE**, à installer derrière un habillage léger ou dans un meuble

## QUALITÉ & SIMPLICITÉ D'INSTALLATION



Dotés de matériaux anti-UV, d'un système anti-condensation, d'un robinet flotteur silencieux et pour certains de la fixation renforcée, nos réservoirs assurent une efficacité de fonctionnement durable.

Pré-réglés d'usine, l'installation reste simple et rapide.

## FIABILITÉ

En conformité avec le **CE** EN 14055 Classe 1, nos réservoirs sont conçus pour être compatibles avec les cuvettes respectant l'EN 997.





## RÉSERVOIRS APPARENTS ATTENANTS

p . 86



PRIMO 58

p. 86



RONDO CONFORT SIMPLE & DOUBLE TOUCHE

p. 86



SCALA CONFORT PLUS

p. 86



## RÉSERVOIRS APPARENTS SEMI-BAS

p . 87



PRIMO 28

p. 87



SOPRA SIMPLE & DOUBLE TOUCHE

p. 87



## RÉSERVOIRS APPARENTS HAUTS

p . 88



PRIMO 08

p. 88



RONDO H PNEUMATIQUE

p. 88



LA TROMBE

p. 89



## RÉSERVOIRS ENCASTRABLES

p . 89



INTRA SOL

p. 89

## LES PLUS PRODUITS

### Quel type d'installation ?



#### ATTENANT

- Fixation directement sur la cuvette
- Correspond à l'essentiel des réservoirs du marché



#### SEMI-BAS

- Fixation sur le mur au-dessus de la cuvette
- Hauteur du coude ajustable



#### HAUT

- Fixation sur le mur en hauteur
- Pour rendre le contenu hors de portée de l'utilisateur
- Chasse d'eau plus puissante



#### ENCASTRABLE

- Utilisé pour les WC posés au sol
- Encastrés dans le mur, le réservoir et son coude ne sont pas visibles
- Facilité de nettoyage et espace WC plus aéré

### Quelles fonctionnalités ?

#### ÉCONOMIE D'EAU



Nos modèles **RONDO** & **SOPRA SIMPLE TOUCHE** possèdent la **fonction interrompable** permettant de contrôler le volume d'eau chassé

#### ISOLATION

- Système **anti-condensation** par une coque en polystyrène

#### FIXATION RENFORCÉE

- Une **butée dorsale réglable** et un **stabilisateur** sont fournis dans nos **MODÈLES CONFORT** pour une meilleure stabilité et créer un appui au mur afin d'éviter tout effet de bascule



#### SILENCE & ÉCONOMIE D'EAU




Notre modèle **SCALA CONFORT PLUS** est équipé du robinet flotteur **Quieto** :

- hyper silencieux **NF** à 9 dB
- ouverture différée (jusqu'à 5l d'eau économisés par jour\*)

#### ADAPTABILITÉ

- **Kit d'alimentation universelle** permettant tout type d'alimentation (latérale, basse ou par l'arrière)



- **Kit semi-bas** permettant de transformer un réservoir attenant en réservoir semi-bas



\* Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes.

RÉSERVOIRS APPARENTS ATTENANTS

PRIMO 58	RONDO CONFORT SIMPLE TOUCHE	RONDO CONFORT DOUBLE TOUCHE	SCALA CONFORT PLUS
			
Grande chasse p. 86	Chasse interrompable p. 86	Double touche 3/6l p. 86	Hyper silence et économie d'eau p. 86

RÉSERVOIRS APPARENTS SEMI-BAS

PRIMO 28	SOPRA SIMPLE TOUCHE	SOPRA DOUBLE TOUCHE
		
Grande chasse p. 87	Chasse interrompable p. 87	Double touche 3/6l p. 87

RÉSERVOIRS APPARENTS HAUTS

PRIMO 08	RONDO H PNEUMATIQUE	LA TROMBE
		
Actionnement par chaînette p. 88	Actionnement pneumatique à distance p. 88	Chasse d'eau hydropneumatique p. 89

RÉSERVOIR  
ENCASTRABLE

INTRA SOL

Compact pour cuvette au sol p. 89

# RÉSERVOIRS APPARENTS

## PRIMO 58



## RONDO CONFORT SIMPLE & DOUBLE TOUCHE



## SCALA CONFORT PLUS



### ATTENANT

#### ÉCONOMIQUE




- Commande simple volume 6L latérale par manette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Robinet flotteur silencieux**

#### ERGONOMIE CHASSE INTERROMPABLE (SIMPLE TOUCHE)

- **Commande simple volume 6L interrompable ou double volume 3/6L** sur le dessus par palette
- **Nettoyage facile** : touches de commande intégrées au réservoir
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- **Butée dorsale réglable et stabilisateur**
- **Robinet flotteur 95L silencieux**

#### HYPER SILENCE ET ÉCONOMIE D'EAU

- **Commande double volume 3/6L sur le dessus par bouton chromé**
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- **Butée dorsale réglable et stabilisateur**
- **Robinet flotteur QUIETO OD hyper silencieux et économiseur d'eau**



Référence	<b>31 5806 18</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	10,16 kg
Quantité palette	90
Prix HT	64,70 €

	Simple touche	Double touche
Référence	<b>31 5050 10</b>	<b>31 5010 10</b>
Conditionnement	Carton	Carton
Colisage	3	3
Poids colisage	11,61 kg	11,61 kg
Quantité palette	90	90
Prix HT	87,90 €	100,90 €

Référence	<b>10 0021 07</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	11,29 kg
Quantité palette	90
Prix HT	110,90 €

**PRIMO 28**



**SOPRA SIMPLE TOUCHE**



**SOPRA DOUBLE TOUCHE**



## SEMI-BAS

**ÉCONOMIQUE**




**FAIBLE ÉPAISSEUR : 120 MM  
CHASSE INTERROMPABLE**

**FAIBLE ÉPAISSEUR : 120 MM  
DOUBLE VOLUME 3/6L**

- Commande simple volume 6L latérale par manette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- Coude d'alimentation semi-bas **recoupable**
- **Robinet flotteur silencieux**

- **Commande simple volume 6L interrompable** sur le dessus par palette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- Coude d'alimentation semi-bas **recoupable**
- **Robinet flotteur silencieux**

- **Commande double volume 3/6L** sur le dessus par palette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- Coude d'alimentation semi-bas **recoupable**
- **Robinet flotteur silencieux**



Référence	<b>31 2806 10</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	10,52 kg
Quantité palette	90
Prix HT	64,70 €

Référence	<b>10 0047 93</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,3 kg
Quantité palette	100
Prix HT	85,20 €

Référence	<b>10 0047 94</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,3 kg
Quantité palette	100
Prix HT	97,50 €

## PRIMO 08



## RONDO H PNEUMATIQUE





### HAUT

#### ACTIONNEMENT PAR CHÂINETTE

- Pour alimenter une cuvette posée au sol ou un WC à la turque
- Commande simple volume 6L haute latérale par chaînette
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Robinet flotteur silencieux**
- **A commander en complément** : tube de descente droit ou coudé (cf. Accessoires p.90)

#### ACTIONNEMENT PNEUMATIQUE À DISTANCE

- Pour alimenter une cuvette posée au sol, une cuvette suspendue ou un WC à la turque
- **Commande déportée simple volume 6L ou double volume 3/6L par bouton pneumatique**
- 2 mètres de capillaire avec tube de protection
- **Réversible pour installation en gaine technique**
- Réservoir de capacité maximale de 9L
- **Isolation interne anti-condensation**
- **Robinet flotteur 95L silencieux NF**
- **À commander en complément** : tube de descente droit ou coudé (cf. Accessoires p. 90) et commande déportée (cf. Gaine Technique p. 56-57)



EN 14055  
Classe 1



EN 14055  
Classe 1

Référence	<b>31 0806 18</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	9,80 kg
Quantité palette	90
Prix HT	64,70 €

Référence	<b>31 5091 10</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	3
Poids colisage	12,24 kg
Quantité palette	90
Prix HT	139,30 €

## LA TROMBE




### HAUT

**CHASSE D'EAU HYDROPNEUMATIQUE PUISSANTE  
GAIN DE PLACE**

La pression de l'air est comprimée par l'eau du réseau lors de la chasse

- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- **Commande à économie d'eau interrompable dès le relâchement de la poignée**
- **Plage de fonctionnement : 3 à 6 bars** (tolère des pics de pression à 10 bars)
- Réservoir de capacité maximale de 12L
- Réservoir et poignée de commande en acier et revêtement
- **À commander en complément** : tube de descente droit ou coudé (cf. Accessoires p.90)



Référence	<b>10 0101 04</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	5,7 kg
Quantité palette	36
Prix HT	389,00 €


## INTRA SOL



### ENCASTRABLE

**COMPACT POUR CUVETTE AU SOL**

- **Commande déportée double volume 3/6L par bouton chromé** (inclus)
- **Réversible**
- **Isolation externe**
- Coude d'alimentation semi-bas **recoupable**
- **Robinet flotteur 95L silencieux NF**
- Câble longueur 495 mm (se reporter à la notice)



Référence	<b>31 0142 10</b>
Conditionnement	Carton
Colisage	1
Poids colisage	2,82 kg
Quantité palette	80
Prix HT	119,20 €

# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS ATTENANTS

### KIT D'ALIMENTATION UNIVERSELLE

Kit avec flexible pour une alimentation latérale ou basse (gauche ou droite) ou par l'arrière.

Utilisable également sur le réservoir semi-bas PRIMO 28 et les réservoirs hauts (excepté la trombe).



### KIT SEMI-BAS

Kit de transformation en modèle semi-bas



	Référence	Conditionnement	Colisage	Prix
Kit d'alimentation universelle	<b>31 5201 10</b>	Boîte	1	18,60 €
Kit semi-bas	<b>31 5200 10</b>	Boîte	1	14,20 €

## ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS HAUTS



TCD 32

TCC 32

CR 32

### TCC 32

Tube de chasse coudé Ø 32 mm pour WC à l'anglaise, livré en 2 parties, longueur totale (emboîté) de 1,80 m, longueur du coude 230 mm

### TCD 32

Tube de chasse droit Ø 32 mm pour WC à la turque, livré en 2 parties, longueur totale (emboîté) de 1,95 m

### CR 32

Cône de raccordement en caoutchouc, Ø 32 mm

	Référence	Conditionnement	Colisage	Prix
TCC 32	<b>34 0864 01</b>	Sachet	1	17,40 €
TCD 32	<b>34 0865 10</b>	Sachet	1	14,40 €
CR 32	<b>34 0868 01</b>	Sachet	1	8,10 €

## AUTOCOLLANTS

Pour mettre en avant les principales caractéristiques des réservoirs exposés dans les points de vente, et orienter le client dans son choix.



### Primo 58

Ref : 10010351



### Rondo Confort Simple touche

Ref : 10010348



### Rondo Confort Double touche

Ref : 10010350



### Scala Confort Plus

Ref : 10010346



### Primo 28

Ref : 10010349



### Sopra Simple touche

Ref : 10010345



### Sopra Double touche

Ref : 10010353



### Primo 08

Ref : 10010343



### Rondo H Pneumatique

Ref : 10010347



# Abattants

## UN LARGE CHOIX

L'abattant est une pièce incontournable dans l'aménagement de l'espace WC. Afin de mieux répondre aux besoins du marché, SIAMP ne cesse de perfectionner et d'améliorer le design, l'efficacité et les fonctionnalités de ses abattants.

Pour cela, notre offre se décline en 3 niveaux de gamme :

- **DORMANT**, des abattants fonctionnels et sûrs
- **CLASSIC**, destiné à un usage intensif et adapté à la collectivité
- **PREMIUM**, pour des fonctionnalités haut de gamme et un grand confort d'utilisation

## FACILITÉ D'INSTALLATION

Afin de permettre une installation rapide et sans effort, nos systèmes de fixation se posent en un tour de main que ce soit par le dessus de la cuvette ou avec des écrous rapides.

## QUALITÉ RECONNUE

Au cœur de notre savoir-faire depuis 75 ans, nos abattants sont conçus et fabriqués selon les plus hauts standards de qualité. Afin de garantir un niveau de qualité répondant aux exigences du marché, des tests d'endurance, de résistance et d'aspect sont régulièrement effectués sur nos abattants, la plupart étant garantis par la norme 



## THERMOPLASTIQUES

p . 96 / 97



	<b>MONACO</b>	p. 96
	<b>MONTE CARLO 3</b>	p. 96
	<b>OPIO CLASSIC</b>	p. 96
	<b>NISSA PREMIUM</b>	p. 97
	<b>VALLAURIS PREMIUM</b>	p. 97
	<b>GÉNÉRATIONS PREMIUM</b>	p. 97

## THERMODURCISSABLES

p . 98 / 100



	<b>MOUGINS CLASSIC</b>	p. 98
	<b>ESTÉREL CLASSIC</b>	p. 98
	<b>STABLO</b>	p. 98
	<b>SOPHIA PREMIUM SLIM</b>	p. 99
	<b>ESTÉREL PREMIUM</b>	p. 99
	<b>VENCE PREMIUM</b>	p. 99
	<b>PRINCIPAUTÉ PREMIUM</b>	p. 100
	<b>AZUR PREMIUM SLIM</b>	p. 100
	<b>ESTÉREL OPTIMUM</b>	p. 100

## BOIS

p . 101



	<b>HORIZON CLASSIC</b>	p. 101
	<b>CAP FERRAT CLASSIC</b>	p. 101

## SPÉCIFIQUES

p . 101

	<b>SIÈGE SEUL</b>	p. 101
---	-------------------	--------

## AIDE AU CHOIX

### Quel matériau ?

#### THERMOPLASTIQUE

- Légèreté
- Incassable

#### THERMODURCISSABLE

- Antibactérien
- Inrayable
- Forte densité
- Rendu de haute qualité

#### MDF

- Rigidité

#### BOIS COMPOSITE

- Haute robustesse
- Antibactérien
- Inaltérabilité
- Haute résistance à l'humidité
- Rendu chaleureux

### Quel design ?

Élément essentiel de l'espace WC, la forme de nos abattants est universelle afin d'être en harmonie avec les cuvettes standards du marché.



Sandwich



Recouvrant



Extra plat



Forme D

### Quel type de fixation ?

#### FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

##### • Fixation par le dessus

pour une installation rapide et sans effort, indispensable pour les cuvettes carénées



##### • Fixation par le dessous

pour une installation sur tout type de cuvette traditionnelle



#### FIXATION EN PLASTIQUE

- **Dormant** : pour une optimisation de la stabilité (pas de mouvement latéral)



### Quelles fonctionnalités ?

#### FERMETURE RALENTIE



- **Silencieux** : le couvercle s'abaisse sans aucun bruit
- **Hygiénique** : évite d'entrer en contact avec la cuvette lors de la fermeture
- **Sécurisé** : système anti-pincement, idéal pour les enfants

#### CHARNIÈRES RÉGLABLES ET DURABLES

- Charnières en acier inoxydable
- Résiste à la corrosion
- S'adapte au plus grand nombre de cuvettes



#### DÉCLIPSABLE

- **Hygiénique** : facilite le nettoyage et l'entretien



#### STABILITÉ RENFORCÉE

- 2 cales de maintien intégrées et réglables à l'avant du siège : **pas de mouvement latéral**



POUR CUVETTE STANDARD



POUR CUVETTE SANS BRIDE

ABATTANTS THERMOPLASTIQUES

MONACO	MONTE CARLO 3 	OPIO CLASSIC 	NISSA PREMIUM 	VALLAURIS PREMIUM	GÉNÉRATIONS PREMIUM
					
<b>Économique</b> p. 96	<b>Standard</b> p. 96	<b>Usage intensif</b> p. 96	<b>Standard à fermeture ralentie</b> p. 97	<b>Premium</b> p. 97	<b>Siège enfant intégré et amovible</b> p. 97

ABATTANTS THERMODURCISSABLES

MOUGINS CLASSIC 	ESTÉREL CLASSIC 	STABLO 	SOPHIA PREMIUM SLIM	ESTÉREL PREMIUM
				
<b>Standard</b> p. 98	<b>Usage intensif</b> p. 98	<b>Pour collectivités et PMR</b> p. 98	<b>Design extra plat</b> p. 99	<b>Premium design</b> p. 99

VENCE PREMIUM	PRINCIPAUTÉ PREMIUM	AZUR PREMIUM SLIM	ESTÉREL OPTIMUM
			
<b>Premium recouvrant</b> p. 99	<b>Premium à la forme D</b> p. 100	<b>Premium extra plat</b> p. 100	<b>Ultra confort</b> p. 100

ABATTANTS BOIS

HORIZON CLASSIC	CAP FERRAT CLASSIC 
	
<b>Rigide</b> p. 101	<b>Haute robustesse</b> p. 101

ABATTANT SPÉCIFIQUE

SIÈGE SEUL

<b>Siège seul</b> p. 101

# ABATTANTS

## MONACO



## MONTE CARLO 3



## OPIO CLASSIC




### THERMOPLASTIQUE

#### ÉCONOMIQUE

- Nettoyage facile : pas de tampons ni d'amortisseurs
- Fixation rapide

- Forme standard
- Dormant réglable et réversible
- 0,9 kg




#### STANDARD

- Plusieurs coloris disponibles
- Fixation rapide




- Forme standard
- Dormant réglable et réversible
- 1,4 kg



#### IDÉAL POUR LA COLLECTIVITÉ

- Adapté à un usage intensif
- Fixation rapide

- Forme standard
- Charnières individuelles réglables en acier inoxydable et écrous rapides
- 1,7 kg



Référence	<b>48 7101 17</b>
Conditionnement	Barquette
Colisage	10
Poids colisage	12,01 kg
Quantité palette	160
Prix HT	16,40 €

	Blanc	Gris fumée
Référence	<b>45 5251 18</b>	<b>45 5254 18 1480</b>
Conditionnement	Barquette	Barquette
Colisage	10	3
Poids colisage	17,89 kg	5,55 kg
Quantité palette	160	120
Prix HT	27,20 €	33,20 €


Référence	<b>47 1056 10</b>
Conditionnement	Barquette
Colisage	6
Poids colisage	13,02 kg
Quantité palette	144
Prix HT	42,70 €



**THERMOPLASTIQUE**

<b>STANDARD À FERMETURE RALENTIE</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>SIÈGE ENFANT INTÉGRÉ ET AMOVIBLE</b>
--------------------------------------	----------------	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fermeture ralentie</b></li> <li>• <b>Déclipsable</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fermeture ralentie</b></li> <li>• <b>Déclipsable</b></li> <li>• <b>Fixation par le dessus</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fermeture ralentie</b></li> <li>• <b>Déclipsable</b></li> <li>• <b>Fixation par le dessus</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme standard</li> <li>• <b>Fermeture ralentie</b> : silencieux et hygiénique</li> <li>• <b>Déclipsable</b> : facilité de nettoyage et d'entretien</li> <li>• <b>Charnières individuelles réglables</b> en nylon</li> <li>• 1,4 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme standard</li> <li>• <b>Fermeture ralentie</b> : silencieux et hygiénique</li> <li>• <b>Déclipsable</b> : facilité de nettoyage et d'entretien</li> <li>• <b>Fixation par le dessus</b> : facilité d'installation</li> <li>• <b>Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles rétractables</b></li> <li>• 1,6 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme standard</li> <li>• Système aimanté entre le couvercle et le siège enfant</li> <li>• <b>Fermeture ralentie</b> : silencieux et hygiénique</li> <li>• <b>Déclipsable</b> : facilité de nettoyage et d'entretien</li> <li>• <b>Fixation par le dessus</b> : facilité d'installation</li> <li>• <b>Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles rétractables</b></li> <li>• 1,9 kg</li> </ul>



Référence	<b>10 0051 77</b>	Référence	<b>95 8214 10</b>	Référence	<b>95 8223 10</b>
Conditionnement	Boîte	Conditionnement	Boîte	Conditionnement	Boîte
Colisage	7	Colisage	5	Colisage	5
Poids colisage	11,40 kg	Poids colisage	10,60 kg	Poids colisage	13,20 kg
Quantité palette	168	Quantité palette	100	Quantité palette	120
Prix HT	42,30 €	Prix HT	50,70 €	Prix HT	62,80 €

# ABATTANTS

## MOUGINS CLASSIC



## ESTÉREL CLASSIC



## STABLO



### THERMODURCISSABLE

#### STANDARD

#### IDÉAL POUR LA COLLECTIVITÉ

#### POUR LES COLLECTIVITÉS ET PMR




- Forme standard
- **Charnières individuelles fixes en acier inoxydable**
- 1,5 kg

- **Adapté à un usage intensif**

- **Cales de maintien intégrées**
- **Stabilité renforcée**

- Forme standard
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 1,6 kg

- Forme standard
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège** pour cuvette standard ou sans bride : pas de mouvement latéral
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 1,6 kg



Référence	<b>95 9012 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	12,80 kg
Quantité palette	168
Prix HT	38,60 €

Référence	<b>95 9002 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	9,20 kg
Quantité palette	160
Prix HT	51,10 €

Référence	<b>10 0048 02</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	9,2 kg
Quantité palette	160
Prix HT	72,90 €

SOPHIA PREMIUM SLIM

ESTÉREL PREMIUM

VENCE PREMIUM



THERMODURCISSABLE

DESIGN EXTRA PLAT

PREMIUM DESIGN

PREMIUM RECOUVRANT

- Fermeture ralentie
- Déclipsable
- Fixation par le dessus




- Fermeture ralentie
- Déclipsable
- Fixation par le dessus

- Fermeture ralentie
- Déclipsable
- Fixation par le dessus

- Forme standard et extra plate
- **Fermeture ralentie** : silencieux et hygiénique
- **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 1,4 kg

- Forme standard
- **Fermeture ralentie** : silencieux et hygiénique
- **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,3 kg

- Forme standard et recouvrante
- **Fermeture ralentie** : silencieux et hygiénique
- **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,1 kg



Référence	<b>10 0053 55</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	6,90 kg
Quantité palette	160
Prix HT	55,70 €

Référence	<b>95 9003 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	19,5 kg
Quantité palette	168
Prix HT	69,50 €

Référence	<b>95 9005 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	11,20 kg
Quantité palette	160
Prix HT	80,20 €

# ABATTANTS

## PRINCIPAUTÉ PREMIUM



## AZUR PREMIUM SLIM



## ESTÉREL OPTIMUM




### THERMODURCISSABLE

#### PREMIUM À LA FORME D

- Fermeture ralentie
- Déclipsable
- Fixation par le dessus


- Forme droite et recouvrante
- **Fermeture ralentie** : silencieux et hygiénique
- **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,5 kg



#### PREMIUM EXTRA PLAT

- Fermeture ralentie
- Déclipsable
- Fixation par le dessus


- Forme standard et extra plate
- **Fermeture ralentie** : silencieux et hygiénique
- **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable avec chevilles autobloquantes**
- 2,2 kg



#### ULTRA CONFORT

- Fermeture ralentie
- Déclipsable

- Forme standard
- **Fermeture ralentie** : silencieux et hygiénique
- **Déclipsable** : facilité de nettoyage et d'entretien
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Siège ergonomique**
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège** pour cuvette standard ou sans bride : pas de mouvement latéral
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 2,1 kg



Référence	<b>95 9001 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	13,20 kg
Quantité palette	160
Prix HT	104,20 €

Référence	<b>95 9007 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	12,65 kg
Quantité palette	160
Prix HT	104,70 €

Référence	<b>10 0048 03</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	4
Poids colisage	9,7 kg
Quantité palette	160
Prix HT	102,30 €

HORIZON CLASSIC





MDF

RIGIDE

- Large plage de réglage : jusqu'à 200 mm

- Forme standard
- **Traitement anti-UV**
- **Imperméabilité**
- **Charnières individuelles réglables en métal chromé**
- 2,8 kg



Référence	<b>95 8270 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	1
Poids colisage	3,00 kg
Quantité palette	-
Prix HT	41,30 €

CAP FERRAT CLASSIC




BOIS COMPOSITE

HAUTE ROBUSTESSE

- **Fixation par le dessus**

- Forme standard
- **Fixation par le dessus** : facilité d'installation
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- **Antibactérien**
- 2,8 kg



Référence	<b>95 9500 10</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	5
Poids colisage	17,50 kg
Quantité palette	150
Prix HT	93,40 €

SIÈGE SEUL




SPÉCIFIQUE

SIÈGE SEUL

- **Cales de maintien intégrées**
- **Stabilité renforcée**

- Thermodurcissable
- Forme standard
- **2 cales de maintien réglables à l'avant du siège** pour cuvette standard ou sans bride : pas de mouvement latéral
- **Charnières individuelles réglables en acier inoxydable**
- 0,67 kg



Référence	<b>10 0073 53</b>
Conditionnement	Boîte
Colisage	7
Poids colisage	8,40 kg
Quantité palette	168
Prix HT	47,20 €

# MERCHANDISING


Des outils sont à votre disposition pour dynamiser le rayon et rendre nos produits plus visibles.

Un **SUPPORT** permet de fixer l'abattant sur le rayon pour une démonstration efficace.

Des **AUTOCOLLANTS** présentent leurs principales caractéristiques afin d'orienter le client dans son choix.

## Implantation type, représentative des principaux besoins

Estérel Premium 95 9003 10	Cap Ferrat Classic 95 9500 10	Azur Premium Slim 95 9007 10
Monte Carlo 3 45 5251 18	Mougins Classic 95 9012 10	Nissa Premium 10 0051 77
Monaco (sous film) 48 7101 01	Monaco (sous film) 48 7101 01	Monaco (sous film) 48 7101 01




# 1 CASQUETTE DE GONDOLE



(1M linéaire pour abattants)  
Ref : 10 0097 59

# 2 AUTOCOLLANTS



Modèle THERMOPLASTIQUE	Référence	Modèle THERMODURCISSABLE	Référence
MONACO	10 0057 98	MOUGINS CLASSIC	10 0058 10
MONTE CARLO 3	10 0057 99	ESTÉREL CLASSIC	10 0058 12
OPIO CLASSIC	10 0058 00	STABLO	10 0058 18
NISSA PREMIUM	10 0073 60	SOPHIA PREMIUM SLIM	10 0073 59
VALLAURIS PREMIUM	10 0058 02	ESTÉREL PREMIUM	10 0058 14
GÉNÉRATIONS PREMIUM	10 0058 04	VENCE PREMIUM	10 0058 15
Modèle MDF	Référence	PRINCIPAUTÉ PREMIUM	10 0058 16
HORIZON CLASSIC	10 0058 05	AZUR PREMIUM SLIM	10 0058 17
Modèle BOIS	Référence	ESTÉREL OPTIMUM	10 0058 19
CAP FERRAT CLASSIC	10 0058 06		

# 3 SUPPORT ABATTANT

Ref : 10 0054 41



# 4 STOP RAYON

Azur Premium Slim  
Ref : 10 0017 06



# BOX EN BOIS

Livré vide à plat\*  
Réf : 10 0109 30

**Encombrement :**

- Hauteur : 158 cm (+ 35 cm fronton)
- Largeur : 41 cm
- Profondeur : 43 cm

\* Sous condition, nous consulter



# COMPATIBILITÉ DES CUVETTES AVEC LES ABATTANTS SIAMP

Pour vous guider dans vos choix, nous avons testé pour vous la compatibilité de nos abattants avec les cuvettes parmi les plus répandues du marché.



# COMPATIBILITÉ CUVETTE - ABATTANT

	ALLIA GEBERIT	JACOB DELAFON		PORCHER	ROCA				VILLEROY & BOCH		VITRA				
	Prima	Odéon Up	Pack Eolia (Brive)	Ulysse	Néo	Nexo	Polo	Victoria	O Novo	Subway	Normus	S20	S50	Sento	Conforama PMR
Monaco	•		•	•	•		•	•			•		•		
Monte Carlo 3	•	•	•	•	•		•	•			•	•			•
Opio Classic	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•		•
Nissa Premium	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•		•
Vallauris Premium		•	•	•			•								
Génération Premium		•	•	•	•		•	•			•	•		•	•
Mougins Classic	•	•		•	•		•	•			•	•	•		•
Estérel Classic		•	•	•	•		•	•			•		•		•
Stablo		•	•	•	•		•	•			•		•		•
Sophia Premium Slim	•	•	•	•			•	•			•	•		•	•
Estérel Premium	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vence Premium		•	•	•	•		•	•			•	•		•	•
Principauté Premium	•				•	•			•	•			•		
Azur Premium Slim	•				•		•	•			•	•	•		•
Estérel Optimum	•			•	•		•		•		•	•			•
Horizon Classic	•		•			•	•		•		•				•
Cap Ferrat Classic	•		•	•				•	•				•		•
Siège seul		•	•	•	•		•	•			•		•		•

Retrouvez plus de tests  
de compatibilité cuvette-  
abattant sur notre site  
[www.siamp.fr](http://www.siamp.fr)





# Pièces détachées

Pour accompagner ses clients et leur permettre d'utiliser les produits en toute sérénité, SIAMP met à disposition, pour ses produits commercialisés, un catalogue complet de pièces détachées.

Retrouvez l'ensemble de nos pièces détachées, actuels comme anciens produits sur notre site :


[www.online.siamp.com/pièces-detachees](http://www.online.siamp.com/pièces-detachees)



## ROBINETS FLOTTEURS

---

p . 108



## MÉCANISMES DE CHASSE

---

p . 109 / 112

## BÂTI-SUPPORTS WC

---

p . 113 / 116



## PLAQUES DE COMMANDE

---

p . 116

## PACKS WC

---

p . 117

## ÉVACUATIONS

---

p . 117

## RÉSERVOIRS

---


p . 118 / 122

## ABATTANTS

---


p . 123 / 127






N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Membrane + Insert Quieto / Aquastop	34 9716 20	1	Sachet + cavalier	7,30 €

## COMPACT 95L / 2 EN 1 / COMPACT 99B




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Membrane + insert pour Robinet flotteur 95 / 99 / 2en1	34 9513 01	50	Sachet de 50 pièces	4,00 €
1	Membrane+ insert pour Robinet flotteur 95 / 99 / 2en1	34 9513 20	1	Sachet + cavalier	4,50 €

## OPTIMA S




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton OPTIMA S chromé avec rosace	34 7050 07	1	Sachet + cavalier	7,70 €
2	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S/Auto	34 4905 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
2+3+4+5	Kit de rénovation tout mécanisme SIAMP	34 0316 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
4+5	Kit rénovation réservoir	10 0051 62	1	Sachet + cavalier	6,70 €
6	Clé de Montage	10 0101 42	1	Sachet + cavalier	3,50 €

## OPTIMA AUTO




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton électronique	10 0087 22	1	Sachet + cavalier	49,90 €
2	Boîtier à piles	10 0087 23	1	Sachet + cavalier	19,90 €
3	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S/Auto	34 4905 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
3+4+5+6	Kit de rénovation tout mécanisme SIAMP	34 0316 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
7	Clé de Montage	10 0101 42	1	Sachet + cavalier	3,50 €




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton OPTIMA 50 Chromé avec rosace	34 4950 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
2	Ensemble bouton OPTIMA 50 Chromé 6mm avec rosace	34 5012 07	1	Sachet + cavalier	8,70 €
3	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S/Auto	34 4905 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
3+4+5+6	Kit de rénovation tout mécanisme SIAMP	34 0316 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
5+6	Kit rénovation réservoir	10 0051 62	1	Sachet + cavalier	6,70 €
7	Clé de Montage	10 0101 42	1	Sachet + cavalier	3,50 €

## STORM 33 / SWITCH 22




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Bouton 33/22 Chromé avec rosace	34 3350 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
2	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
2+3+4+5	Kit de rénovation tout mécanisme SIAMP	34 0316 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
4+5	Kit rénovation réservoir	10 0051 62	1	Sachet + cavalier	6,70 €
6	Clé de Montage	10 0101 42	1	Sachet + cavalier	3,50 €

## CLASSIC 42




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
1+2+3+4	Kit de rénovation tout mécanisme SIAMP	34 0316 20	1	Sachet + cavalier	7,70 €
3+4	Kit rénovation réservoir	10 0051 62	1	Sachet + cavalier	6,70 €
5	Clé de Montage	10 0101 42	1	Sachet + cavalier	3,50 €




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
2	Clé de Montage	10 0101 42	1	Sachet + cavalier	3,50 €

## INGENIO AUTOPORTANT



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur pour Ingénio	30 9510 07	1	Sachet	17,80 €
2	Robinet flotteur Quieto OD à ouverture différée	30 7770 07	1	Sachet	45,50 €
3	Mécanisme pour Verso 350	32 4547 07	1	Sachet	42,00 €
4	Châssis à ressorts intégrés avec écrous pour plaque de commande Ingénio	34 3747 07	1	Sachet	12,00 €
5	Ensemble socle/bras/noix pour plaque de commande Ingénio	34 3726 07	1	Sachet	12,00 €
6	Vis d'actionnement / fixation (2+2) pour plaque de commande Ingénio	34 3732 07	1	Sachet	13,80 €
7	Châssis + écrous + vis d'actionnement et de fixation pour plaque de commande Ingénio	34 3775 07	1	Sachet	13,80 €
8	Coude d'alimentation avec joint biconique	34 0179 07	1	Sachet	18,40 €
9	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	5,10 €
10	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	1	Sachet	3,10 €
11	Joint à lèvres pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Sachet	1,20 €
12	Kit de fixation cuvette Ingénio	34 3770 07	1	Sachet	15,50 €
13	Platine de fixation pipe réversible Ingénio	34 3771 07	1	Sachet	13,30 €
14	Robinet d'arrêt droit avec flexible coudé Ingénio	34 3772 07	1	Sachet	24,90 €
15	Visserie pour bâti-support autoportant Ingénio	34 3773 07	1	Sachet	23,80 €
16	Paire de fixation haute pour bâti Ingénio	34 3774 07	1	Sachet	16,80 €
17	Réservoir Ingénio complet avec 95L	34 3760 10	1	Carton	171,50 €
18	Réservoir Ingénio complet avec Quieto OD	34 3760 11	1	Carton	187,10 €
19	Gabarit de trappe Ingénio	34 3717 07	1	Sachet	9,70 €
20	Gabarit de cuvette Ingénio	34 3716 01	1	Vrac	6,90 €
21	Obtuteur pour gabarit de cuvette Ingénio	34 3718 07	1	Sachet	10,00 €
22	Niveau à bulle Ingénio	34 3746 07	1	Sachet	4,00 €
23	Tige Filetee M12 L230	34 0723 00	1	Sachet	11,30 €




BCU GT PN


BCU HD GT PN

N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur pour Verso 350 GT PN	30 9510 07	1	Sachet	17,80 €
2	Mécanisme Pneumatique pour Verso 350 GT PN	10 0103 24	1	Sachet	55,00 €
3	Coude d'alimentation	34 0179 07	1	Sachet	18,40 €
4	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	5,10 €
5	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	92 4030 07	1	Sachet	3,10 €
6	Joint à lèvre seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Vrac	1,20 €
7	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	1	Sachet	12,90 €
8	Platine Fixation Pipe Verso 350	34 1140 07	1	Sachet	5,60 €
9	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	1	Sachet	16,80 €
10	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	17,70 €
11	Visserie pour Bâti-Chasse Universel BCU Verso 350 / Verso 1100 / 535 (commander x 2 pour BCUHD GT PN)	34 2200 07	1	Sachet	27,60 €
12	Entretoise Verso 350 GT	34 5331 00	1	Vrac	1,80 €
13	Gaine annelée D16 Exter	34 5337 07	1	Sachet	16,60 €
14	Réservoir 350 GT Complet SAV	34 2070 10	1	Boîte	153,80 €
15	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	5,70 €
16	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	17,70 €

## VERSO 800 EN APPLIQUE & VERSO 800 AU SOL




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur pour Verso 800 (composants page 104)	30 9510 07	1	Sachet	17,80 €
2	Mécanisme de chasse pour Verso 800	32 4545 07	1	Sachet	42,00 €
3	Ensemble contre plaque + vis de fixation/actionnement	10 0079 49	1	Sachet	10,00 €
4	Coude d'alimentation	34 0179 07	1	Sachet	18,40 €
5	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	5,10 €
6	Manchon d'alimentation avec joint à lèvre	92 4030 07	1	Sachet	2,70 €
7	Joint à lèvre seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Vrac	1,00 €
8	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	1	Sachet	12,90 €
9	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	1	Sachet	16,80 €
10	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	1	Sachet	27,60 €
11	Visserie pour Bâti-Chasse MURAL (BCM) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2300 07	1	Sachet	23,80 €
12	Tige fixation haute bâti	34 1406 00	1	Vrac	4,40 €
13	Réservoir Verso 800 Équipé Sans plaque	31 8003 01	1	Carton	209,10 €
14	Butée mécanisme 800 NM	34 1206 00	1	Vrac	3,30 €
15	Platine Fixation Pipe Verso 800	34 1140 07	1	Sachet	5,60 €
16	Clapet pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	34 2332 20	1	Sachet	5,70 €




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Robinet flotteur pour Verso 800 (composants page 104)	30 9510 07	1	Sachet	17,80 €
2A	Mécanisme de chasse pour Verso 800 PN	10 0103 22	1	Sachet	54,00 €
2B	Mécanisme Pneumatique pour Verso 800 PN	10 0103 23	1	Sachet	55,00 €
3	Coude d'alimentation	34 0179 07	1	Sachet	18,40 €
4	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	5,10 €
5	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07	1	Sachet	3,10 €
6	Joint à lèvres seul pour manchon d'alimentation	92 4050 00	1	Vrac	1,20 €
7	Kit de fixation cuvette	91 0155 07	1	Sachet	12,90 €
8	Platine Fixation Pipe Verso 800	34 1140 07	1	Sachet	5,60 €
9	Robinet d'arrêt 80B	34 1421 07	1	Sachet	16,80 €
10	Visserie pour Bâti-Chasse SOL (BCS) Verso 350 / Verso 800 / Verso 1100 / 535	34 2100 07	1	Sachet	27,60 €
11	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	1	Sachet + cavalier	5,70 €
12	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	5,70 €
13	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	17,70 €

### PLAQUE ELECTRONIQUE INGENIO




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Capteur Infrarouge chasse automatique	10 0051 07	1	Sachet	180,70 €
2	Ensemble châssis Ingenio plaque verre automatique équipé	10 0033 35	1	Boîte	214,70 €
3	Châssis Ingenio plaque verre LED automatique équipé	34 2900 19	1	Boîte	381,20 €
4	Socle automatique Ingenio équipé	34 2900 07	1	Boîte	186,70 €

## PACK WC TRIO




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Vasque en céramique pour pack WC Duo/Trio	10 0059 68	1	Boîte	104,80 €
2	Robinet eau froide pour pack WC Duo/Trio	10 0059 69	1	Boîte	59,30 €
3	Meuble blanc pour pack WC Duo/Trio	10 0072 66	1	Carton	434,00 €
4	Kit de fixation pour cuvette carénée	10 0058 91	1	Sachet	83,80 €

## ÉVACUATIONS




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Manchon d'évacuation M100	92 3020 00	1	Sachet	8,30 €
2	Pipe longue P100B	92 2003 00	1	Sachet	9,00 €
3	Pipe Coudée Orientable PVC D100mm Mâle Blanche	10 0037 57	1	Nu	20,00 €
4	Kit d'évacuation coudé	92 4000 07	1	Sachet	19,20 €
5	Kit évacuation droit	92 4010 07	1	Sachet	21,60 €
6	Kit d'évacuation droit Ingenio	92 4010 67	1	Sachet	23,90 €
7	Serre joint pour pipe d'évacuation Ingénio	34 3719 07	1	Sachet	8,70 €
8	Joint pour pipe ou manchon d'évacuation	92 5000 07	1	Sachet	3,80 €
9	Joint pour pipe orientable	10 0062 16	1	Sachet	3,60 €

## PRIMO 58




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle PRIMO 58	34 5103 07	1	Sachet	13,80 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour PRIMO 58 / 28 / 08	32 4201 07	1	Sachet	23,40 €
3	Robinet flotteur 95L pour réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	20,10 €
4	Ensemble levier d'actionnement pour PRIMO 58 / 28	34 2825 07	1	Sachet	5,60 €
5	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	6,10 €

## RONDO CONFORT SIMPLE TOUCHE




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle RONDO SIMPLE TOUCHE	34 5124 07	1	Sachet	16,70 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour RONDO SIMPLE TOUCHE	32 4201 07	1	Sachet	21,40 €
3	Robinet flotteur 95L pour réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	20,10 €
4	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	6,10 €




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle RONDO DOUBLE TOUCHE	34 5125 07	1	Sachet	18,10 €
2	Mécanisme de chasse 45 pour RONDO DOUBLE TOUCHE	32 4553 07	1	Sachet	42,00 €
3	Robinet flotteur 95L pour réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	20,10 €
4	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	6,10 €

## SCALA CONFORT PLUS




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle SCALA	34 4151 07	1	Sachet	18,10 €
2	Mécanisme de chasse 36 + bouton chromé pour SCALA	32 4550 07	1	Sachet	49,90 €
3	Robinet flotteur QUIETO pour SCALA	10 0023 02	1	Sachet	31,60 €
4	Kit de fixation pour réservoir attenant	34 5120 07	1	Sachet	6,10 €

## PRIMO 28




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle PRIMO 28 / 08	34 5103 07	1	Sachet	13,80 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour PRIMO 58 / 28 / 08	32 4201 07	1	Sachet	21,36 €
3	Robinet flotteur 95L pour réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	20,10 €
4	Ensemble levier d'actionnement pour PRIMO 58 / 28	34 2825 07	1	Sachet	5,60 €
5	Kit de fixation murale pour réservoirs semi-bas et hauts	91 4804 01	1	Sachet	3,50 €
6	Écrou de coude + joint pour PRIMO 28	34 2826 07	1	Sachet	6,50 €
7	Coude de chasse 48/98 Ø 50x300 / Ø 44x200	91 4805 01	1	Vrac	9,90 €
8	Joint de coude biconique	34 2805 07	1	Sachet	2,90 €
9	Joint d'alimentation	92 4050 07	1	Sachet	6,00 €

## SOPRA SIMPLE & DOUBLE TOUCHE




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle SOPRA SIMPLE TOUCHE	10 0059 70	1	Sachet	22,90 €
2	Couvercle SOPRA DOUBLE TOUCHE	10 0059 72	1	Sachet	25,00 €
3	Mécanisme de chasse pour SOPRA SIMPLE TOUCHE	10 0059 71	1	Sachet	45,00 €
4	Mécanisme de chasse pour SOPRA DOUBLE TOUCHE	10 0059 73	1	Sachet	47,30€
5	Robinet flotteur pour SOPRA SIMPLE & DOUBLE TOUCHE	91 7805 00	1	Sachet	21,30 €
6	Coude de chasse 48/98 Ø 50x300 / Ø 44x200	91 4805 01	1	Vrac	9,90 €
7	Ligature n°5	34 2867 00	1	Vrac	5,50 €
8	Joint de coude biconique	34 2805 07	1	Sachet	2,90 €



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Couvercle PRIMO 28 / 08	34 5103 07	1	Sachet	13,80 €
2	Mécanisme de chasse 42 pour PRIMO 58 / 28 / 08	32 4201 07	1	Sachet	21,40 €
3	Robinet flotteur 95L pour réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	20,10 €
4	Ensemble levier d'actionnement pour PRIMO 08	34 0825 07	1	Sachet	5,60 €
5	Kit de fixation murale pour réservoirs semi-bas et hauts	91 4804 01	1	Sachet	3,50 €
6	Écrou de coude + joints pour PRIMO 08 / RONDO H PN	34 0826 07	1	Sachet	8,30 €
7	Écrou de coude pour PRIMO 08	34 5910 07	1	Carton	2,90 €

## INTRASLIM PNEUMATIQUE CLOISON SÈCHE




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Ensemble Socle+Bras pour SCC 80, Intraslim	34 8051 07	1	Sachet	24,70 €
2	Robinet flotteur pour Intraslim	30 9510 07	1	Sachet	17,80 €
3	Mécanisme Pneumatique pour Intraslim	10 0103 24	1	Sachet	55,00 €
4	Joint de bonde pour Intraslim	34 8020 07	1	Sachet	1,80 €
5	Coude d'alimentation pour Intraslim	34 8001 07	1	Sachet	18,30 €
6	Kit De Fixation Haute pour Intraslim	34 9006 07	1	Sachet	0,80 €
7	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Intraslim, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	17,70 €
8	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	5,70 €


## INTRA SOL / INTRA SOL PN / INTRA PN SUSPENDU / RONDO H PN




**INTRA SOL**



**INTRA PN SOL**



**INTRA PN SUSPENDU**



**RONDO H PN**

N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Mécanisme de chasse à câble pour Intra Sol	10 0103 22	1	Sachet	54,00 €
2	Coude Intra Ø 50X40 (H200XI300)	34 2850 07	1	Sachet	12,60 €
3	Écrou de coude Rondo/Tempo/Intra	34 5910 07	1	Sachet	2,90 €
4	Joint de coude biconique	34 2805 07	1	Sachet	2,90 €
5	Kit de fixation pour réservoirs semi-bas et hauts	91 4804 01	1	Sachet	3,50 €
6	Mécanisme Pneumatique pour INTRA et RONDO	10 0103 23	1	Sachet	55,00 €
7	Capillaire pneumatique double Ø4x2.5 long. 2M pour Verso 350 BCU GT PN, Verso 350 BCU AF PN, Verso 350 Système PMR, SCC80 PN, Rondo H PN, Intra PN, Commandes PN	34 5336 07	1	Sachet	17,70 €
8	Coude d'alimentation Intra suspendu	34 0179 07	1	Sachet	18,40€
9	Joint biconique de coude	34 0143 00	1	Sachet	5,10 €
10	Robinet flotteur pour réservoirs INTRA	30 9510 07	1	Sachet	17,80 €
11	Écrou de coude + joints PRIMO 08 / RONDO H PN	34 0826 07	1	Sachet	8,30 €
12	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S	34 4905 20	1	Sachet	5,70 €
13	Clapet Silicone	34 7128 07	1	Sachet	5,70 €
14	Robinet flotteur 95L pour réservoirs	30 9503 07	1	Sachet	20,10 €

## MONACO



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Dormant	41 1500 00	1	Vrac	3,60 €
2	Visserie rapide pour abattant	41 7104 07	1	Sachet	2,10 €

## MONTE CARLO 3



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Dormant	41 1052 01	1	Sachet	4,50 €
2	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons	41 2136 07	1	Sachet	7,00 €
3	Visserie standard pour abattant	41 0440 20	1	Sachet	2,90 €
4	Visserie rapide pour abattant	41 7104 07	1	Sachet	2,10 €

## OPIO CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant OPIO Classic	41 1158 07	1	Sachet	15,30 €
2	Douilles pour abattant OPIO Classic	41 0822 20	1	Sachet	6,10 €
3	Set de 4 amortisseurs	41 1050 07	1	Sachet	5,70 €

# ABATTANTS

## NISSA PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant NISSA Premium	10 0073 50	1	Sachet	15,90 €
2	Set de 4 amortisseurs pour abattant NISSA Premium	10 0073 51	1	Sachet	6,80 €

## VALLAURIS PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant VALLAURIS Premium	95 8214 07	1	Sachet	15,90 €
2	Set de 4 amortisseurs pour abattant VALLAURIS Premium	10 0092 94	1	Sachet	6,80€

## GÉNÉRATIONS PREMIUM



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant GÉNÉRATIONS Premium	95 8223 07	1	Sachet	16,00 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant GÉNÉRATIONS Premium	10 0092 95	1	Sachet	9,60€

## MOUGINS CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant MOUGINS Classic	95 9004 09	1	Sachet	11,50 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants ESTÉREL Classic / MOUGINS Classic / STABLO	95 9003 07	1	Sachet	9,60 €

## ESTÉREL CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant ESTÉREL Classic	95 9002 07	1	Sachet	11,50 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants ESTÉREL Classic / MOUGINS Classic / STABLO	95 9003 07	1	Sachet	9,60 €

## STABLO



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattants STABLO / SIÈGE SEUL	10 0059 76	1	Sachet	15,00 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour ESTÉREL Classic / MOUGINS Classic / STABLO	95 9003 07	1	Sachet	9,60 €
3	Set de cales de maintien pour abattant STABLO	10 0059 77	1	Sachet	13,00 €

# ABATTANTS

**SOPHIA PREMIUM SLIM, ESTEREL PREMIUM, VENCE PREMIUM, PRINCIPAUTE PREMIUM & AZUR PREMIUM SLIM**




N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattants Premium (SOPHIA P SLIM, ESTÉREL P, VENCE P, PRINCIPAUTÉ P & AZUR P SLIM)	95 9005 09	1	Sachet	22,50 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants PRINCIPAUTÉ P/ESTÉREL P/ AZUR P SLIM /ESTÉREL Optimum	95 9003 07	1	Sachet	9,60 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant SOPHIA PREMIUM SLIM	10 0079 55	1	Sachet	9,00 €
4	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour VENCE Premium	95 9005 07	1	Sachet	9,00 €

## ESTÉREL OPTIMUM



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant ESTÉREL Optimum	10 0059 78	1	Sachet	17,50 €
2	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattants PRINCIPAUTÉ P/ESTÉREL P/ AZUR P SLIM / ESTÉREL Optimum	95 9003 07	1	Sachet	9,60 €
3	Set de cales de maintien pour abattants ESTÉREL Optimum / SIÈGE SEUL	10 0090 60	1	Sachet	13,00 €

## HORIZON CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant HORIZON Classic	95 8270 07	1	Sachet	16,50 €

## CAP FERRAT CLASSIC



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9550 08	1	Sachet	31,00 €
2	Set de fixation charnières pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9550 07	1	Sachet	32,50 €
3	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant CAP FERRAT Classic	95 9501 08	1	Sachet	9,00 €

## SIÈGE SEUL



N°	Modèle	Référence	Nb	Conditionnement	Prix HT
1	Charnières pour abattants STABLO / SIÈGE SEUL	10 0059 76	1	Sachet	15,00 €
2	Set de cales de maintien pour abattants ESTÉREL Optimum / SIÈGE SEUL	10 0090 60	1	Sachet	13,00 €

# TARIFS 2022

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
<b>ÉQUIPEMENTS DE CHASSE</b>						
10002044	AquaStop	3 24723 013248 5	12	Boîte	40,70 €	8 jours
10003646	Optima S / Aquastop	3 24723 013899 9	10	Boîte	71,50 €	21 jours
10003648	Optima S / Quieto OD Universel	3 24723 013901 9	10	Boîte	77,70 €	8 jours
10006007	Optima 50 câble bouton D6 mm / Robinet 2-en-1	3 24723 014720 5	10	Boîte	71,90 €	21 jours
10006011	Robinet 2-en-1	3 24723 014723 6	12	Boîte	28,60 €	8 jours
10009296	Optima Auto	3 24723 016048 8	10	Boîte	92,90 €	8 jours
10009297	Optima Auto / Quieto OD	3 24723 016050 1	10	Boîte	119,90 €	8 jours
30100007	15 EL	3 24723 000038 8	9	Sachet	11,50 €	8 jours
30778010	Quieto OD - Ouverture Différée	3 24723 004057 5	12	Boîte	35,00€	8 jours
30950010	Compact 95L	3 24723 000274 0	21	Boîte	19,20 €	8 jours
30990010	Compact 99B 3/8L	3 24723 001158 2	24	Boîte	23,60 €	8 jours
32225010	Switch 22A	3 24723 000397 6	10	Boîte	25,90 €	8 jours
32425007	Classic 42C (Bouton Chromé)	3 24723 000033 3	10	Sachet	16,80 €	8 jours
32425310	Asp 43 (Spécial Porcher)	3 24723 001506 1	10	Boîte	24,70 €	8 jours
32500010	OPTIMA 50 Câble	3 24723 001693 8	10	Boîte	47,10 €	8 jours
32508010	OPTIMA 50 Câble + bouton de 6 mm	3 24723 006042 9	10	Boîte	51,10 €	8 jours
32700010	OPTIMA S	3 24723 004053 7	10	Boîte	41,30 €	8 jours
36955510	Switch 22A / 95L	3 24723 000393 8	10	Boîte	43,00€	8 jours
37778010	OPTIMA S / Quieto	3 24723 004284 5	10	Boîte	67,00€	8 jours
37940010	OPTIMA S / 95L	3 24723 004054 4	10	Boîte	59,20 €	8 jours
37960110	Optima 50 câble / 95L	3 24723 001694 5	10	Boîte	62,30 €	8 jours
38105007	Classic 42 BTC / 15 EL	3 24723 000252 8	7	Sachet	27,40 €	8 jours
38955010	Classic 42 BTC / 95L	3 24723 000648 9	10	Boîte	33,60 €	21 jours
38995410	Asp 43 / 99B	3 24723 001507 8	10	Boîte	45,60 €	8 jours
<b>INGENIO</b>						
10000650	Plaque de commande sans contact - Ingenio - Edition Noir	3 24723 010562 5	1	Boîte	666,40 €	Commande
10000651	Plaque de commande sans contact - Ingenio - Edition Blanc	3 24723 010563 2	1	Boîte	666,40 €	Commande
10000653	Plaque de commande sans contact - Ingenio - Edition Verre	3 24723 010565 6	1	Boîte	787,70 €	Commande
10000654	Plaque de commande sans contact - Ingenio - Edition Lumière	3 24723 010566 3	1	Boîte	969,70 €	Commande
10003392	Plaque de commande SPHERE INGENIO 100% NOIR MAT SIAMP	3 24723 013854 8	1	Boîte	59,10 €	Commande
10004346	Plaque de commande CUT INGENIO 100% Chromé Mat SIAMP	3 24723 014410 5	1	Boîte	68,80 €	8 jours
10004347	Plaque de commande CUT INGENIO 100% Chromé Brillant SIAMP	3 24723 014409 9	1	Boîte	73,60 €	8 jours
10004348	Plaque de commande CUT INGENIO 100% Blanche SIAMP	3 24723 014402 0	1	Boîte	44,70 €	8 jours
10004404	Plaque de commande PYRAMID INGENIO 100% Chromé Mat SIAMP	3 24723 014395 5	1	Boîte	68,80 €	8 jours
10004405	Plaque de commande PYRAMID INGENIO 100% Chromé Brillant SIAMP	3 24723 014394 8	1	Boîte	73,60 €	Commande
10004406	Plaque de commande PYRAMID INGENIO 100% Blanche SIAMP	3 24723 014393 1	1	Boîte	44,70 €	8 jours
10006825	INGENIO autoportant Quieto - Evacuation Orientable - Connexion Cuvette Spère blanc	-	1	Carton	339,20 €	-
31187260	Plaque de Commande SMART - Ingénio - 100% Chromé mat clair	3 24723 009851 4	1	Boîte	193,40 €	8 jours
31187360	Plaque de Commande SMART - Ingénio - 100% Brossé satiné	3 24723 009852 1	1	Boîte	241,60 €	8 jours
31187460	Plaque de Commande SMART - Ingénio - 100% Aspect chromé brillant	3 24723 009853 8	1	Boîte	225,60 €	Commande
31196160	Plaque de Commande REFLET 90 - Ingénio - Noir / Brillant	3 24723 009849 1	1	Boîte	197,80 €	Commande
31196460	Plaque de Commande REFLET 90 - Ingénio - Blanc / Brillant	3 24723 009848 4	1	Boîte	197,80 €	Commande

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
31199160	Plaque de Commande REFLET 360 - Ingénio - Noir / Brillant	3 24723 009895 8	1	Boîte	216,60 €	Commande
31199460	Plaque de Commande REFLET 360 - Ingénio - Blanc / Brillant	3 24723 009894 1	1	Boîte	219,10 €	Commande
31204060	Plaque de Commande SQUARE - Ingénio - Blanc / Inserts Brillants	3 24723 009899 6	1	Boîte	56,50 €	21 jours
31204160	Plaque de Commande SQUARE - Ingénio - Noir/Inserts Brillants	3 24723 009900 9	1	Boîte	76,60 €	21 jours
31204260	Plaque de Commande SQUARE - Ingénio - Inox/Inserts Brillants	3 24723 009901 6	1	Boîte	76,60 €	21 jours
31207260	Plaque de Commande SQUARE - Ingénio - Brillant/Inserts Mats	3 24723 009902 3	1	Boîte	80,60 €	Commande
31261060	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingénio - 100% Blanc	3 24723 009941 2	1	Boîte	44,70 €	8 jours
31261160	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingénio - 100% Aspect Chromé Mat	3 24723 009942 9	1	Boîte	68,80 €	8 jours
31261260	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingénio - 100% Chromé Brillant	3 24723 009943 6	1	Boîte	73,60 €	21 jours
31261360	Plaque de Commande SPHÈRE - Ingénio - Blanc/Mat	3 24723 009944 3	1	Boîte	51,70 €	21 jours
31310010	INGENIO autoportant- Evacuation Orientable - Connexion Cuvette - Sphère Blanc	3 24723 009283 3	1	Carton	346,80 €	8 jours
31310110	INGENIO autoportant- Evacuation Orientable	3 24723 009284 0	1	Carton	303,00€	8 jours
31311010	INGENIO autoportant Quieto - Evacuation Orientable - Connexion Cuvette - Sphère Blanc	3 24723 009703 6	1	Carton	366,10 €	8 jours
31311110	INGENIO autoportant Quieto - Evacuation Orientable	3 24723 009866 8	1	Carton	322,30 €	8 jours
90173060	DECOFAST INGENIO U450 blanc	3 24723 010414 7	1	Carton	209,50 €	Commande
90201060	Meubleo Ingénio Blanc Ajustable	3 24723 010183 2	1	Carton	568,50 €	Commande
<b>GAINE TECHNIQUE</b>						
10001508	Kit Sécurité incendie - Ingénio	3 24723 013237 9	1	Boîte	315,60 €	8 jours
31014210	Intra DV pour Cuvette Sol Alimentation Latérale	3 24723 001706 5	1	Boîte	119,20 €	21 jours
31227010	BCU VERSO350 GT Nu Évacuation orientable	3 24723 002490 2	1	Boîte	379,90 €	8 jours
31253010	Commande PN MV Encastré/Affleurant blanche	3 24723 002494 0	1	Sachet	42,30 €	Commande
31253110	Commande PN DV Encastré/Affleurant blanche	3 24723 002495 7	1	Sachet	51,00€	Commande
31253510	Commande PN MV Encastré/Relief blanche	3 24723 002496 4	1	Sachet	42,30 €	Commande
31253610	Commande PN DV Encastré/Relief blanche	3 24723 002497 1	1	Sachet	51,00€	8 jours
31254010	Commande PN MV Saillie/Relief blanche	3 24723 002498 8	1	Sachet	47,00€	Commande
31254110	Commande PN DV Saillie/Relief blanche	3 24723 002499 5	1	Sachet	51,00€	Commande
31255210	Commande PN MV Encastré/Affleurant Anti-vandales Chromé brillant et acier inoxydable	3 24723 003948 7	1	Boîte	191,40€	Commande
31904210	Réservoir Intraslim Pneumatique cloison sèche	3 24723 005441 1	1	Boîte	201,60 €	21 jours
<b>BÂTI-SUPPORTS SPÉCIFIQUES</b>						
31106010	Verso BCS 800 sans PC	3 24723 001356 2	1	Boîte	434,60 €	Commande
31116010	Verso BCM 800 sans PC	3 24723 001355 5	1	Boîte	351,90 €	21 jours
31125010	BLM Verso 400	3 24723 001346 3	1	Boîte	237,60 €	Commande
31138010	Verso BBU350	3 24723 005373 5	1	Carton	237,70 €	8 jours
31250010	Bâti-Cuvette SCU 350	3 24723 001791 1	1	Boîte	161,70 €	21 jours
31500607	Commande à Câble DV 800/35	3 24723 002191 8	1	Sachet	10,00€	Commande
31500510	Commande à Câble DV 800/70	3 24723 002142 0	1	Boîte	10,00€	Commande
<b>PACKS WC</b>						
10005127	Pack WC Trio - Lave-mains en céramique	3 24723 005169 4	1	Carton	1038,40€	8 jours
10006693	Pack WC Duo - Lave-mains en céramique	3 24723 015306 0	1	Carton	880,00€	8 jours
10006885	Pack WC Ingenio Hygiène	3 24723 015243 8	1	Carton	1630,10 €	Commande
31224911	Pack WC Ingénio Excellium	3 24723 009761 6	1	Carton	935,10 €	Commande
31225411	Pack WC Ingénio Extenso	3 24723 010134 4	1	Carton	746,60 €	Commande

# TARIFS 2022

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
31225711	Pack WC Ingénio Universel	3 24723 010186 3	1	Carton	573,90 €	Commande
31226111	Pack WC Ingénio Essentiel	3 24723 009759 3	1	Carton	530,70 €	Commande
31226611	Pack WC Ingénio Absolu - En 1 colis	3 24723 009755 5	1	Carton	596,30 €	Commande
<b>ACCESSOIRES BÂTI-SUPPORTS &amp; ÉVACUATIONS</b>						
10003757	Pipe orientable PVC D100	3 24723 014293 4	1	Vrac	20,00€	Commande
10006203	Kit d'évacuation orientable (compatible Verso & ingénio)	3 24723 014899 8	1	Vrac	25,20 €	21 jours
34117167	Kit de liaison cuvette standard avec serre joint clipsable (compatible Verso & ingénio)	3 24723 009946 7	1	Sachet	17,10 €	8 jours
34117267	Kit de liaison cuvette longue avec serre joint clipsable (compatible Verso & ingénio)	3 24723 009947 4	1	Sachet	25,50 €	21 jours
92000307	MD 90	3 24723 001464 4	12	Sachet	12,80 €	21 jours
92000607	MD 100	3 24723 001466 8	12	Sachet	12,80 €	21 jours
92000707	ME 100	3 24723 001467 5	12	Sachet	13,00€	21 jours
92000807	ME 90	3 24723 001465 1	12	Sachet	13,00€	21 jours
92014507	Manchon d'Alimentation Long pour Bâti	3 24723 001961 8	1	Sachet	13,80 €	Commande
92100007	ES 400	3 24723 001261 9	15	Sachet	26,90 €	8 jours
92101007	ES 550	3 24723 001262 6	15	Sachet	28,70 €	21 jours
92200007	P100	3 24723 001263 3	8	Sachet	10,10 €	8 jours
92200107	P100R	3 24723 001264 0	8	Sachet	11,50 €	21 jours
92201007	C100F	3 24723 001265 7	12	Sachet	9,10 €	8 jours
92201107	C100FR	3 24723 001266 4	12	Sachet	10,20 €	21 jours
92202007	C100M	3 24723 001267 1	12	Sachet	9,10 €	21 jours
92202107	C100MR	3 24723 001268 8	12	Sachet	10,20 €	21 jours
92255510	PA 2555	3 24723 001983 0	12	Boîte	36,30 €	8 jours
92300007	M100L	3 24723 001269 5	15	Sachet	12,80 €	8 jours
92301007	M100C	3 24723 001270 1	18	Sachet	5,90 €	8 jours
92302000	M100 Verso350	3 24723 001295 4	1	Sachet	8,80 €	8 jours
92303001	M193	3 24723 001271 8	30	Vrac	3,10 €	21 jours
92401067	Kit d'évacuation droit avec serre joint clipsable (compatible Verso & ingénio)	3 24723 009951 1	1	Sachet	23,90 €	21 jours
92406010	PA2050B Pipe Coudée Extensible pour Bâti	3 24723 001984 7	8	Boîte	36,00€	8 jours
92500007	J100	3 24723 001639 6	10	Sachet	4,10 €	21 jours
92500107	SJ100	3 24723 001640 2	10	Sachet	3,10 €	21 jours
<b>RÉSERVOIRS</b>						
10002107	Réservoir attenant Scala Confort Plus	3 24723 013288 1	3	Boîte	110,90 €	8 jours
10004793	Réservoir semi-bas Sopra simple touche	3 24723 014364 1	1	Boîte	85,20 €	8 jours
10004794	Réservoir semi-bas Sopra double touche	3 24723 014365 8	1	Boîte	97,50 €	8 jours
10007354	Kit confort (butée dorsale + stabilisateur)	3 24723 015403 6	1	Sachet	11,30 €	Commande
10010104	La trombe	3 24723 015965 9	1	Carton	389,00 €	Commande
31014210	Intra DV pour Cuvette Sol Alimentation Latérale	3 24723 001706 5	1	Boîte	119,20 €	21 jours
31080618	Réservoir haut Primo 08	3 24723 006620 9	3	Boîte	64,70 €	8 jours
31280610	Réservoir semi-bas Primo 28	3 24723 000535 2	3	Boîte	64,70 €	8 jours
31501010	Réservoir attenant Rondo Confort double volume	3 24723 000572 7	3	Boîte	100,90 €	8 jours
31505010	Réservoir attenant Rondo Confort simple volume	3 24723 000575 8	3	Boîte	87,90 €	8 jours
31509110	Réservoir haut Rondo H pneumatique	3 24723 000620 5	3	Boîte	139,30 €	21 jours
31520010	Kit semi-bas	3 24723 000617 5	1	Boîte	14,20 €	8 jours

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
31520110	Kit d'alimentation universelle	3 24723 000618 2	1	Boîte	18,60 €	21 jours
31580618	Réservoir attenant Primo 58	3 24723 006661 2	3	Boîte	64,70 €	8 jours
34086401	Tube de chasse coudé TCC32	3 24723 000653 3	1	Sachet	17,40 €	21 jours
34086510	Tube de chasse droit TCD32	3 24723 002086 7	1	Sachet	14,40 €	8 jours
34086601	Queue de carpe QC32	3 24723 000777 6	1	Sachet	3,40 €	21 jours
34086801	Cône de raccordement CR32	3 24723 001020 2	1	Sachet	8,10 €	21 jours
<b>ABATTANTS</b>						
10004802	Stablo	3 24723 014462 4	4	Boîte	72,90 €	21 jours
10004803	Estérel Optimum	3 24723 014463 1	4	Boîte	102,30 €	21 jours
10005177	Nissa Premium	3 24723 014326 9	7	Boîte	42,30 €	21 jours
10005355	Sophia Premium Slim	3 24723 014392 4	4	Boîte	55,70 €	8 jours
10007353	Abattant Siège seul	3 24723 015404 3	7	Boîte	47,20 €	21 jours
45525118	Monte Carlo 3 Dormant Blanc	3 24723 003557 1	10	Barquette	27,20 €	8 jours
47105610	Opio Classic	3 24723 001697 6	6	Barquette	42,70 €	8 jours
48710117	Monaco Dormant Blanc	3 24723 000061 6	10	Barquette	16,40 €	8 jours
95821410	Vallauris Premium	3 24723 007617 8	5	Boîte	50,70 €	8 jours
95822310	Génération Premium	3 24723 007665 9	5	Boîte	62,80 €	8 jours
95827010	Horizon Classic	3 24723 008342 8	1	Boîte	41,30 €	8 jours
95900110	Principauté Premium	3 24723 007641 3	4	Boîte	104,20 €	21 jours
95900210	Estérel Classic	3 24723 007642 0	4	Boîte	51,10 €	8 jours
95900310	Estérel Premium	3 24723 007643 7	7	Boîte	69,50 €	8 jours
95900510	Vence Premium	3 24723 007645 1	4	Boîte	80,20 €	8 jours
95900710	Azur Premium Slim	3 24723 001072 1	4	Boîte	104,70 €	8 jours
95901210	Mougins Classic	3 24723 010210 5	7	Boîte	38,60 €	8 jours
95950010	Cap Ferrat Classic	3 24723 007672 7	5	Boîte	93,40 €	8 jours
45525418 1480	Monte Carlo 3 Dormant Gris fumée	3 24723 005188 5	3	Barquette	33,20 €	21 jours
<b>PIÈCES DÉTACHÉES</b>						
10002180	Tiges de fixation/actionnement cloisons épaisses pour plaques de commande Ingénio	3 24723 013393 2	1	Sachet	14,60 €	Commande
10002181	Kit obturation cloisons épaisses Ingénio	3 24723 013395 6	1	Sachet	20,40 €	Commande
10002184	Tiges de fixation/actionnement cloisons épaisses pour plaques de commande Reflet / Album Ingénio	3 24723 013394 9	1	Sachet	14,60 €	Commande
10002302	Robinet flotteur Quieto pour Scala Confort Plus	3 24723 013432 8	1	Sachet	31,60 €	Commande
10005162	Kit de rénovation cuvette	3 24723 014467 9	1	Sachet	6,70 €	8 jours
10005891	Kit de fixation cuvette carénée	3 24723 014593 5	1	Sachet	83,80 €	Commande
10005968	Vasque en céramique pour pack WC Duo / Trio	3 24723 014703 8	1	Boîte	104,80 €	Commande
10005969	Robinet eau froide pour pack WC Duo / Trio	3 24723 014704 5	1	Boîte	59,30 €	Commande
10005970	Couvercle Sopra simple volume	3 24723 014705 2	1	Sachet	22,90 €	Commande
10005971	Mécanisme de chasse pour Sopra simple volume	3 24723 014707 6	1	Sachet	54,00 €	21 jours
10005972	Couvercle Sopra double volume	3 24723 014706 9	1	Sachet	25,00 €	Commande
10005973	Mécanisme de chasse pour Sopra double volume	3 24723 014708 3	1	Sachet	47,30 €	Commande
10005976	Charnières pour abattant Stablo / Siège seul	3 24723 014711 3	1	Sachet	15,00 €	Commande
10005977	Set de cales de maintien pour abattant Stablo	3 24723 014710 6	1	Sachet	13,00 €	Commande
10005978	Charnières pour abattant Estérel Optimum	3 24723 014712 0	1	Sachet	17,50 €	Commande

# TARIFS 2022

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
10007266	Meuble blanc pour pack WC Duo / Trio	3 24723 015365 7	1	Carton	434,00 €	Commande
10007350	Charnières pour abattant Nissa Premium	3 24723 015405 0	1	Sachet	15,90 €	Commande
10007351	Set de 4 amortisseurs pour Nissa Premium	3 24723 015407 4	1	Sachet	6,80 €	Commande
10007955	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant Sophia Premium Slim	3 24723 015591 0	1	Sachet	9,00 €	Commande
10009060	Set de cales de maintien pour abattants Estérel Optimum et Siège seul	3 24723 015782 2	1	Sachet	13,00 €	Commande
10009294	Set de 4 amortisseurs pour abattant Vallauris Premium	3 24723 015824 9	1	Sachet	6,80 €	Commande
10009295	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant Générations Premium	3 24723 015825 6	1	Sachet	9,60 €	Commande
10010142	Clé De Montage	3 24723 015983 3	1	Sachet + cavalier	3,50 €	Commande
10010320	Mécanisme 535, 536, 537 SAV	3 24723 016098 3	1	Sachet	45,00 €	8 jours
10010322	OPTIMA 50 VERSO 800 SAV	3 24723 016099 0	1	Sachet	54,00 €	8 jours
10010323	Mécanisme pneumatique 80 SAV INTRA	3 24723 016100 3	1	Sachet	55,00 €	8 jours
10010324	Mécanisme pneumatique 80 SAV	3 24723 016101 0	1	Sachet	55,00 €	8 jours
10010694	COMPACT 95L OD SAV	3 24723 016097 6	1	Sachet	26,30 €	8 jours
30777007	Robinet flotteur Quieto OD à ouverture différée pour Ingénio pré-réglé	3 24723 010323 2	1	Sachet	45,50 €	21 jours
30950307	Robinet Flotteur 95L pour réservoirs	3 24723 001066 0	1	Sachet	20,10 €	8 jours
30951007	Robinet Flotteur pour Verso350	3 24723 001893 2	1	Sachet	17,80 €	8 jours
31180210	Plaque de Commande Verso 800 DV Blanc (Verso 350, Verso 1100, Intraslim)	3 24723 001308 1	1	Boîte	32,70€	8 jours
31185410	Plaque de Commande Verso 800 DV Chromé Brillant (Verso 350, Verso 1100, Intraslim)	3 24723 001498 9	1	Boîte	57,00 €	Commande
31800301	RESERVOIR VERSO 800 Equipé Sans Plaque	3 24723 007089 3	1	Carton	209,10 €	Commande
32339507	Mécanisme pneumatique pour Rondo H PN	3 24723 003375 1	1	Sachet	52,90 €	21 jours
32420107	Mécanisme pour Primo & Rondo MV	3 24723 000878 0	1	Sachet	21,40 €	21 jours
32454707	Mécanisme pour Verso350	3 24723 001875 8	1	Sachet	42,00 €	8 jours
32455007	Mécanisme pour Scala	3 24723 000517 8	1	Sachet	49,90 €	Commande
32455307	Mécanisme pour Rondo DV	3 24723 000882 7	1	Sachet	42,00 €	21 jours
34013310	Ensemble Châssis Batichasse 500	3 24723 000798 1	1	Boîte	24,20 €	8 jours
34013410	Ensemble Socle Plaque De Commande Batichasse 500	3 24723 000797 4	1	Boîte	29,60 €	8 jours
34013907	Ensemble Axes Batichasse 500	3 24723 001140 7	1	Sachet	6,70 €	8 jours
34014100	ENTRETOISE R.281 C.ENCASTRE (RES. 500) NM	3 24723 007092 3	1	Vrac	2,00 €	Commande
34014300	Joint A Levre Diam. 45	3 24723 002439 1	1	Sachet	5,10 €	8 jours
34015210	Pl. Cde Batichasse 500 DV Blanche	3 24723 001024 0	1	Boîte	35,50 €	Commande
34015610	Pl. Cde Batichasse 500 DV Chromé Brillant	3 24723 001022 6	1	Boîte	69,80 €	Commande
34017907	Coude d'alimentation	3 24723 001357 9	1	Sachet	18,40 €	8 jours
34020607	CLAPET PRIM CHASS 08/28	3 24723 001006 6	5	Sachet	9,90 €	8 jours
34031620	Kit de rénovation tout mécanismes SIAMP	3 24723 000349 5	1	Sachet + cavalier	7,70 €	8 jours
34031707	Clapet D63 Mécanisme 80 Anciens Modèles Sachet	3 24723 001007 3	10	Sachet	6,30 €	8 jours
34031720	Clapet D63 + D72 Mécanisme 80 Anciens Modèles	3 24723 000353 2	1	Sachet	11,30 €	8 jours
34072300	TIGE FILETEE M12 L230	3 24723 008596 5	1	Vrac	11,30 €	Commande
34078400	Robinet Eau Froide pour Vasque LVM 800	3 24723 005085 7	1	Boîte	130,10 €	Commande
34082507	Ensemble levier d'actionnement pour Primo 08	3 24723 001064 6	1	Sachet	5,60 €	21 jours
34082607	Ecrou de coude + joints pour Primo 08 / Rondo H	3 24723 000871 1	1	Sachet	8,30 €	21 jours
34106010	PLAQUE RENFORT CLOISON CREUSE	3 24723 003196 2	1	Boîte	76,00€	Commande
34106107	Kit de fixation haute en ANGLE pour bâti-support M10	3 24723 005480 0	1	Sachet	23,00€	Commande

# TARIFS 2022

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
34111000	ENTRETOISE 1080 NM	3 24723 007091 6	1	Vrac	4,30 €	Commande
34112207	Ensemble Vis D'Actionnement Fixation Verso 1100/350	3 24723 001399 9	1	Sachet	5,50 €	Commande
34113307	Ensemble Socle Plaque De Commande Verso 1100/350	3 24723 001398 2	1	Sachet	14,90 €	8 jours
34114007	Platine Fixation Pipe	3 24723 002440 7	1	Sachet	5,60 €	Commande
34114907	Ensemble 4 Vis D'Actionnement Rallongées	3 24723 001960 1	1	Sachet	14,20 €	Commande
34115107	Ensemble 2 Rallonges Tiges Fixation Cuvette	3 24723 001962 5	1	Sachet	76,40 €	Commande
34115407	Spinair Kit connexion Collectivités	3 24723 002268 7	1	Sachet	58,10 €	Commande
34115807	Châssis Plaque De Commande Verso 1100/350	3 24723 001728 7	1	Sachet	5,10 €	Commande
34120600	BUTEE MECANISME 800 NM	3 24723 007090 9	1	Vrac	3,30 €	Commande
34124307	Châssis De Commande Verso 800	3 24723 002152 9	1	Sachet	6,50 €	Commande
34140600	TIGE FIXATION HAUTE BATI BICHR	3 24723 007086 2	1	Vrac	4,40 €	Commande
34142107	ROB.ARRET EQUERRE 1/4 TOUR SACHET	3 24723 001187 2	1	Sachet	16,80 €	8 jours
34154410	Appui cuvette courte	3 24723 002365 3	1	Boîte	64,00€	Commande
34183600	CONNECTEUR GAINÉ SPINAIR	3 24723 001836 9	1	Vrac	7,10 €	Commande
34196007	Bloc Moteur Smart/Smarty MVI	3 24723 002155 0	1	Sachet	590,00€	Commande
34196107	Palette Optique Smart/Smarty MVI	3 24723 002156 7	1	Sachet	272,10 €	Commande
34200010	RESERVOIR VERSO350 complet SAV	3 24723 004716 1	1	Carton	142,90 €	Commande
34207010	RESERVOIR VERSO350 GT complet SAV	3 24723 004182 4	1	Carton	153,80 €	Commande
34210007	Sachet De Fixation pour Verso BCS	3 24723 001955 7	1	Sachet	27,60 €	Commande
34220007	Sachet De Fixation pour Verso BCU	3 24723 001956 4	1	Sachet	27,60 €	Commande
34230007	Sachet De Fixation pour Verso BCM	3 24723 001957 1	1	Sachet	23,80 €	Commande
34233220	Clapet 72 pour mécanisme 22/33/36/42/43/45/51	3 24723 000374 7	1	Sachet + cavalier	5,70 €	8 jours
34280507	Joint De Coude Biconique Nbr	3 24723 002444 5	1	Sachet	2,90 €	21 jours
34282507	Ensemble levier d'actionnement pour Primo 58 / 28	3 24723 001065 3	1	Sachet	5,60 €	21 jours
34282607	Ecrou de coude + joint pour Primo 28	3 24723 000873 5	1	Sachet	6,50 €	21 jours
34285007	Coude Intra D.50X40 (H: 200 x l: 300)	3 24723 002445 2	1	Sachet	12,60 €	Commande
34286700	Ligature 5 diametre 40	3 24723 002446 9	1	Vrac	5,50 €	8 jours
34290019	Chassis Ingenio plaque verre LED automatique équipé	3 24723 001087 5	1	Boîte	381,20 €	21 jours
34335020	Bouton33A/22A Chromé	3 24723 001252 7	1	Sachet + cavalier	7,70 €	8 jours
34350800	ENTRETOISE VERSO 350	3 24723 007087 9	1	Vrac	1,60 €	Commande
34350907	VERSO350 CLIP ROBINET 95	3 24723 013419 9	1	Sachet	2,70 €	Commande
34364620	Bouton36A Chromé	3 24723 001205 3	5	Sachet + cavalier	10,70 €	8 jours
34371207	Fixation patte murale pour bâti en applique Ingénio	3 24723 010401 7	1	Sachet	16,50 €	Commande
34371601	Gabarit de cuvette Ingénio	3 24723 010361 4	1	Vrac	6,90 €	Commande
34371707	Gabarit de trappe Ingénio	3 24723 010352 2	1	Sachet	9,70 €	21 jours
34371807	Obtrateur pour gabarit de cuvette Ingénio	3 24723 010354 6	1	Sachet	10,00€	Commande
34371907	Serre joint pour pipe d'évacuation Ingénio	3 24723 010348 5	1	Sachet	8,70 €	Commande
34372607	Ensemble socle/bras/noix pour plaque de commande Ingénio	3 24723 010342 3	1	Sachet	12,00 €	Commande
34373207	Vis d'actionnement / fixation (2+2) pour plaque de commande Ingénio	3 24723 010343 0	1	Sachet	13,80 €	Commande
34374407	Tige pour fixation haute pour bâti en applique Ingénio	3 24723 010402 4	1	Sachet	20,50 €	Commande
34374607	Niveau à bulle Ingénio	3 24723 010355 3	1	Sachet	4,00 €	21 jours
34374707	Châssis avec écrous pour plaque de commande Ingénio	3 24723 010338 6	1	Sachet	12,00 €	Commande

# TARIFS 2022

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
34376010	Réservoir Ingénio complet avec 95L	3 24723 009963 4	1	Carton	171,50€	Commande
34376011	Réservoir Ingénio complet avec Quieto OD	3 24723 009964 1	1	Carton	187,10 €	Commande
34377007	Kit de fixation cuvette Ingénio	3 24723 010344 7	1	Sachet	15,50 €	Commande
34377107	Platine de fixation pipe réversible Ingénio	3 24723 010345 4	1	Sachet	13,30 €	Commande
34377207	Robinet d'arrêt droit avec flexible coudé Ingénio	3 24723 010349 2	1	Sachet	24,90 €	21 jours
34377307	Visserie pour bâti-support autoportant Ingénio	3 24723 010350 8	1	Sachet	23,80 €	21 jours
34377407	Tige pour fixation haute pour bâti Ingénio	3 24723 010351 5	1	Sachet	16,80 €	Commande
34377507	Châssis + écrous + vis d'actionnement et de fixation pour plaque de commande Ingénio	3 24723 010356 0	1	Sachet	13,80 €	Commande
34377607	Visserie pour bâti-support en applique Ingénio	3 24723 010400 0	1	Sachet	19,80 €	Commande
34415107	Couvercle Scala	3 24723 001731 7	1	Sachet	18,10 €	Commande
34490220	Bouton 49 Chromé	3 24723 001631 0	1	Sachet + cavalier	14,60 €	21 jours
34490520	Clapet pour mécanisme OPTIMA 49/50/S/Auto	3 24723 001632 7	1	Sachet + cavalier	5,70 €	8 jours
34501207	Ensemble bouton OPTIMA 50 Chromé 6mm	3 24723 006438 0	1	Sachet + cavalier	8,70 €	21 jours
34510307	Couvercle Primo & Rondo H PN	3 24723 000876 6	1	Sachet	13,80 €	21 jours
34512007	Kit de fixation pour réservoir attendant	3 24723 000875 9	1	Sachet	6,10 €	21 jours
34512407	Couvercle Rondo MV	3 24723 000877 3	1	Sachet	16,70 €	21 jours
34512507	Couvercle Rondo DV	3 24723 000881 0	1	Sachet	18,10 €	21 jours
34533100	ENTRETOISE V350 GT	3 24723 007088 6	1	Vrac	1,80 €	8 jours
34533607	CAPILLAIRE PNEUMATIQUE DOUBLE D4x2.5 LONG.2M	3 24723 003376 8	1	Sachet	17,70 €	21 jours
34533707	GAINE ANNELEE ELEC D16 EXTER	3 24723 013418 2	1	Sachet	16,60 €	Commande
34550700	PN 800CAPILLAIRE-GAINE-RESSORTS/ SAV	3 24723 003394 2	1	Sachet	17,10 €	Commande
34591007	Ecrou De Coude pour Primo 08 / Rondo H PN / Intra	3 24723 002454 4	1	Sachet	2,90 €	21 jours
34705007	BOUTON OPTIMA S CHROME	3 24723 004275 3	1	Sachet + cavalier	7,70 €	8 jours
34705800	Ensemble Evacuation + bonde pour Vasque LVM800	3 24723 005139 7	1	Sachet	49,70 €	8 jours
34712807	Clapet Silicone pour MSE	3 24723 007344 3	1	Sachet	5,70 €	21 jours
34800107	Coude D'Alimentation pour Scc 80/Intraslim	3 24723 002455 1	1	Sachet	18,30 €	Commande
34802007	Joint De Bonde pour Scc 80/Intraslim	3 24723 002457 5	1	Sachet	1,80 €	21 jours
34805007	Mécanisme pour Scc 80/Intraslim Pré-Réglé	3 24723 002458 2	1	Sachet	44,90 €	21 jours
34805107	Ensemble Socle+Bras pour Scc 80/Intraslim	3 24723 002459 9	1	Sachet	24,70 €	21 jours
34828007	KIT DE TRANSFORMATION EN RESERVOIR VERSO 800 PN NOUVELLE GENERATION	3 24723 005206 6	1	Sachet	77,80 €	Commande
34900607	2 PATTES MURALE RESERVOIR 90	3 24723 007052 7	1	Sachet	0,80 €	Commande
34951320	Membrane pour Robinet 95/99/2-en-1	3 24723 000352 5	1	Sachet + cavalier	4,50 €	8 jours
34971620	Membrane Quieto OD / Quieto 77 / Aquastop	3 24723 008231 5	1	Sachet	7,30 €	8 jours
41044020	Visserie pour abattant	3 24723 000824 7	1	Sachet	2,90 €	21 jours
41082220	Douilles pour abattant Opio Classic	3 24723 001106 3	1	Sachet	6,10 €	21 jours
41105007	Set de 4 amortisseurs pour abattant Opio Classic	3 24723 001710 2	1	Sachet	5,70 €	21 jours
41105201	Dormant pour abattant Monte Carlo 3	3 24723 001712 6	1	Vrac	4,50 €	21 jours
41115807	Charnières pour abattant Opio Classic	3 24723 006843 2	1	Sachet	15,30 €	21 jours
41150000	Dormant pour abattant Monaco	3 24723 008095 3	1	Vrac	3,60 €	21 jours
91015507	Kit de fixation céramique	3 24723 000796 7	1	Sachet	12,90 €	Commande
41213607	Set de 8 amortisseurs + 4 tampons pour abattant Monte Carlo 3	3 24723 001381 4	1	Sachet	7,00 €	21 jours
41710407	Visserie rapide pour abattants Monaco / Monte Carlo 3	3 24723 001722 5	1	Sachet	2,10 €	21 jours

# TARIFS 2022

Référence	Désignation	Gencod	Col.	Cond.	Prix public HT	Délais
91480401	Kit de fixation murale pour réservoirs semi-bas et hauts	3 24723 000787 5	1	Sachet	3,50 €	21 jours
91480501	Coude de chasse 48/98 Diam.50x300 / Diam.44x200	3 24723 007053 4	1	Vrac	9,90 €	21 jours
91480600	Joint de coude chasse 48	3 24723 002464 3	1	Vrac	0,40 €	8 jours
91780500	Robinet Flotteur pour Sopra SV / Sopra DV	3 24723 002467 4	1	Sachet	21,30 €	21 jours
92405007	Joint d'alimentation	3 24723 002902 0	1	Sachet	6,00 €	21 jours
95821407	Charnières pour abattant Vallauris Premium	3 24723 007778 6	1	Sachet	15,90 €	21 jours
95822307	Charnières pour abattant Générations Premium	3 24723 007779 3	1	Sachet	16,00 €	21 jours
95827007	Charnières pour abattant Horizon Classic	3 24723 008940 6	1	Sachet	16,50 €	Commande
95900207	Charnières pour abattant Estérel Classic	3 24723 010447 5	1	Sachet	11,50 €	Commande
95900307	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour Estérel / Principauté Premium / Optimum	3 24723 009087 7	1	Sachet	9,60 €	Commande
95900409	Charnières pour abattant Mougins Classic	3 24723 007696 3	1	Sachet	11,50 €	21 jours
95900507	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant Vence Premium	3 24723 010536 6	1	Sachet	9,00 €	Commande
95900509	Charnières pour Principauté / Vence / Estérel / Sophia / Azur Premium	3 24723 007694 9	1	Sachet	22,50 €	21 jours
95950108	Set de 4 amortisseurs + 2 tampons pour abattant Cap Ferrat Classic	3 24723 008938 3	1	Sachet	9,00 €	Commande
95955007	Set de fixation charnières pour Cap Ferrat Classic	3 24723 007777 9	1	Sachet	32,50 €	Commande
95955008	Charnières pour abattant Cap Ferrat Classic	3 24723 009693 0	1	Sachet	31,00 €	Commande

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente constituent le socle unique de la relation commerciale entre les Parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société SIAMP (ci-après, « le Fournisseur ») fournit aux acheteurs professionnels (ci-après, « l'Acheteur ») les produits commercialisés.

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent sans restriction, ni réserve à toutes les ventes conclues, quelque soient les clauses pouvant figurer dans les documents de l'Acheteur notamment dans ses conditions générales d'achat.

Les conditions générales de vente sont communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande. Toute commande de produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes conditions générales de vente.

Les Produits, les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont modifiables/révisables à tout moment, sans avis préalable; ceux-ci ne pouvant être considérés comme un engagement.

Par ailleurs, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes conditions générales en fonction des négociations menées avec l'Acheteur qui seront constatées par un écrit.

## ARTICLE 2 – COMMANDES

### 2-1 Passation de commandes

#### 2.1.1. Échange de données informatiques

L'Acheteur passe commande auprès du Fournisseur via le système d'échange de données informatiques en rentrant toutes ses informations et les produits qu'il souhaite commander.

À réception de la commande, un accusé de réception est envoyé par email à l'Acheteur. Dans un délai de 48h à compter de la réception de la commande, le Fournisseur s'assure qu'il n'y a aucune anomalie sur le bon de commande et envoi un email de confirmation à l'Acheteur en indiquant un délai de livraison (départ usine). En cas d'anomalie, le Fournisseur ajuste automatiquement les quantités et caractéristiques de la commande et en informe l'Acheteur. En l'absence de contre-indication de la part de l'Acheteur dans un délai de 48h heures, la commande sera validée, sans que l'Acheteur ne puisse obtenir aucune indemnité de ce chef.

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'envoi de l'email de confirmation de la commande à l'Acheteur.

#### 2.1.2. Commande dématérialisée : Fax / email

En dehors du système d'échange de données informatiques, l'Acheteur a la possibilité de passer commande par l'envoi d'un bon de commande par fax ou email au Fournisseur. Les mêmes conditions qu'évoquées supra s'appliqueront pour la confirmation de la commande.

### 2-2 Modification ou annulation des commandes

Les éventuelles modifications demandées par l'Acheteur ou annulation de commande ne pourront être prises en compte, dans la limite des possibilités matérielles du Fournisseur et à sa seule discrétion, et uniquement si les Produits n'ont pas encore été expédiés par le Fournisseur.

En cas d'annulation de la commande par l'Acheteur après son acceptation par le Fournisseur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 10% du prix total HT de la commande sera acquise au Fournisseur et facturée à l'Acheteur, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.

Aucune demande de modification ou d'annulation ne sera prise en considération pour des produits spéciaux lorsque des frais quelconques auront déjà été engagés pour leur fabrication. L'intégralité de la commande devant donc être réglée.

## ARTICLE 3 – CONDITIONS FINANCIÈRES

### 3-1 Tarifs

Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande et le cas échéant dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'Acheteur. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité.

Les prix s'entendent toujours hors taxes, et hors frais accessoires, départ d'usine, sans escompte, ni droits divers. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur, notamment en ce qui concerne les modalités et délais de livraison ou les conditions de règlement.

### 3-2 Paiement

Le prix est en principe payable comptant, en totalité par virement, au jour de la livraison des produits.

Toutefois, d'un commun accord entre l'Acheteur et le Fournisseur, le prix pourra être payable en totalité et en un seul versement dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le paiement des factures par lettre de change est autorisé, sous réserve que ladite lettre de change soit dûment acceptée, signée et envoyée au siège social du Fournisseur dans les dix (10) jours suivant la date de confirmation de la commande.

En cas de retard de paiement par l'Acheteur, des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison, majoré de deux (2) points seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans aucune

formalité ni mise en demeure préalable. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC du prix figurant sur ladite facture.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de quarante (40) Euros sera due, de plein droit et sans notification préalable à l'Acheteur en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

De même, dans l'éventualité où l'une des quelconques conditions du contrat et notamment les termes de paiement des factures antérieures, ne serait pas respectée, le Fournisseur se réserve le droit de surseoir à l'exécution des commandes déjà acceptées et même de les résilier et ce huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. Il en sera de même si la situation financière de l'Acheteur s'est notablement dégradée, et notamment en cas de mise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Enfin, toutes les créances deviendront automatiquement exigibles en cas de cessation de paiement ou de détérioration notoire de la solvabilité de l'Acheteur.

### 3-3 Remises et ristournes

L'Acheteur, en sa qualité de distributeur, pourra bénéficier, à la seule discrétion du Fournisseur, de remises et ristournes sur les tarifs indiqués dans le catalogue en fonction des quantités acquises et de la régularité de ses commandes.

### 3-4 Compensation

Lorsque le Fournisseur et l'Acheteur seront débiteurs l'un envers l'autre, une compensation conventionnelle pourra s'opérer pour éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible, à condition que les créances soient certaines, liquides et exigibles.

Le Fournisseur et l'Acheteur s'interdisent toutefois de compenser toute dette qui trouverait son fondement sur une pénalité contractuelle tant que le bien fondé de ladite pénalité n'aurait pas été reconnu par la partie débitrice ou par une décision exécutoire.

### 3-5 Quantité et colisage

Les prix sont établis sur la base des quantités et colisages standards, tels que précisés pour chacun des modèles.

Toute rupture ou modification de colisage entraîne une augmentation forfaitaire de six (6) Euros par référence commandée, ce qui est expressément accepté par l'Acheteur.

## ARTICLE 4 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le Fournisseur conserve la propriété des Produits, jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du Prix. Tout incident de paiement, ayant fait l'objet de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou email, restée sans effet durant huit (8) jours, autorisera le Fournisseur à revendiquer la propriété des Produits, ce qui est expressément accepté par le client.

En revanche, le risque de perte et de détérioration sera transféré à l'Acheteur dès la livraison des Produits commandés.

Lorsque l'Acheteur revend le Produit dont il n'est pas encore propriétaire, il devra faire suivre la clause de réserve de Propriété pour le compte du Fournisseur. Les créances nées de cette revente appartiendront de plein droit à ce dernier en cas de retard ou de cessation des paiements de l'Acheteur.

## ARTICLE 5 – TRANSPORT ET TRANSFERT DES RISQUES

Les conditions de transports et de transfert de risques sont définies ci-après :

Montant de la commande	Modalités de livraisons	Transfert du risque
Montant ≥ 500 € HT	Livraison à l'adresse convenue sans frais supplémentaires *	Au moment de la réception de la commande par l'Acheteur
200€ HT ≤ Montant < 499€ HT	Livraison à l'adresse convenue moyennant un montant forfaitaire de 25 euros	Au moment de la réception de la commande par l'Acheteur
1€ HT ≤ Montant < 199€ HT	Livraison à l'adresse convenue moyennant un montant forfaitaire de 10 euros	Au moment de la réception de la commande par l'Acheteur

\* Pour les livraisons d'un montant supérieur ou égal à 500 euros hors taxes, la livraison sans frais ne s'applique pas dans les cas suivants :

- livraison hors France métropolitaine ;
- livraison express ;
- pour les plateformes logistiques bénéficiant de conditions particulières d'achat ;
- lorsque des conditions particulières ont été convenues entre le Fournisseur et l'Acheteur.

Dans tous les cas, l'Acheteur devra faire, si nécessaire, des réserves sur la livraison ou exercer ses recours contre le transporteur dans les délais légaux. Il est expressément précisé qu'en cas d'intervention du Fournisseur auprès du transporteur lors d'un litige sur la livraison, celle-ci ne saurait en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité en ce qui concerne les manquements. Cette intervention n'est faite que dans un esprit de service à la clientèle.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Lorsque la livraison est prise en charge par l'Acheteur, il s'engage à souscrire les polices d'assurance inhérente aux risques (perte ou détérioration des biens vendus ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner) et à en fournir un justificatif sur demande.

À défaut, le Fournisseur serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif. Sauf accord particulier, pour les transports nécessitant des formalités douanières, l'Acheteur assume l'entière responsabilité de l'accomplissement desdites formalités et du paiement des droits, le Fournisseur ne pouvant en aucun cas être inquiété à ce sujet.

## ARTICLE 6 – DÉLAIS DE LIVRAISON

Les produits commandés par l'Acheteur sont livrés conformément à la date prévue dans la confirmation de la commande par le Fournisseur. Les commandes reçues sans indication de date de livraison souhaitée sont supposées livrables dans le délai le plus court compte tenu des possibilités de livraison du Fournisseur.

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Fournisseur ne pourra voir sa responsabilité engagée à l'égard de l'Acheteur en cas de retard ou de suspension de livraison ou en cas de force majeure. Ce retard de livraison ne peut donner lieu au versement d'une quelconque indemnité ou dommages et intérêts de la part du Fournisseur.

Il est précisé en tant que de besoin que la commande de l'Acheteur pourra être expédiée en plusieurs fois.

L'Acheteur est tenu de vérifier les quantités lors de la livraison. À défaut de réserves expressément formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison, les Produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité à la commande.

L'Acheteur dispose ensuite d'un délai de trois (3) jours à compter de la livraison pour vérifier l'état apparent des Produits. À défaut de réserves formulées par écrit et accompagnées du bon de livraison dans le délai susvisé, les produits délivrés par Le Fournisseur seront réputés conformes en qualité à la commande.

Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par l'Acheteur.

Dans le cas d'erreur ou d'omission de la part du Fournisseur dans une livraison, la responsabilité est limitée au remplacement de la pièce non conforme ou à la fourniture de la pièce oubliée.

## ARTICLE 7 – GARANTIE

Les Produits du Fournisseur bénéficient, par défaut et sauf mention particulière dans nos documentations commerciales, d'une garantie contractuelle d'une durée de deux (2) ans, hors matériaux sujets à l'usure (joint, membranes, clapets), à compter de la date de livraison couvrant tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Cette garantie est limitée au remplacement pur et simple des produits affectés d'un vice caché, à l'exclusion expresse du paiement ou remboursement de tous frais, débours, indemnités, dommages et intérêts qui pourraient trouver leur source directe ou indirecte dans la défectuosité des produits.

Les mêmes conditions jouent après l'intervention de nos services en exécution de la garantie ou pour tous travaux généralement quelconques.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de leur découverte. Les produits défectueux seront, après accord du Fournisseur retournés dans l'usine de celle-ci pour que son service fabrication puisse effectuer un examen. Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura cependant pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du produit ou de force majeure. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le défaut de fabrication.

La garantie enfin, ne peut intervenir si les produits ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation. Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du produit.

## ARTICLE 8 – RETOUR DES PRODUITS

Les retours de matériels sont obligatoirement soumis à l'accord du Service clients et/ou du service commercial.

## 1. PROCÉDURE A SUIVRE :

- Lister les articles et les quantités en retour, en indiquant les factures concernées.
- Indication impérative des numéros de factures concernées, aucun retour ne sera pris en compte sans ces indications.

- Tout retour accepté, fera l'objet d'un avoir établi par nos soins et traité sous les meilleurs délais.

## 2. CLAUSES RESTRICTIVES :

- Sont exclus des reprises de stocks : les produits obsolètes ne figurant plus au tarif général en vigueur.
- Toute reprise de stock est soumise à une décote minimum de 10% par année (date des factures)
- Le retour doit impérativement respecter l'emballage et le conditionnement d'origine.
- Tout retour sans accord préalable, sera refusé.
- Tous les produits retournés, pour quelque cause que ce soit, voyagent aux risques et périls de l'Acheteur.
- Frais de transport à la charge de l'expéditeur.

## ARTICLE 9 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Fournisseur conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

## ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ

L'Acheteur s'engage à considérer comme strictement confidentiels, l'ensemble des documents, informations écrites ou orales, résultats ou données, d'ordre technique, scientifique, commercial, financier ou autre qui lui a été et/ou qui lui sera communiqués dans le cadre de la passation de commande.

L'Acheteur s'engage, en conséquence, tant pour son compte que pour celui de ses salariés, préposés et conseils, dont il se porte fort, à ne pas divulguer les dits documents et informations, à quelque personne et sous quelque forme que ce soit, et à ne pas les exploiter à des fins personnelles ou au profit d'un tiers, sauf avec l'autorisation expresse, préalable et écrite du Fournisseur. Il est précisé que l'Acheteur ne pourra pas utiliser, directement ou indirectement, les documents et informations confidentiels pour concurrencer le Fournisseur ou assister toute personne ou entité tierce à faire concurrence au Fournisseur.

La présente clause ne s'appliquera pas aux documents et informations pour lesquelles l'Acheteur pourra prouver que ces informations étaient publiquement connues avant la date de divulgation par le Fournisseur ou qu'elles le sont devenues, sans qu'une faute ou une omission ne puisse être imputée et/ou reprochée à l'Acheteur.

Le présent engagement de confidentialité est souscrit par l'Acheteur pour une durée de 10 ans à compter de la passation de la commande par l'Acheteur.

L'Acheteur reconnaît que toute violation des présentes stipulations est susceptible de causer un préjudice industriel, commercial et financier substantiel au Fournisseur en raison de l'avantage que ces informations peuvent procurer aux autres intervenants du marché.

## ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE

La responsabilité du Fournisseur ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison causée par une force majeure, indépendant de la volonté du Fournisseur et extérieur à celui-ci, rendant impossible la fourniture et la livraison des Produits commandés par l'Acheteur.

Sont assimilées à des cas de force majeure, lorsqu'elles paralysent l'exécution du contrat, les circonstances suivantes : grèves, conflit de travail, lock-out, pénurie de matière première, grève des transporteurs, fait du prince, insurrection, attentat, guerre, destruction des sites de fabrication et de production, acte de dieu tel que les tremblements de terre, incendie, inondation.

L'exécution du contrat est suspendue pendant toute la durée de la force majeure sans aucune indemnisation à l'Acheteur. Le Fournisseur reprendra normalement l'exécution du contrat, et sera à nouveau tenue du respect de toutes les obligations y figurant, dès lors que la disparition de l'évènement de force majeure aura été dûment constatée.

## ARTICLE 12 - NORMES

Les Produits vendus sont en conformité avec les normes européennes en vigueur. Dans le cas où des normes plus strictes et impératives sont exigées par l'Acheteur, ou si elles résultent de règles en vigueur dans le pays de destination, elles doivent avoir été soumises au Fournisseur préalablement à la commande et avoir été discutés entre les Parties avant d'être intégré dans les clauses de la commande.

Le Fournisseur décline toute responsabilité au cas où l'Acheteur ferait état de normes ou spécifications n'ayant pas fait l'objet de son agrément écrit avant la commande, l'Acheteur assumant seul l'entière responsabilité de ce fait.

## ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Les présentes conditions générales de vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit monégasque.

**TOUS LITIGES AUXQUELS LE PRÉSENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONSERNANT TANT SA VALIDITÉ, SON INTERPRÉTATION, SON EXÉCUTION, SA RÉSILIATION, LEURS CONSÉQUENCES OU SUITE SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX MONÉGASQUES NONOBTANT LA PLURALISTE DE PARTIES, LE LIEU DE LIVRAISON OU LE SIÈGE SOCIAL DE L'ACHETEUR.**

# QUALITÉ & NORMES



Suivant le principe de la norme ISO 9001, la démarche qualité de SIAMP est une réalité à chaque étape de la conception, de la fabrication et de la distribution de ses produits. Cette qualité est reconnue et certifiée au travers de l'obtention de nombreuses normes françaises et internationales.

Ces normes attestent que le processus de fabrication garantit un niveau constant de qualité et certifient les performances du produit.

## La norme NF :

	COMPOSANTS SANITAIRES	RÉSERVOIRS ÉQUIPÉS	BÂTI-CHASSES POUR SANITAIRES SUSPENDUS	ABATTANTS DE WC
MARQUE CERTIFIANT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La conformité au règlement NF076 et EN 14124 (robinet flotteur)</li> <li>- Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001</li> <li>- Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La conformité au règlement NF017 et aux normes NF EN 14055 et NF D12-203</li> <li>- Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001</li> <li>- Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La conformité aux règlements NF017 et NF D12-208</li> <li>- Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001</li> <li>- Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La conformité aux règlements NF240 et NF D12-207</li> <li>- Le système qualité couvrant très largement les principes de l'ISO 9001</li> <li>- Les caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB, l'AFNOR et par nos processus internes de fabrication.</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES	<p><b>Mécanisme de chasse d'eau :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiabilité et la durabilité après 200 000 cycles d'endurance</li> <li>• Une économie d'eau par la double chasse</li> <li>• Un débit satisfaisant, un résiduel et un dispositif de surverse de sécurité</li> <li>• L'étanchéité de la fermeture</li> <li>• L'effort de commande (&lt;2 Nm)</li> <li>• La résistance des clapets aux produits de désinfection d'eau : Javel et permanganate de potassium</li> <li>• Des caractéristiques dimensionnelles normalisées</li> <li>• L'interchangeabilité à l'installation</li> <li>• La maîtrise des matières premières</li> </ul> <p><b>Robinetts flotteurs :</b> Robinetts flotteurs de remplissage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fiabilité et la durabilité après 200 000 cycles d'endurance et test à la corrosion des embouts métalliques 200 h au brouillard salin</li> <li>• Le débit pour un remplissage rapide et une réouverture lors de la baisse du niveau d'eau dans le réservoir</li> <li>• Un remplissage silencieux (Groupe I ou II)</li> <li>• L'anti-siphonnage ou anti-retour d'eau dans le réseau d'eau collectif (norme NF EN-1717)</li> <li>• L'absence de coup de bélier à la fermeture</li> <li>• L'interchangeabilité à l'installation</li> <li>• L'étanchéité de la fermeture et la tenue en pression (16 bars) même alterné du réseau d'eau</li> <li>• La résistance des clapets aux produits de désinfection d'eau: Javel et permanganate de potassium</li> <li>• Des caractéristiques dimensionnelles normalisées</li> <li>• L'interchangeabilité à l'installation</li> <li>• La maîtrise des matières premières</li> </ul>	<p><b>Le bon fonctionnement de la chasse d'eau :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mécanisme et Robinet flotteur certifiés </li> </ul> <p><b>Les matériaux :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La résistance aux produits de désinfection d'eau : Javel et permanganate de potassium</li> <li>• L'inertie chimique par rapport aux eaux potables traitées</li> <li>• Les parties extérieures du réservoir doivent satisfaire à la résistance au contact des produits chimiques non prohibés : Javel, acide acétique, alcool et soude, et à la résistance aux UV</li> <li>• Résistance aux efforts de serrages de 2Nm lors de l'installation</li> <li>• La maîtrise des matières premières</li> </ul> <p><b>Les dimensions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permettant le raccordement avec la robinetterie d'alimentation et l'évacuation conforme à la DTU 60-11 et NF D12-101</li> <li>• Permettant le raccordement aux cuvettes suspendu du marché selon la norme NF EN 33</li> <li>• Permettant le remplacement</li> </ul> <p><b>Les caractéristiques techniques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une garde d'air d'au moins 20 mm entre le niveau de prise d'air du robinet et le niveau de surverse</li> <li>• Un renouvellement d'eau automatique</li> <li>• Un débit et un volume de rinçage normalisés</li> <li>• Une acoustique spécifiée (Groupe I ou II)</li> </ul>	<p><b>Le matériau des plaques de commande :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La résistance aux produits de nettoyage : Javel et permanganate de potassium</li> <li>• La résistance au contact des produits chimiques non prohibés : Javel, acide acétique, alcool et soude</li> <li>• La résistance aux UV</li> <li>• La maîtrise des matières premières</li> </ul> <p><b>Les parties métalliques des bâtis, visserie incluse :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La résistance à la corrosion des visseries et des structures des bâtis : 200 h au brouillard salin</li> <li>• La solidité requise – Essais de charge à 400 kg bâtis montés</li> </ul> <p><b>Les dimensions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permettant le raccordement avec la robinetterie d'alimentation et l'évacuation conforme à la DTU 60-11 et NF D12-101</li> <li>• Permettant le raccordement aux cuvettes suspendu du marché selon la norme NF EN 33</li> <li>• Permettant le remplacement</li> </ul> <p><b>La notice d'installation détaillée</b></p> <p><b>Le bon fonctionnement de la chasse d'eau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir certifié </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des caractéristiques dimensionnelles normalisées</li> <li>• Une masse minimum de 1,2kg</li> <li>• Un aspect de surface très rigoureux sans aucun défaut d'apparence</li> <li>• Une planéité normalisée</li> <li>• Une endurance mécanique (30 000 cycles ouverture/fermeture)</li> <li>• Une endurance de charges dynamiques (30 000 chutes d'une charge de 75 kg)</li> <li>• Une résistance aux taches et produits de nettoyage (Javel, acide sulfamique, soude et acide urique)</li> <li>• Une tenue à l'humidité 100 % à 200 heures à 50° pour les abattants bois réticulé</li> <li>• Une tenue à l'eau chaude pour les laves vaisselles pour les abattants dits démontables</li> <li>• Une résistance de la laque à l'arrachement pour les abattants laqués</li> <li>• Serrage à 2Nm et corrosion des écrous de la charnière de fixation 200 h au brouillard salin</li> <li>• La maîtrise des matières premières</li> </ul>

Plus d'infos sur [www.siamp.fr](http://www.siamp.fr)











4, quai Antoine 1<sup>er</sup> / B.P. 219  
MC 98007 MONACO Cedex

Tél. : +377 93 15 53 75  
Fax : +377 92 05 71 04



contact@siamp.com - [www.siamp.fr](http://www.siamp.fr)