




Solution  
WC suspendus  
**INGENIO**  
Premium



\*4<sup>e</sup> trimestre 2024

RESPECT DE L'EAU

 **SIAMP** votre partenaire de confiance

Le savoir-faire SIAMP pour un espace WC esthétique,  
hygiénique, silencieux et durable.



Présent depuis plus de 75 ans sur le marché Français, SIAMP est une marque référente auprès des professionnels pour le neuf et la rénovation.

SIAMP est synonyme de savoir-faire éprouvé dans la technologie WC et vous offre des solutions fiables et durables qui sont brevetées et certifiées dans le monde entier.

Notre solution bâti-support **INGENIO** 100%  simplifie au maximum l'installation d'un WC suspendu pour nos partenaires professionnels.



# INGENIO

LE VÉRITABLE MODE  
DE POSE À LA FRANÇAISE 

- **A**utoportant véritable
- **A**ntifuite
- **A**gile





# INGENIO PREMIUM, un concentré d'innovations



\*4<sup>e</sup> trimestre 2024




APPAREILS SANITAIRES



## STRUCTURE AUTOPORTANTE

- Traitée anti-corrosion
- Résiste à une charge de plus de 400kg sans fixation murale nécessaire\*
- Prise d'aplomb : niveau à bulle intégré




## RÉSERVOIR

- Réservoir isolé anti-fuite avec bonde intégrée
- Mécanisme innovant au cœur du système : facilité de réglage du volume et du débit de chasse depuis la fenêtre du réservoir, 100% de matière recyclée
- Robinet économiseur d'eau hyper silencieux
- Maintenance aisée : accès direct par ouverture de la plaque de commande
- Accès gaine technique par capot arrière

## KITS HYGIÈNE en option

- Kits de connexion pour WC lavant intégré ainsi que pour les abattants lavants ou douchettes
- Kit pour utiliser les pastilles nettoyantes pour WC type eau bleue



## PIPE D'ÉVACUATION ADAPTABLE

- Pipe PVC Ø100 mm mâle
- Support de pipe coulissant permettant d'avancer ou de reculer la position de la pipe
- Orientable, à la fois horizontalement, verticalement et latéralement
- À fixer par simple clipsage



## PIEDS

- Livrés en position d'installation
- Repositionnables pour ajustement latéral
- Pieds freinés : réglage en hauteur facile par 1 seul opérateur



Tuto d'installation INGENIO

\* Fixation murale possible : kit de fixation haute fourni

## CONNEXION EN EAU FACILITÉE ET SECURISÉE

- Filtre de l'alimentation situé en amont du robinet flotteur et accessible directement depuis la fenêtre du réservoir
- Raccordement en eau gauche ou droite
- Sécurisée à l'intérieur du réservoir



## MAINTENANCE

- 1 jeu de clapet et de membrane supplémentaire fourni
- Un flashcode permet d'accéder directement immédiatement à la notice de maintenance à l'aide de Smartphone
- Disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans

25 ANS

PIÈCES DÉTACHÉES disponibles partout en France

## ROBINET D'ARRÊT

- Manœuvrable depuis l'extérieur du réservoir
- Ultra silencieux : flexible intégré

## GABARITS DE RÉSERVE

- Adaptés à des cloisons profondes
- Protection contre les corps étrangers (zone de connexion cuvette & plaque de commande)
- Tenue renforcée



## FIXATION CUVETTE

- Vissage rapide
- 1 pièce au lieu de 3
- Armée en fibre de verre
- Sans découpe de la tige filetée
- Ajustable en profondeur

Kit de liaison cuvette standard inclus



FAIBLE LARGEUR  
35 CM HORS TOUT

# INGENIO PREMIUM, l'économie d'eau alliée au silence

QUIETO OD, la solution de remplissage la plus silencieuse du marché certifiée **NF** à 10 dB

## INNO SIAMP

Une combinaison unique qui accompagne le flux d'eau pour en réduire progressivement la pression.  
**Un silence exploité à 100%.**

### ROBINET D'ARRÊT DROIT

- Permet un flux d'eau continu contrairement à un robinet d'arrêt en équerre.
- Certifié **NF** 10 dB selon norme R 077.
- Flexible intégré.

### COURBES

Accompagnent le flux d'eau.

### BILLES EN VERRE

Le compartiment à billes diminue la pression en amortissant le flux d'eau entrant dans le robinet.

### FILTRE DE L'ALIMENTATION

En amont du robinet flotteur accessible depuis la fenêtre du réservoir sans démontage.

### ROBINET FLOTTEUR À OUVERTURE DIFFÉRÉE

- Certifié **NF** 10 dB selon norme R 076.
- Économiseur d'eau.



Vidéo de fonctionnement du robinet QUIETO OD

## > ÉCONOMISEZ EN SILENCE

Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, le robinet flotteur QUIETO OD offre un silence de fonctionnement exceptionnel. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché (jusqu'à 16 fois plus silencieux qu'un robinet traditionnel).

De plus, le réservoir retardateur permettant l'ouverture différée du QUIETO OD diffère le remplissage du réservoir pendant que le mécanisme est encore ouvert. Ce système exclusif permet d'économiser jusqu'à 5 litres d'eau par jour (calcul réalisé pour une famille de 4 personnes).

## > ENTRETIEN ET MAINTENANCE FACILES

Le filtre de l'alimentation en eau en amont du robinet flotteur, accessible depuis la fenêtre du réservoir sans avoir à démonter quoi que ce soit, permet de gagner un temps précieux lors de la maintenance ou de la mise en eau. Le robinet flotteur Quieto OD est facile à retirer du réservoir.

Si une maintenance est nécessaire, il suffit d'enlever les éléments de la plaque de commande sans avoir à les dérégler pour extraire le robinet du réservoir **INGENIO** et sans avoir à démonter les autres composants. Aucun outil n'est nécessaire. Le capot amovible à l'arrière du réservoir permet une maintenance en gaine technique.

Toutes nos pièces détachées sont disponibles chez votre distributeur ou sur commande.

# MEUBLE > CAISSON D'HABILLAGE




5 ANS  
GARANTIE

## Meubléo INGENIO

### La référence du meuble de WC

- Meuble réalisé en **mélaminé blanc**
- Poignées intégrées au design moderne réalisées dans un **profilé d'aluminium**
- **Caisson de rangement avec tablettes**
- Ajustable en hauteur, largeur et profondeur



## Décofast INGENIO

### Habiller un WC suspendu sans effort


- Caisson en bois **mélaminé décoré blanc**
- Pré-assemblé, pré-perforé

RAPIDITÉ  
DE POSE





# PACKS WC



## INGENIO Universel 2



### Le pack WC hygiène

- Bâti-support **INGENIO PREMIUM**
- Robinet flotteur Quieto OD hyper silencieux et économiseur d'eau
- Plaque de commande SPHERE 100% blanche
- **Cuvette Néo sans bride traitée anti-calcaire**
- Abattant Monte Carlo 3, thermoplastique

## INGENIO Extenso 2

### Le pack WC design

- Bâti-support **INGENIO PREMIUM**
- Robinet flotteur Quieto OD hyper silencieux et économiseur d'eau
- Plaque de commande SPHERE 100% chromé mat
- **Cuvette Rondo 100% carénée et sans bride**
- **Abattant premium** thermodur, à fermeture ralentie et déclinable




## INGENIO Excellium 2

### Le pack WC partenaire du silence

- Bâti-support **INGENIO PREMIUM**
- Robinet flotteur Quieto OD hyper silencieux et économiseur d'eau
- Plaque de commande SPHERE 100% chromé brillant
- **Cuvette Rondo avec système TORNADO ultra silencieuse 8 dB, 100% carénée et sans bride**
- **Abattant premium** thermodur, à fermeture ralentie et déclinable


# Le choix de la touche finale pour un espace personnalisé qui associe esthétique et fonctionnalité

SIAMP vous propose une large gamme de plaques de commande **élégantes** et **certifiées**  qui saura satisfaire durablement toutes les attentes grâce à une grande variété de finitions, de couleurs et de formes.

Plaques de commande double volume à actionnement facile.  
**Attache rapide** et **intuitive** avec réglage selon l'épaisseur de l'habillage.


## 3 SEGMENTS

---




### Sans contact

La chasse automatique fait progresser le niveau d'hygiène et de confort des utilisateurs. En verre ou en ABS, nos plaques automatiques allient design, hygiène et efficacité de chasse.



### Design

Large gamme de plaques de commande design & moderne en ABS. Résistantes aux chocs, nos plaques allient confort et esthétique au meilleur prix.




### Matière

Des formes épurées et des matériaux de qualité pour une architecture élégante. En verre trempé ou en alliage d'aluminium, la plaque de commande devient un élément de décoration à part entière.


*Retrouvez notre offre complète dans la brochure dédiée aux Plaques de commande INGENIO.*

# 8 DESIGNS


---




SANS CONTACT




CUT




PYRAMID




SPHÈRE




SQUARE



SMART



REFLET 360



REFLET 90





## L'ALLIANCE DE L'HYGIÈNE ET DE L'EFFICACITÉ


### Chasse automatique INGENIO

Hygiène - Efficacité de chasse  
Économie d'eau - Design

- Plaque réalisée **en verre trempé ou en ABS**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 16 et 80 mm
- Dimensions en mm. : h 180 x l 236 x p 13



Notice d'usage  
plaque électronique



**Matière verre noir**

Réf : 10 0006 53



**Design ABS noir**

Réf : 10 0006 50



**Design ABS blanc**

Réf : 10 0006 51

### Mode de fonctionnement

- Détection de présence avec démarrage du cycle après 15 sec.
- Petite chasse pour une présence de 15 sec. à 2 min.
- Grande chasse pour une présence supérieure à 2 min.
- Chasse forcée (activé si main présente entre 2 et 5 sec. devant le capteur)
- Mode nettoyage/maintenance (durée 5 min, activé si main présente plus de 8 sec. devant le capteur)
- Autodiagnostic
- À connecter au secteur (transformateur fourni)



À LA RECHERCHE DU DESIGN ET DU CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ


## Cut INGENIO

L'équilibre des angles adoucis


- Plaque réalisée en **ABS**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 et 80 mm
- Dimensions en mm : h 165 x l 208 x p 8,5



**100% blanc**  
Réf : 10 0043 48



**100% chromé brillant**  
Réf : 10 0043 47



**100% chromé mat**  
Réf : 10 0043 46



À LA RECHERCHE DU DESIGN ET DU CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ

## Pyramid INGENIO

Des boutons saillants  
offrant des facettes à reflets

- Plaque réalisée **en ABS**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 et 80 mm
- Dimensions en mm : h 165 x l 208 x p 8,5




**100% blanc**  
Réf : 10 0044 06




**100% chromé brillant**  
Réf : 10 0044 05



**100% chromé mat**  
Réf : 10 0044 04



**100% blanc mat**  
Réf : 10 0156 16



**100% noir mat**  
Réf : 10 0156 17



À LA RECHERCHE DU DESIGN ET DU CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ


## Sphère INGENIO

### L'harmonie des sphères

- Plaque réalisée en **ABS**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 et 80 mm
- Dimensions en mm : h 165 x l 208 x p 8,5



**100% blanc**  
Réf : 31 2610 60



**Blanc / chromé mat**  
Réf : 31 2613 60



**100% noir mat**  
Réf : 10 0033 92



**100% aspect chromé mat**  
Réf : 31 2611 60




**100% chromé brillant**  
Réf : 31 2612 60



**100% or**  
Réf : 10 0137 44



**100% or rose**  
Réf : 10 0137 45



**100% noir métal brillant brossé**  
Réf : 10 0059 87



À LA RECHERCHE DU DESIGN ET DU CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ


## Square INGENIO

L'élégance des inserts chromés


- Plaque réalisée en **ABS**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 et 80 mm
- Dimensions en mm : h 176 x l 200 x p 8,5




**Blanc / Inserts brillants**  
Réf : 31 2040 60



**Chromé brillant / Inserts mats**  
Réf : 31 2072 60



**Noir mat / Inserts brillants**  
Réf : 31 2041 60



**Aspect inox / Inserts brillants**  
Réf : 31 2042 60






DES FORMES ÉPURÉES ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
POUR UNE ARCHITECTURE ÉLÉGANTE

## Smart INGENIO

La noblesse  
du métal

- Plaque réalisée en **alliage de zinc (ZAMAK)**
- **Vernis anti-empreintes** (sauf pour le modèle Chromé brillant)
- **Système inviolable**
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 et 80 mm
- Dimensions en mm : h 180 x l 200 x p 8,1 ~ 11



**100% chromé brillant**  
Réf : 31 1874 60



**100% brossé satiné**  
Réf : 31 1873 60




DES FORMES ÉPURÉES ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ  
POUR UNE ARCHITECTURE ÉLÉGANTE

## Reflet 360 / Reflet 90 INGENIO

La transparence  
et la profondeur du verre

- Plaque réalisée en **verre trempé** dans la version 360 et en **verre contrecollé** dans la version 90
- Palettes et support en ABS décoré
- Épaisseur d'habillage comprise entre : 13 et 80 mm
- Dimensions en mm : h 180 x l 236 x p 13



### REFLET 360



**Blanc / chromé brillant**  
Réf : 31 1994 60



**Noir / chromé brillant**  
Réf : 31 1991 60

### REFLET 90



**Blanc / chromé brillant**  
Réf : 31 1964 60



**Noir / chromé brillant**  
Réf : 31 1961 60

## Bâti-support WC INGENIO

| Référence  | Gencode          | Libellé                                                |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 10 0068 25 | 3 24723 015224 7 | Bâti-support INGENIO Premium                           |
| 10 0110 94 | 3 24723 016372 4 | Kit connexion douchettes & abattants lavants - INGENIO |
| 10 0110 95 | 3 24723 016373 1 | Kit connexion cuvettes lavantes - INGENIO              |
| 10 0110 96 | 3 24723 016374 8 | Kit eau bleue - INGENIO                                |

## Meubles INGENIO

| Référence  | Gencode          | Libellé                     |
|------------|------------------|-----------------------------|
| 90 2010 60 | 3 24723 010183 2 | Meubléo INGENIO             |
| 90 1730 60 | 3 24723 010414 7 | Décofast INGENIO U450 Blanc |

## Packs WC INGENIO

| Référence  | Gencode          | Libellé                       |
|------------|------------------|-------------------------------|
| 31 2257 11 | 3 24723 010186 3 | Pack WC - INGENIO Universel 2 |
| 31 2254 11 | 3 24723 010134 4 | Pack WC - INGENIO Extenso 2   |
| 31 2249 11 | 3 24723 009761 6 | Pack WC - INGENIO Excellium 2 |

## PLAQUES DE COMMANDE INGENIO

### PLAQUE SANS CONTACT INGENIO

| Référence  | Gencode          | Libellé                                                   |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10 0006 50 | 3 24723 010562 5 | Plaque de commande sans contact - INGENIO - Edition Noir  |
| 10 0006 51 | 3 24723 010563 2 | Plaque de commande sans contact - INGENIO - Edition Blanc |
| 10 0006 53 | 3 24723 010565 6 | Plaque de commande sans contact - INGENIO - Edition Verre |

### CUT INGENIO

|            |                  |                                                         |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 10 0043 48 | 3 24723 014402 0 | Plaque de commande Cut - INGENIO - 100% Blanc           |
| 10 0043 46 | 3 24723 014410 5 | Plaque de commande Cut - INGENIO - 100% Chromé Mat      |
| 10 0043 47 | 3 24723 014409 9 | Plaque de commande Cut - INGENIO - 100% Chromé Brillant |

### PYRAMID INGENIO

|            |                  |                                                             |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10 0044 06 | 3 24723 014393 1 | Plaque de commande Pyramid - INGENIO - 100% Blanc           |
| 10 0044 04 | 3 24723 014395 5 | Plaque de commande Pyramid - INGENIO - 100% Chromé Mat      |
| 10 0044 05 | 3 24723 014394 8 | Plaque de commande Pyramid - INGENIO - 100% Chromé Brillant |
| 10 0156 16 | 3 24723 016966 5 | Plaque de commande Pyramid - INGENIO - 100% Blanc Mat       |
| 10 0156 17 | 3 24723 016967 2 | Plaque de commande Pyramid - INGENIO - 100% Noir Mat        |

### SPHÈRE INGENIO

|            |                  |                                                                       |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31 2610 60 | 3 24723 009941 2 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Blanc                      |
| 31 2611 60 | 3 24723 009942 9 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Aspect Chromé Mat          |
| 31 2612 60 | 3 24723 009943 6 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Chromé Brillant            |
| 31 2613 60 | 3 24723 009944 3 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - Blanc/Chromé mat                |
| 10 0033 92 | 3 24723 013854 8 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Noir Mat                   |
| 10 0137 44 | 3 24723 009853 8 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Or                         |
| 10 0137 45 | 3 24723 016545 2 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Or Roe                     |
| 10 0059 87 | 3 24723 016543 8 | Plaque de commande Sphère - INGENIO - 100% Noir Métal Brillant brossé |

### SQUARE INGENIO

|            |                  |                                                                     |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31 2040 60 | 3 24723 009899 6 | Plaque de commande Square - INGENIO - Blanc/Inserts Brillants       |
| 31 2041 60 | 3 24723 009900 9 | Plaque de commande Square - INGENIO - Noir/Inserts Brillants        |
| 31 2042 60 | 3 24723 009901 6 | Plaque de commande Square - INGENIO - Aspect inox/Inserts Brillants |
| 31 2072 60 | 3 24723 009902 3 | Plaque de commande Square - INGENIO - Chromé brillant/Inserts Mats  |

### SMART INGENIO

|            |                  |                                                           |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31 1873 60 | 3 24723 009852 1 | Plaque de commande Smart - INGENIO - 100% Brossé satiné   |
| 31 1874 60 | 3 24723 009853 8 | Plaque de commande Smart - INGENIO - 100% Chromé brillant |

### REFLET 360 INGENIO

|            |                  |                                                          |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 31 1994 60 | 3 24723 009894 1 | Plaque de commande Reflet 360 - INGENIO - Blanc/Brillant |
| 31 1991 60 | 3 24723 009895 8 | Plaque de commande Reflet 360 - INGENIO -Noir/Brillant   |

### REFLET 90 INGENIO

|            |                  |                                                         |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 31 1964 60 | 3 24723 009848 4 | Plaque de commande Reflet 90 - INGENIO - Blanc/Brillant |
| 31 1961 60 | 3 24723 009849 1 | Plaque de commande Reflet 90 - INGENIO - Noir/Brillant  |

# INGENIO



4, quai Antoine 1<sup>er</sup> / B.P. 219 / MC 98007 MONACO Cedex  
Tél. : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04  
[contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com) / [www.siamp.fr](http://www.siamp.fr)