

## ESSENTIAL

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**



**360 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 68


- Une élégance universelle alliée à la finesse des finitions
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou à fleur de l'habillage

### DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE


- Plaque et palettes en ABS, avec finitions parfaites grâce à la technologie Roctool
- Revêtement finitions des plaques : noir mat (peinture), chromé mat (peinture) et chromé brillant (CR3)
- Boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- 4 coloris au choix : blanc, noir, chromé brillant, chromé mat

### CARACTÉRISTIQUES


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
  - En surface : 13 à 95 mm
  - A fleur : 27 et 107 mm




**360 100% Blanc**  
Réf. : 10 0170 67




**90 100% Blanc**  
Réf. : 10 0170 71




**360 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 68




**90 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 72




**360 100% aspect chromé mat**  
Réf. : 10 0170 70



**90 100% aspect chromé mat**  
Réf. : 10 0170 74



**360 100% chromé brillant**  
Réf. : 10 0170 69



**90 100% chromé brillant**  
Réf. : 10 0170 73

## ESSENTIAL

### S'installe sur bâti-support WC INGENIO

#### HABILLAGE À FLEUR

Possibilité d'installation en mise à fleur, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :



- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la mise à fleur sont vendus séparément.



#### INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme INGENIO hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils



#### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

##### PLAQUE DE COMMANDE ESSENTIAL Réf. : 10 0170 XX

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en ABS injecté Roctool, finition (blanche, noire, aspect chromé mat ou chromé brillant) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 5.5 mm.

Possibilité d'installation en surface ou à fleur d'habillage.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour.

Garantie : 2 ans

|                                      | Référence  | Gencod          | Cond. | Colisage |                   |            | Quantité<br>Carton |
|--------------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|-------------------|------------|--------------------|
|                                      |            |                 |       | Nb       | L. x p. x h. (mm) | Poids (kg) |                    |
| ESSENTIAL 360 100% BLANC             | 10 0170 67 | 3 24723017353 2 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 360 100% NOIR              | 10 0170 68 | 3 24723017354 9 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 360 100% ASPECT CHROMÉ MAT | 10 0170 70 | 3 24723017356 3 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 360 100% CHROMÉ BRILLANT   | 10 0170 69 | 3 24723017355 6 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 90 100% BLANC              | 10 0170 71 | 3 24723017357 0 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 90 100% NOIR               | 10 0170 72 | 3 24723017358 7 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 90 100% ASPECT CHROMÉ MAT  | 10 0170 74 | 3 24723017360 0 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ESSENTIAL 90 100% CHROMÉ BRILLANT    | 10 0170 73 | 3 24723017359 4 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |

## ELEGANT

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

**360 Noir Mat / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 76


- L'élégance du chromage allié à la finesse des finitions
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou à fleur de l'habillage

**DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE**


- Plaque et inserts en ABS, avec finitions parfaites grâce à la technologie Roctool
- Palettes en ABS chromé CR3 pour un rendu élégant
- Revêtement finitions des plaques et inserts : noir mat (peinture), aspect inox (peinture) et chromé brillant (CR3)
- Technologie Roctool, pour une finition et aspect parfait
- Boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- 4 coloris au choix : blanc, noir, chromé brillant, aspect inox

**CARACTÉRISTIQUES**


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
  - En surface : 13 à 95 mm
  - A fleur : 27 et 107 mm



**360 Blanc / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 75



**90 Blanc / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 79




**360 Noir Mat / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 76




**90 Noir Mat / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 80




**360 Inox / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 77



**90 Inox / Inserts Brillants**  
Réf. : 10 0170 81



**360 Brillants / Inserts Mats**  
Réf. : 10 0170 78



**90 Brillants / Inserts Mats**  
Réf. : 10 0170 82

## ELEGANT

## S'installe sur bâti-support WC INGENIO

## HABILLAGE À FLEUR

Possibilité d'installation en mise à fleur, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :


- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la mise à fleur sont vendus séparément.




## INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC INGENIO, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme INGENIO hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils



Elegant 360



Elegant 90

## TEXTE D'APPEL D'OFFRE

## PLAQUE DE COMMANDE ELEGANT

Réf. : 10 0170 XX

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en ABS injecté Roctool, finition (blanche, noire, aspect inox ou chromé brillant) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 5.5 mm.

Possibilité d'installation en surface ou à fleur d'habillage.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour.

Garantie : 2 ans

|                                          | Référence  | Gencod          | Cond. | Colisage |                   |            | Quantité<br>Carton |
|------------------------------------------|------------|-----------------|-------|----------|-------------------|------------|--------------------|
|                                          |            |                 |       | Nb       | L. x p. x h. (mm) | Poids (kg) |                    |
| ELEGANT 360 BLANC / INSERTS BRILLANTS    | 10 0170 75 | 3 24723017361 7 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 360 NOIR MAT / INSERTS BRILLANTS | 10 0170 76 | 3 24723017362 4 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 360 INOX / INSERTS BRILLANTS     | 10 0170 77 | 3 24723017363 1 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 360 BRILLANTS / INSERTS MATS     | 10 0170 78 | 3 24723017364 8 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 90 BLANC / INSERTS BRILLANTS     | 10 0170 79 | 3 24723017365 5 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 90 NOIR MAT / INSERTS BRILLANTS  | 10 0170 80 | 3 24723017366 2 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 90 INOX / INSERTS BRILLANTS      | 10 0170 81 | 3 24723017374 7 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |
| ELEGANT 90 BRILLANTS / INSERTS MATS      | 10 0170 82 | 3 24723017375 4 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 5,5   | 0,4        | ?                  |

## SELECT GLASS

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

**Glass 360 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 84

- Verre décoré pour des effets de lumières
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou à fleur de l'habillage

**DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE**

- Plaque en verre trempé collée sur un support en ABS décoré
- Palettes en ABS décoré avec inserts déco en ABS
- Boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- 2 coloris au choix : blanc, noir

**CARACTÉRISTIQUES**


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
  - En surface : 13 à 95 mm
  - A fleur : 27 et 107 mm




**Glass 360 100% Blanc**  
Réf. : 10 0170 83



**Glass 360 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 84



**Glass 90 100% Blanc**  
Réf. : 10 0170 85



**Glass 90 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 86



## SELECT GLASS

### S'installe sur bâti-support WC INGENIO

#### HABILLAGE À FLEUR

Possibilité d'installation en mise à fleur, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :



- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la mise à fleur sont vendus séparément.



#### INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme **INGENIO** hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils



#### TEXTE D'APPEL D'OFFRE

##### PLAQUE DE COMMANDE SELECT GLASS Réf. : 10 0170 8X

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en verre trempé finition (blanche ou noire) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 10 mm.

Possibilité d'installation en surface ou à fleur d'habillage.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour.

Garantie : 2 ans

|                             | Référence  | Gencod          | Cond. | Colisage |                   |            | Quantité<br>Carton |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------|----------|-------------------|------------|--------------------|
|                             |            |                 |       | Nb       | L. x p. x h. (mm) | Poids (kg) |                    |
| SELECT GLASS 360 100% BLANC | 10 0170 83 | 3 24723017376 1 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 10    | 1,2        | ?                  |
| SELECT GLASS 360 100% NOIR  | 10 0170 84 | 3 24723017377 8 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 10    | 1,2        | ?                  |
| SELECT GLASS 90 100% BLANC  | 10 0170 85 | 3 24723017378 5 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 10    | 1,2        | ?                  |
| SELECT GLASS 90 100% NOIR   | 10 0170 86 | 3 24723017379 2 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 10    | 1,2        | ?                  |

## SELECT METAL

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

**Metal 360 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 88


- Métal décoré pour une esthétique noble et robuste
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou à fleur de l'habillage

**DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE**


- Plaque et inserts en métal, collés sur un support en ABS décoré
- Palettes en ABS décoré
- Boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- 2 coloris au choix : blanc, noir

**CARACTÉRISTIQUES**


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
  - En surface : 13 à 95 mm
  - A fleur : 27 et 107 mm




**Metal 360 100% Blanc**  
Réf. : 10 0170 87



**Metal 360 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 88



**Metal 90 100% Blanc**  
Réf. : 10 0170 89



**Metal 90 100% Noir**  
Réf. : 10 0170 90



## SELECT METAL

## S'installe sur bâti-support WC INGENIO

## HABILLAGE À FLEUR

Possibilité d'installation en mise à fleur, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :



- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la mise à fleur sont vendus séparément.



## INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme INGENIO hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils



## TEXTE D'APPEL D'OFFRE

**PLAQUE DE COMMANDE SELECT METAL**  
**Réf. : 10 0170 XX**

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en verre trempé finition (blanche ou noire) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 7,5 mm.

Possibilité d'installation en surface ou à fleur d'habillage.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour.

Garantie : 2 ans

|                             | Référence  | Gencod          | Cond. | Colisage |                   |            | Quantité<br>Carton |
|-----------------------------|------------|-----------------|-------|----------|-------------------|------------|--------------------|
|                             |            |                 |       | Nb       | L. x p. x h. (mm) | Poids (kg) |                    |
| SELECT METAL 360 100% BLANC | 10 0170 87 | 3 24723017380 8 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 7,5   | 0,4        | ?                  |
| SELECT METAL 360 100% NOIR  | 10 0170 88 | 3 24723017381 5 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 7,5   | 0,4        | ?                  |
| SELECT METAL 90 100% BLANC  | 10 0170 89 | 3 24723017382 2 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 7,5   | 0,4        | ?                  |
| SELECT METAL 90 100% NOIR   | 10 0170 90 | 3 24723017383 9 | Boîte | 1        | 171 x 224 x 7,5   | 0,4        | ?                  |