

COLLECTION BY INGENIO

ESSENTIAL

S'installe sur bâti-support WC INGENIO



360 100% Noir
Réf. : 10 0170 68


- Une élégance universelle alliée à la finesse des finitions
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou pose affleurante
- S'installe sur bâti-support WC INGENIO

DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE


- Plaque fine et boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- Plaque et palettes en ABS, avec finitions parfaites grâce à la technologie Roctool
- Finitions : blanc brillant, noir mat (peinture), chromé mat (peinture) et chromé brillant

CARACTÉRISTIQUES


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement : 8 Newton petite chasse, 9,5 Newton grande chasse
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
 - En surface : 13 à 95 mm
 - Affleurant: 27 et 107 mm




360 100% Blanc
Réf. : 10 0170 67




360 100% Noir
Réf. : 10 0170 68



360 100% Chromé brillant
Réf. : 10 0170 69




360 100% Aspect chromé mat
Réf. : 10 0170 70




90 100% Blanc
Réf. : 10 0170 71



90 100% Noir
Réf. : 10 0170 72



90 100% Chromé brillant
Réf. : 10 0170 73



90 100% Aspect chromé mat
Réf. : 10 0170 74

Retrouvez l'ensemble de
la gamme Collection
www.siamp.fr/commande/collection



COLLECTION BY INGENIO

ESSENTIAL

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

POSE AFFLEURANTE

Possibilité d'installation affleurante, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :


- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la pose affleurante sont vendus séparément.


INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme **INGENIO** hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils

Retrouvez le bâti **INGENIO**
www.siamp.fr/commande/ingenio



Essential 360



Essential 90

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PLAQUE DE COMMANDE SELECT ESSENTIAL Réf. : 10 0170 XX

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en ABS injecté Roctool, finition (blanche, noire, aspect chromé mat ou chromé brillant) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 5.5 mm.

Possibilité d'installation en surface ou affleurant.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation,
 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour,
 2 vis retrofit Ingenio.

Garantie : 2 ans

	Référence	Gencod	Cond.	Nb	Collage L x p x h. (mm)	Poids (kg)
ESSENTIAL 360 100% BLANC	10 0170 67	3 24723017353 2	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 360 100% NOIR	10 0170 68	3 24723017354 9	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 360 100% ASPECT CHROMÉ MAT	10 0170 70	3 24723017356 3	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 360 100% CHROMÉ BRILLANT	10 0170 69	3 24723017355 6	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 90 100% BLANC	10 0170 71	3 24723017357 0	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 90 100% NOIR	10 0170 72	3 24723017358 7	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 90 100% ASPECT CHROMÉ MAT	10 0170 74	3 24723017360 0	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ESSENTIAL 90 100% CHROMÉ BRILLANT	10 0170 73	3 24723017359 4	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
POSE AFFLEURANTE - KIT DE MAÇONNERIE	10 0175 25	3 247230 17553 6	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION BLANC	10 0175 40	3 247230 17554 3	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION CHROMÉ BRILLANT	10 0175 41	3 247230 17555 0	Boîte	1	-	-

COLLECTION BY INGENIO

ELEGANT

S'installe sur bâti-support WC INGENIO



360 Noir Mat / Inserts Brillants
Réf. : 10 0170 76


- L'élégance du chromage alliée à la finesse des finitions
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou pose affleurante
- S'installe sur bâti-support WC INGENIO

DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE


- Plaque fine et boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- Palettes en ABS chromé pour un rendu élégant
- Plaque et inserts en ABS, avec finitions parfaites grâce à la technologie Roctool
- Revêtement finitions des plaques et inserts : blanc brillant, noir mat (peinture), aspect inox (peinture) et chromé brillant

CARACTÉRISTIQUES


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement : 8 Newton petite chasse, 9,5 Newton grande chasse
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
 - En surface : 13 à 95 mm
 - Affleurant: 27 et 107 mm




360 Blanc / Inserts brillants
Réf. : 10 0170 75




360 Noir Mat / Inserts brillants
Réf. : 10 0170 76



360 Aspect inox / Inserts brillants
Réf. : 10 0170 77




360 Chromé brillant / Inserts mats
Réf. : 10 0170 78




90 Blanc / Inserts brillants
Réf. : 10 0170 79



90 Noir Mat / Inserts brillants
Réf. : 10 0170 80



90 Aspect inox / Inserts brillants
Réf. : 10 0170 81



90 Chromé brillant / Inserts mats
Réf. : 10 0170 82

Retrouvez l'ensemble de
la gamme Collection
www.siamp.fr/commande/collection



COLLECTION BY INGENIO

ELEGANT

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

POSE AFFLEURANTE

Possibilité d'installation affleurante, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :


- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la pose affleurante sont vendus séparément.


INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme **INGENIO** hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils

Retrouvez le bâti **INGENIO**
www.siamp.fr/commande/ingenio



Elegant 360



Elegant 90

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PLAQUE DE COMMANDE SELECT ELEGANT Réf. : 10 0170 XX

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en ABS injecté Roctool, finition (blanche, noire, aspect inox ou chromé brillant) et des palettes (rondes ou carrées).

Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 5.5 mm.

Possibilité d'installation en surface ou affleurant.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation,
 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour,
 2 vis retrofit Ingenio.

Garantie : 2 ans

	Référence	Gencod	Cond.	Nb	Collage L x p x h. (mm)	Poids (kg)
ELEGANT 360 BLANC / INSERTS BRILLANTS	10 0170 75	3 24723017361 7	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 360 NOIR MAT / INSERTS BRILLANTS	10 0170 76	3 24723017362 4	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 360 INOX / INSERTS BRILLANTS	10 0170 77	3 24723017363 1	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 360 BRILLANTS / INSERTS MATS	10 0170 78	3 24723017364 8	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 90 BLANC / INSERTS BRILLANTS	10 0170 79	3 24723017365 5	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 90 NOIR MAT / INSERTS BRILLANTS	10 0170 80	3 24723017366 2	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 90 INOX / INSERTS BRILLANTS	10 0170 81	3 24723017374 7	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
ELEGANT 90 BRILLANTS / INSERTS MATS	10 0170 82	3 24723017375 4	Boîte	1	171 x 224 x 5,5	0,4
POSE AFFLEURANTE - KIT DE MAÇONNERIE	10 0175 25	3 247230 17553 6	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION BLANC	10 0175 40	3 247230 17554 3	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION CHROMÉ BRILLANT	10 0175 41	3 247230 17555 0	Boîte	1	-	-

COLLECTION BY INGENIO

SELECT GLASS

S'installe sur bâti-support WC INGENIO



Glass 360 100% Noir
Réf. : 10 0170 84

- Verre trempé pour des effets de lumières
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou pose affleurante
- S'installe sur bâti-support WC INGENIO

DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE

- Boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- Plaque en verre trempé décorée et collée sur un support en ABS
- Palettes en ABS décoré avec inserts déco en ABS
- 2 coloris au choix : blanc, noir

CARACTÉRISTIQUES


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement : 8 Newton petite chasse, 9,5 Newton grande chasse
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
 - En surface : 13 à 95 mm
 - Affleurant: 27 et 107 mm




Glass 360 100% Blanc
Réf. : 10 0170 83



Glass 360 100% Noir
Réf. : 10 0170 84



Glass 90 100% Blanc
Réf. : 10 0170 85



Glass 90 100% Noir
Réf. : 10 0170 86



Retrouvez l'ensemble de
la gamme Collection
www.siamp.fr/commande/collection



COLLECTION BY INGENIO

SELECT GLASS

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

POSE AFFLEURANTE

Possibilité d'installation affleurante, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :


- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.

Les kits de maçonnerie et d'installation pour la pose affleurante sont vendus séparément.


INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme **INGENIO** hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils

Retrouvez le bâti **INGENIO**
www.siamp.fr/commande/ingenio



Select Glass 360



Select Glass 90

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PLAQUE DE COMMANDE SELECT GLASS

Réf. : 10 0170 XX

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en verre trempé finition (blanche ou noire) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 10 mm.

Possibilité d'installation en surface ou affleurant.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour, 2 vis retrofit Ingenio.

Garantie : 2 ans

	Référence	Gencod	Cond.	Nb	Colisage	
					L. x p. x h. (mm)	Poids (kg)
SELECT GLASS 360 100% BLANC	10 0170 83	3 24723017376 1	Boîte	1	171 x 224 x 10	1,2
SELECT GLASS 360 100% NOIR	10 0170 84	3 24723017377 8	Boîte	1	171 x 224 x 10	1,2
SELECT GLASS 90 100% BLANC	10 0170 85	3 24723017378 5	Boîte	1	171 x 224 x 10	1,2
SELECT GLASS 90 100% NOIR	10 0170 86	3 24723017379 2	Boîte	1	171 x 224 x 10	1,2
POSE AFFLEURANTE - KIT DE MAÇONNERIE	10 0175 25	3 247230 17553 6	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION BLANC	10 0175 40	3 247230 17554 3	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION CHROMÉ BRILLANT	10 0175 41	3 247230 17555 0	Boîte	1	-	-

COLLECTION BY INGENIO

SELECT METAL

S'installe sur bâti-support WC INGENIO



Metal 360 100% Noir
Réf. : 10 0170 88

- Métal décoré pour une esthétique noble et robuste
- Boutons saillants, pour un design de caractère
- Installation en surface ou pose affleurante
- S'installe sur bâti-support WC INGENIO

DESIGN ASSUMÉ ET MODERNE


- Boutons proéminents, pour un design assuré et élégant
- Boutons carrés (version 90) ou ronds (version 360)
- Plaque et inserts en métal décoré, collés sur un support en ABS
- 2 coloris au choix : blanc, noir

CARACTÉRISTIQUES


- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement : 8 Newton petite chasse, 9,5 Newton grande chasse
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement verrouillables en ¼ de tour
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Patin au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Epaisseur d'habillage comprise entre :
 - En surface : 13 à 95 mm
 - Affleurant: 27 et 107 mm




Metal 360 100% Blanc
Réf. : 10 0170 87




Metal 360 100% Noir
Réf. : 10 0170 88



Metal 90 100% Blanc
Réf. : 10 0170 89



Metal 90 100% Noir
Réf. : 10 0170 90



Retrouvez l'ensemble de
la gamme Collection
www.siamp.fr/commande/collection



COLLECTION BY INGENIO

SELECT METAL

S'installe sur bâti-support WC **INGENIO**

POSE AFFLEURANTE

Possibilité d'installation affleurante, pour un rendu intégré, élégant et minimaliste. L'installation se réalise en 2 étapes :

- Utiliser le kit de maçonnerie pour créer la réservation dans l'habillage
- Une fois l'habillage du mur réalisé, utiliser le kit d'installation, lequel inclus un cadre affleurant (coloris au choix : blanc ou chromé brillant) pour fixer la plaque de commande. Finaliser en ajustant finement la position de la plaque grâce aux petits patins réglables et ainsi pouvoir épouser parfaitement le mur, même en cas d'irrégularités de surface.


Les kits de maçonnerie et d'installation pour la pose affleurante sont vendus séparément.




INGENIO

- Compatible avec le Bâti-support WC **INGENIO**, pour une installation sur sol ou mur porteur
- Autoportant **NF** : Résistant à une charge de 400kg, autoportant sans fixation murale
- Structure compacte et robuste réalisée en tubes de 45 x 45 mm
- Système de pieds freinés : réglage de la hauteur en position debout par un seul opérateur
- Mécanisme INGENIO hyper réglable double volume **NF** et robinet flotteur **NF**
- Maintenance aisée sans outils

Retrouvez le bâti **INGENIO**
www.siamp.fr/commande/ingenio



Select Metal 360



Select Metal 90

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

PLAQUE DE COMMANDE SELECT METAL

Réf. : 10 0170 XX

Plaque de commande double volume avec boutons saillants, un panneau en métal décoré (blanc ou noir) et des palettes (rondes ou carrées). Largeur 224 mm, hauteur 171 mm et profondeur 7,5 mm.

Possibilité d'installation en surface ou affleurant.

Compatible bâti support WC Ingenio.

Livré avec : Châssis, 2 vis de fixation, 2 vis d'actionnement verrouillables ¼ de tour, 2 vis retrofit Ingenio.

Garantie : 2 ans

	Référence	Gencod	Cond.	Nb	Colisage	
					L. x p. x h. (mm)	Poids (kg)
SELECT METAL 360 100% BLANC	10 0170 87	3 24723017380 8	Boîte	1	171 x 224 x 7,5	0,7
SELECT METAL 360 100% NOIR	10 0170 88	3 24723017381 5	Boîte	1	171 x 224 x 7,5	0,7
SELECT METAL 90 100% BLANC	10 0170 89	3 24723017382 2	Boîte	1	171 x 224 x 7,5	0,7
SELECT METAL 90 100% NOIR	10 0170 90	3 24723017383 9	Boîte	1	171 x 224 x 7,5	0,7
POSE AFFLEURANTE - KIT DE MAÇONNERIE	10 0175 25	3 247230 17553 6	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION BLANC	10 0175 40	3 247230 17554 3	Boîte	1	-	-
POSE AFFLEURANTE - CADRE DE FINITION CHROMÉ BRILLANT	10 0175 41	3 247230 17555 0	Boîte	1	-	-